

SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE



SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA:
 IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE
 TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA,
 BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA, JALŽABET, KLENOVNIK,
 LJUBEŠĆICA, MALI BUKOVEC, MARTIJANEC, MARUŠEVEC,
 PETRIJANEC, SRAČINEC, SVETI ĐURĐ, SVETI ILIJA, TRNOVEC
 BARTOLOVEČKI, VELIKI BUKOVEC, VIDOVEC, **2018.**
 VINICA I VISOKO

BROJ: 46 — Godina XXVI	Varaždin, 27. lipnja 2018.	List izlazi po potrebi
------------------------	----------------------------	------------------------

SADRŽAJ

OPĆINA DONJA VOĆA			
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA			
8.	Zaključak o prihvatanju izvršenja Proračuna Općine Donja Voća za 2017. godinu	2903	
	Izvršenje Proračuna Općine Donja Voća za 2017. godinu	2904	
9.	Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za izbor korisnika sredstava pri rješavanju stambenih pitanja (izgradnje ili adaptacije kuće) na području Općine Donja Voća u 2018. godini	2920	
10.	Odluka o prihvatanju Izvješća o provedenom postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Donja Voća za razdoblje 2018. - 2023. godine	2920	
			Izvješće o provedenom postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Donja Voća za razdoblje 2018. - 2023. godine
			2921
			11. Odluka o utvrđivanju pročišćenog teksta odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Donja Voća
			2921
			Prostorni plan uređenja Općine Donja Voća - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst
			2922
			12. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donja Voća za razdoblje 2018. - 2023. godine
			2959
			Plan gospodarenja otpadom Općine Donja Voća za razdoblje 2018. - 2023. godine
			2960

OPĆINA DONJA VOĆA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

8.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08) i članka 24. Statuta Općine Donja Voća («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 30/13), Općinsko vijeće Općine Donja Voća na 8. sjednici održanoj 8. lipnja 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvatanju izvršenja Proračuna Općine Donja Voća za 2017. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Donja Voća za 2017. godinu.

u kunama

Raz- red	Skup- pina skup.	Pod- odje- ljak	Osnovni račun	O P I S	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks izvršenje 2017. / Plan 2017.	Indeks 2017. / 2016.
			61121	Porez i prizrez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61123	Porez i prizrez na dohodak od drugih samo. djelatnosti koje se obav. povr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113		61133	Porez i prizrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Porez i prizrez na dohodak od imovine i imov.prava - Rješenje porezne uprave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114		61141	Porez i prizrez na dohodak od dividendi	6.678,41	3.166,47	3.260,55	1,03	0,49
			61143	Porez i prizrez na dohodak od dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6115		61151	Porez i prizrez na dohodak od kamata na štednju	6.678,41	3.166,47	3.260,55	1,03	0,49
				Porez i prizrez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6116		61161	Porez i prizrez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Porez i prizrez na doh utvrđen po nadzoru iz preth. god	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Porez i prizrez na doh utvrđen po nadzoru iz preth. god	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613			6131	Porez na imovinu	59.803,95	61.334,16	63.895,74	1,04	1,07
				Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju,zgrade, kuće i ostalo)	616,00	2.420,00	2.420,00	1,00	3,93
			61314	Porez na kuće za odmor	16,00	620,00	620,00	1,00	38,75
			61315	Porez za korištenje javnih površina	600,00	1.800,00	1.800,00	1,00	3,00
	6134		61341	Povremeni porezi na imovinu	59.187,95	58.914,16	61.475,74	1,04	1,04
			61342	Porez na promet nekretnina	59.187,95	58.914,16	61.475,74	1,04	1,04
				Ostali povremeni porezi na imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614			6142	Porez na robu i usluge	55.319,39	43.657,82	46.599,87	1,07	0,84
				Porez na promet	43.128,08	39.776,42	43.035,45	1,08	1,00
	6145		61424	Porez na potrošnju alkoh. i bez alk.pića	43.128,08	39.776,42	43.035,45	1,08	1,00
				Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	12.191,31	3.881,40	3.564,42	0,92	0,29
			61453	Porez na tvrtku odnosno ime tvrtke	12.191,31	3.881,40	3.564,42	0,92	0,29
616			6161	Ostali prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ostali prihodi od poreza od pravnih osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61611	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63				POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.438.931,87	3.178.115,46	2.853.521,06	0,90	1,17
633				Pomoći iz Proračuna	1.578.623,00	3.092.299,40	2.703.362,21	0,87	1,71

u kunama

Raz- red	Skup- pina	Pod- ljak	Odje- račun	O P I S	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks izvršenje 2017. / Plan 2017.	Indeks 2017. / 2016.
					1.218.623,00	1.365.584,68	1.365.584,68	1,00	1,12
	6331			Tekuće pomoći iz Proračuna	987.521,00	1.148.796,00	1.148.796,00	1,00	1,16
	63312			Tekuće pomoći iz Državnog Proračuna	231.102,00	216.788,68	216.788,68	1,00	0,94
	633121			Tekuće pomoći iz Županijskog Proračuna	181.702,00	182.588,68	182.588,68	1,00	1,00
	633122			Tek.pomoći iz Župan.Proračuna - drva za ogrjev	49.400,00	34.200,00	34.200,00	1,00	0,69
	6332			Kapitalne pomoći iz Proračuna	360.000,00	1.726.714,72	1.337.777,53	0,77	3,72
	63321			Kapitalne pomoći iz Državnog Proračuna	360.000,00	1.326.714,72	1.337.777,53	1,01	3,72
	63322			Kapitalne pomoći iz Županijskog Proračuna	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
634				Tekuće pomoći od ostalih subjekata	698.172,44	85.816,06	86.216,70	1,00	0,12
	6341			Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	374.411,64	85.816,06	86.216,70	1,00	0,23
	63411			Tekuće pomoći od tijela državne vlasti	374.411,64	85.816,06	86.216,70	1,00	0,23
	6342			Kapitalne pomoći od izvanproračunskih proračuna	323.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	63423			Kapitalne pomoći od izvanproračunskih proračuna - Fond za zašt. okoliša	323.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00
638				Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	162.136,43	0,00	63.942,15	1,00	0,39
	6381			Tekuće pomoći iz državnog Proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	162.136,43	0,00	63.942,15	1,00	0,39
	63811			Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	162.136,43	0,00	63.942,15	1,00	0,39
64				PRIHODI OD IMOVINE	61.402,63	26.275,26	26.877,02	1,02	0,44
641				Prihodi od financijske imovine	218,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	6413			Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	218,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	64132			Kamate na depozitna sredstva	218,09	0,00	0,00	0,00	0,00
642				Prihodi od nefinancijske imovine	61.184,54	26.275,26	26.877,02	1,02	0,44
	6421			Naknade za koncesije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64219			Ostale koncesije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642191			Koncesija - dimnjačarska služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6429			Ostali prihodi od nefinancijske imovine	61.184,54	26.275,26	26.877,02	1,02	0,44
	64299			Ostali prihodi od nefinancijske imovine	61.184,54	26.275,26	26.877,02	1,02	0,44

u kunama

Raz- red	Skup- pina	Pod- odje- ljak	Osnovni račun	O P I S	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks izvršenje 2017. / Plan 2017.	Indeks 2017. / 2016.
			642991	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata	58.601,94	26.275,26	23.488,92	0,89	0,40
			642992	Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta	2.582,60	0,00	3.388,10	1,00	1,31
65				PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	386.850,25	183.677,65	264.265,63	1,44	0,68
	6512			Administrativne (upravne) pristojbe	38.960,42	1.990,38	1.990,38	1,00	0,05
			65123	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	38.960,42	1.990,38	1.990,38	1,00	0,05
			65129	Gradske i općinske upravne pristojbe	2.591,42	1.990,38	1.990,38	1,00	0,77
				Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom	36.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			651292	Naknada za korištenje javnih površina	36.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6522			Prihodi po posebnim propisima	71.908,14	71.878,11	71.878,11	1,00	1,00
			65229	Prihodi vodoprivrede	12.277,32	5.463,41	5.463,41	1,00	0,45
			6524	Ostali prihodi vodoprivrede	12.277,32	5.463,41	5.463,41	1,00	0,45
				Doprinosi za šume	30,82	289,70	289,70	1,00	9,40
			65241	Doprinosi za šume	30,82	289,70	289,70	1,00	9,40
			6525	Mjesni samodoprinos	59.600,00	66.125,00	66.125,00	1,00	1,11
			652511	Mjesni samodoprinos	59.600,00	66.125,00	66.125,00	1,00	1,11
			652511	Sufinanciranje nerazvrstanih cesta	59.600,00	66.125,00	66.125,00	1,00	1,11
			652512	Sufinanciranje lokalnih cesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	653			Komunalni doprinosi i naknade	275.981,69	109.809,16	190.397,14	1,73	0,69
			6531	Komunalni doprinosi	169.852,53	37.073,53	37.073,53	1,00	0,22
			6532	Komunalni doprinos - stambeni objekti	169.852,53	37.073,53	37.073,53	1,00	0,22
			65321	Komunalne naknade	98.064,82	72.735,63	81.357,10	1,12	0,83
			653211	Komunalne naknade	98.064,82	72.735,63	81.357,10	1,12	0,83
			6533	Naknade za priključak	98.064,82	72.735,63	81.357,10	1,12	0,83
			65331	Naknade za priključak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			653312	Naknade za priključak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dopr.na pov.cijenu vode - Varkom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6526			Ostali nespomenuti prihodi	8.064,34	0,00	71.966,51	1,00	8,92
			65269	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			652691	Ostali nespomenuti prihodi	3.514,34	0,00	71.966,51	1,00	20,48
			652692	Ostali nespomenuti prihodi-javni radovi	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

u kunama

Raz- red	Sku- pina	Pod- odje- ljak	Osnovni račun	O P I S	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks izvršenje 2017. / Plan 2017.	Indeks 2017. / 2016.
68				OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	37.968,75	1,00	0,00
	683			Ostali prihodi	0,00	0,00	37.968,75	1,00	0,00
		6831		Ostali prihodi	0,00	0,00	37.968,75	1,00	0,00
			68311	Ostali prihodi	0,00	0,00	37.968,75	1,00	0,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.829,19	2.099,39	4.533,42	2,16	0,66
	72			PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODNE IMOVINE	6.829,19	2.099,39	4.533,42	2,16	0,66
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.829,19	2.099,39	4.533,42	2,16	0,66
			7211	Stambeni objekti	6.829,19	2.099,39	4.533,42	2,16	0,66
			72119	Ostali stambeni objekti	6.829,19	2.099,39	4.533,42	2,16	0,66

A) GLAVNA KNJIGA I. Računski plan Proračuna (rashodi i izdaci)

Raz- red	Sku- pina	Pod- odje- ljak	Osnovni račun	O P I S	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks izvršenje 2017. / Plan 2017.	Indeks 2017. / 2016.
				RASHODI I IZDACI (3+4)	4.514.365,48	4.547.920,23	4.434.070,61	0,97	0,98
3				RASHODI	2.448.039,66	2.496.641,02	2.539.355,55	1,02	1,04
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	694.553,82	245.658,24	274.952,50	1,12	0,40
		311		Plaće	586.361,19	206.052,91	230.891,40	1,12	0,39
			3111	Plaće za redovan rad	586.361,19	206.052,91	230.891,40	1,12	0,39
			31111	Plaće za zaposlene	586.361,19	206.052,91	230.891,40	1,12	0,39
			311111	Plaće za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu	139.647,10	146.860,58	158.618,47	1,08	1,14
			311113	Plaće za djelatnike u javnim radovima	446.714,09	59.192,33	72.272,93	1,22	0,16
		313		Doprinosi na plaće	100.892,63	35.205,33	39.661,10	1,13	0,39
			3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	90.920,56	31.725,73	35.741,11	1,13	0,39
			31321	Doprinos za obvez. zdrav. osiguranje	90.920,56	31.725,73	35.741,11	1,13	0,39
			313211	Doprinos za obvez. zdrav. osiguranje - Jedinstveni upravni odjel	21.645,34	22.550,91	24.538,80	1,09	1,13

u kunama

Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	Odje- ljak	Osnovni račun	O P I S	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks izvršenje 2017. / Plan 2017.	Indeks 2017. / 2016.
				313213	Doprinos za obvez. zdrav. osiguranje - Odjel javnih radova	69.275,22	9.174,82	11.202,31	1,22	0,16
				3133	Doprinos za zapošljavanje	9.972,07	3.479,60	3.919,99	1,13	0,39
				31331	Doprinos za zapošljavanje	9.972,07	3.479,60	3.919,99	1,13	0,39
				313311	Doprinos za zapošljavanje - Jedinstveni upravni odjel	2.374,04	2.473,36	2.691,39	1,09	1,13
				313313	Doprinos za zapošljavanje - Odjel javnih radova	7.598,03	1.006,24	1.228,60	1,22	0,16
312					Ostali rashodi za zaposlene	7.300,00	4.400,00	4.400,00	1,00	0,60
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.300,00	4.400,00	4.400,00	1,00	0,60
				31213	Darovi djeci	1.800,00	2.400,00	2.400,00	1,00	1,33
				31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	5.500,00	2.000,00	2.000,00	1,00	0,36
32					MATERIJALNI RASHODI	1.184.566,73	1.582.714,42	1.658.052,06	1,05	1,40
321					Naknade troškova zaposlenim	23.637,00	11.853,88	13.751,88	1,16	0,58
				3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32111	Dnevnice za službena putovanja u zemlji - zaposleni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32115	Naknada za prijevoz za službena putovanja - zaposleni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32119	Ostali troškovi za službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3212	Naknada za prijevoz	9.612,00	9.728,88	10.376,88	1,07	1,08
				32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	9.612,00	9.728,88	10.376,88	1,07	1,08
				3213	Seminari i savjetovanja	14.025,00	2.125,00	3.375,00	1,59	0,24
				32131	Seminari i savjetovanja	14.025,00	2.125,00	3.375,00	1,59	0,24
322					Rashodi za materijal i energiju	307.181,24	356.528,86	362.406,33	1,02	1,18
				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.271,84	13.278,38	14.217,88	1,07	0,34
				32211	Uredski materijal	20.164,72	9.333,86	10.273,36	1,10	0,51
				32214	Materijal i sredstva za čišćenje	1.120,87	2.432,02	2.432,02	1,00	2,17
				32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.986,25	1.512,50	1.512,50	1,00	0,08
				3223	Energija	143.384,44	153.323,87	152.075,88	0,99	1,06
				32231	Električna energija	143.384,44	138.323,87	152.075,88	1,10	1,06
				322311	Električna energija - objekti	15.702,58	19.200,96	22.134,37	1,15	1,41
				322312	Električna energija - Javna rasvjeta	127.681,86	119.122,91	129.941,51	1,09	1,02
				32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				322341	Motorni benzin za košnju trave na jav. površinama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				322342	Dizel gorivo	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	113.218,66	189.676,61	192.244,57	1,01	1,70

u kunama

Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	Odje- ljak	Osnovni račun	O P I S	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks izvršenje 2017. / Plan 2017.	Indeks 2017. / 2016.
					Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. - zgrada	58.002,80	75.282,50	75.282,50	1,00	1,30
					Općine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Mat. i dijel. za tek. i invest.održavanje postrojenja	55.215,86	114.394,11	116.962,07	1,02	2,12
					i opreme	55.215,86	114.394,11	116.962,07	1,02	2,12
					Ostali materijal i dijelovi za tek. i invest.održavanje	9.306,30	250,00	3.868,00	15,47	0,42
					Šljunak za nerazvrstane ceste	9.306,30	250,00	3.868,00	15,47	0,42
					Sitni inventar i gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rashodi za usluge	713.113,32	958.934,59	1.024.862,64	1,07	1,44
					Usluge telefona, pošte, prijevoza	33.038,24	24.243,28	27.851,46	1,15	0,84
					Usluge telefona, telefaksa	19.700,92	13.978,71	15.096,36	1,08	0,77
					Poštarina	13.337,32	10.264,57	12.755,10	1,24	0,96
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	408.663,54	489.979,24	530.979,24	1,08	1,30
					Usluge tek. i invest. održ. građevinskih objekata	282.683,56	399.957,25	425.957,25	1,07	1,51
					Ost.usluge tek.i invest.održ. - ceste	133.863,70	394.332,25	420.332,25	1,07	3,14
					Pješačka staza	68.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ost. usluge tek.i invest.održ. - Vindija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ost. usluge tek.i invest.održ. - turističko informativne table	80.002,36	5.625,00	5.625,00	1,00	0,07
					Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125.979,98	90.021,99	105.021,99	1,17	0,83
					Ostale usluge tek.i invest.-javne rasvjete	102.201,88	41.683,75	41.683,75	1,00	0,41
					Ost. usluge tek.i invest.održavanja - odvodnja oborinskih voda	0,00	30.312,50	45.312,50	1,49	0,00
					Ost.usluge tek i invest.održ.-javne površine	23.778,10	18.025,74	18.025,74	1,00	0,76
					Usluge promidžbe i informiranja	16.839,52	44.192,90	61.155,25	1,38	3,63
					Elektronski mediji	2.886,38	5.000,00	2.800,00	0,56	0,97
					Tisak	13.953,14	39.192,90	58.355,25	1,49	4,18
					Tisak - Službeni vjesnik	7.892,50	18.296,25	18.296,25	1,00	2,32
					Tisak - natječaji i oglasi	6.060,64	14.240,25	14.240,25	1,00	2,35
					Usl.prom. i informiranja - Detox SLO-HR98	0,00	6.656,40	25.818,75	3,88	0,00
					Komunalne usluge	6.969,18	5.398,53	5.630,04	1,04	0,81
					Opskrba vodom	3.893,83	2.368,61	2.600,12	1,10	0,67
					Iznošenje i odvoz smeća	3.075,35	3.029,92	3.029,92	1,00	0,99
					Iznošenje i odvoz smeća	3.075,35	3.029,92	3.470,14	1,15	1,13
					Sanacija otpadom onečišćenih površina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.951,50	5.729,50	2,94	0,00

u kunama

Raz- red	Skup- pina skup.	Pod- odje- ljak	Osnovni račun	O P I S	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks izvršenje 2017. / Plan 2017.	Indeks 2017. / 2016.
32369				Ostale zdravstvene usluge - sektorska ambulanta	0,00	1.951,50	5.729,50	2,94	0,00
3237				Intelektualne i ostale usluge	180.390,96	325.314,35	325.662,36	1,00	1,81
32372				Ugovori o djelu	52.368,71	50.000,00	38.039,64	0,76	0,73
32373				Usluge odvjetnika i pravni savjeti	67.578,50	62.280,00	67.327,50	1,08	1,00
32375				Geodetsko - katastarske usluge	0,00	18.365,00	18.365,00	1,00	0,00
32377				Usluge agencija i student servisa (prijevodi i dr.)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32379				Knjigovodstvene usluge	45.943,75	64.486,25	38.948,50	0,60	0,85
323791				Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara	10.000,00	29.312,75	29.312,75	1,00	2,93
323792				Intelekt. usluge - Detox SLO-HR98	0,00	100.870,35	133.668,97	1,33	0,00
3238				Računalne usluge	29.361,88	16.033,54	16.033,54	1,00	0,55
32389				Ostale računalne usluge	29.361,88	16.033,54	16.033,54	1,00	0,55
3239				Ostale usluge	37.850,00	51.821,25	51.821,25	1,00	1,37
32391				Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i sl.	37.850,00	51.821,25	51.821,25	1,00	1,37
329				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.635,17	255.397,09	257.031,21	1,01	1,83
3291				Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	0,00	167.932,96	162.074,36	0,97	0,00
32911				Nakn.član.pred. i izvršnih tijela	0,00	7.932,96	7.932,96	1,00	0,00
32912				Naknade članovima povjerenstava	0,00	160.000,00	154.141,40	0,96	0,00
3292				Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32922				Premije osiguranja ostale imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329221				Premije osiguranja imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32923				Premije osiguranja zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293				Reprezentacija	64.824,68	61.145,55	68.638,27	1,12	1,06
329311				Reprezentacija	55.095,68	39.525,55	46.618,27	1,18	0,85
329312				Proslava Dana Općine	9.729,00	21.620,00	22.020,00	1,02	2,26
3295				Pristojbe i naknade	7.035,00	2.065,00	2.065,00	1,00	0,29
32952				Sudske pristojbe	7.035,00	2.065,00	2.065,00	1,00	0,29
3294				Tuzemne članarine	14.000,00	19.500,00	19.500,00	1,00	1,39
32941				Tuzemne članarine	14.000,00	19.500,00	19.500,00	1,00	1,39
329411				Tuzemne članarine	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1,33	1,00
329412				Tuzemne članarine - LAG SJEVEROZAPAD	12.000,00	18.000,00	18.000,00	1,00	1,50
3299				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.775,49	4.753,58	4.753,58	1,00	0,09
329991				Odmarašnice Selce	54.775,49	4.753,58	4.753,58	1,00	0,09
329992				Tekuća pričuva	813,31	1.495,57	1.529,83	1,02	1,88
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

u kunama

Raz- red	Skup- pina	Pod- ljak	Odje- ljak	Osnovni račun	O P I S	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks izvršenje 2017. / Plan 2017.	Indeks 2017. / 2016.
32	9993				Pričuva - izvor: sredstva namjenjena za rad Opć. vijeća i njegov. tijela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	9994				Kulturni događaji - manifestacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	9995				Ostali nepredviđeni rashodi	53.962,18	3.258,01	18.079,08	5,55	0,34
34		343			FINANCIJSKI RASHODI	22.868,76	105.287,80	17.969,16	0,17	0,79
					Financijski rashodi	22.868,76	105.287,80	17.969,16	0,17	0,79
		3431			Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.207,45	7.829,40	7.829,40	1,00	1,26
		3432			Usluge platnog prometa	6.207,45	7.829,40	7.829,40	1,00	1,26
					Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	348,64	413,66	413,66	1,00	1,19
		34321			Negativne tečajne razlike	348,64	413,66	413,66	1,00	1,19
		3433			Zatezne kamate	13.451,06	0,00	43,49	1,00	0,00
		34333			Zatezne kamate	13.451,06	0,00	43,49	1,00	0,00
		3434			Ostali financijski rashodi	2.861,61	97.044,74	9.682,61	0,10	3,38
		343491			Ostali financijski rashodi - porezna uprava 5%	2.571,21	2.213,90	2.214,10	1,00	0,86
		343492			Ostali financijski rashodi - Selce	0,00	837,19	902,28	1,08	0,00
		343493			ostali fin.rash. pričuva zgrada Ivanec	290,40	237,60	316,80	1,33	1,09
		343494			Ost.finan.rash. - uplata 55 % od stanova	0,00	3.756,05	6.249,43	1,66	0,00
		343495			Ost.finan.rash. - Hrvatske vode	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
35					Subvencije	47.171,97	88.251,00	89.751,00	1,02	1,90
		352			Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	47.171,97	88.251,00	89.751,00	1,02	1,90
		3523			Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima malim i sred. poduzetnicima	47.171,97	88.251,00	89.751,00	1,02	1,90
		35231			Subvencije poljoprivrednicima	22.795,45	39.976,17	41.476,17	1,04	1,82
		352311			Subvencije poljoprivrednicima	3.900,00	400,00	400,00	1,00	0,10
		352312			Subvencije poljoprivrednicima- veterinarske usluge, umjetno osjemenj.	18.895,45	38.887,67	40.387,67	1,04	2,14
		352313			Subvencije poljoprivrednicima - osiguranje vinograda i usjeva	0,00	688,50	688,50	1,00	0,00
		35232			Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36817			Tekuć.pomoći opć.pror.tem. Prijenosa EU	24.376,52	48.274,83	48.274,83	1,00	1,98

Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	Odje- ljak	Osnovni račun	O P I S	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks izvršenje 2017. / Plan 2017.	Indeks 2017. / 2016.	u kunama
37		372			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	253.600,38	231.397,03	217.265,78	0,94	0,86	
					Naknade građanima i kućanstvima iz Proračuna	253.600,38	231.397,03	217.265,78	0,94	0,86	
		3721			Naknade građanima i kućanstvima u novcu	253.600,38	231.397,03	217.265,78	0,94	0,86	
		37212			Pomoć obiteljima i kućanstvima	147.600,38	120.547,80	119.416,55	0,99	0,81	
		372121			Božićni darovi djeci	4.143,48	5.000,00	2.413,61	0,48	0,58	
		372122			Drva za ogrjev	69.432,00	33.000,00	24.700,00	0,75	0,36	
		372123			Sufinanciranje dječjeg vrtića	33.124,90	77.697,80	87.452,94	1,13	2,64	
		372124			Prehrana soc.ugrož. učenika	4.900,00	3.600,00	3.600,00	1,00	0,73	
		372125			Mala škola	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		372126			Škola plivanja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		372128			Sufi.progr.prom. kulture	0,00	1.250,00	1.250,00	1,00	0,00	
		37215			Stipendije za učenike i studente - izvor: sredstva namj. za plaću načelnika	14.600,00	3.600,00	3.600,00	1,00	0,25	
		37217			Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	20.000,00	35.000,00	22.000,00	0,63	1,10	
		37219			Ostale naknade iz Proračuna u novcu	72.249,23	72.249,23	72.249,23	1,00	1,00	
		372191			Ostale naknade iz Proračuna u novcu - ostali	5.400,00	16.049,23	16.049,23	1,00	2,97	
		372192			Ostale naknade iz Proračuna u novcu - odluke Vijeća i načelnika	66.000,00	56.200,00	60.800,00	1,08	0,92	
		372193			Ostale naknade iz Proračuna u novcu - NAGRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		372194			Ost. nak. iz Pror.u novcu - pomoć mladim obitelj. kod gradnje kuće ili adap.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38		381			OSTALI RASHODI	245.278,00	243.332,53	281.365,05	1,16	1,15	
					Tekuće donacije	245.278,00	243.332,53	281.365,05	1,16	1,15	
		3811			Tekuće donacije u novcu	245.278,00	243.332,53	281.365,05	1,16	1,15	
		38112			Tekuće donacije vjerskim zajednicama	20.000,00	12.097,10	24.032,53	1,99	1,20	
		38114			Tekuće donacije udrug. grad.i pol. strankama	165.885,00	186.235,43	199.663,63	1,07	1,20	
		38114110			Udruga slijepih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38114114			DVD Donja Voća	66.725,00	80.000,00	92.400,00	1,16	1,38	
		38114115			Tekuće donacije - Vijeće za komunalnu prevenciju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38114116			Udruga umirovljenika	11.780,00	27.500,00	27.429,06	1,00	2,33	
		38114117			Crveni križ Ivanec	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38114118			Udruga vinogradara	1.905,00	392,15	392,15	1,00	0,21	
		38114119			Udruga Mentor	1.905,00	2.392,15	2.392,15	1,00	1,26	
		38114120			Tekuće donacije - Lovачko društvo	22.405,00	10.000,00	14.306,99	1,43	0,64	
		38114121			Tek. donacije- Udruga ratnih invalida HVIDRA	1.000,00	4.000,00	2.000,00	0,50	2,00	
		38114122			Tek. donacije- Udruga »Zraka sunca«	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38114124			Tek. donacije - Stara brv	6.405,00	13.500,00	12.292,15	0,91	1,92	

u kunama

Raz- red	Skup- pina	Pod- skup.	Odje- ljak	Osnovni račun	O P I S	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks izvršenje 2017. / Plan 2017.	Indeks 2017. / 2016.
						1.905,00	392,15	392,15	1,00	0,21
					38114126 Tekuće donacije - Udruga privatnih šumovlasnika	40.355,00	15.058,98	15.058,98	1,00	0,37
					38114127 Tek. donacije - KUD Voća	4.500,00	33.000,00	33.000,00	1,00	7,33
					38114130 Tekuće donacije - POLITIČKE STRANKE	35.890,00	45.000,00	57.668,89	1,28	1,61
					38115 Tekuće donacije sportskim društvima	35.890,00	45.000,00	57.668,89	1,28	1,61
					381151 Tekuće donacije športskim društvima - NK Vindija					
					Donja Voća					
					3811511 Tekuće donacije športskim društvima - zabavna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					škola nogometa	23.503,00	20.696,48	20.696,48	1,00	0,88
					38119 Ostale tekuće donacije	23.503,00	20.696,48	20.696,48	1,00	0,88
					381191 Ostale tekuće donacije					
386					Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3862 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					insti. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					38622 Izgradnja elektroenergetskih objekata					
4					RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2.066.325,82	2.051.279,21	1.894.715,06	0,92	0,92
					41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zemljište	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4111 Građevinsko zemljište	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4112					
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE	2.033.325,82	2.051.279,21	1.894.715,06	0,92	0,93
					42 DUGOTRAJNE IMOVINE	1.486.513,21	1.590.843,84	1.576.879,69	0,99	1,06
					421 Građevinski objekti	0,00	211.136,11	186.443,75	0,88	0,00
					4211 Stambeni objekti	0,00	211.136,11	186.443,75	0,88	0,00
					42119 Ostali stambeni objekti - projekt DETOX	390.295,00	1.416.604,01	1.416.604,01	1,00	3,63
					4212 Poslovni objekti	383.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					42121 Uredski objekti - zgrada Općine	7.200,00	1.416.604,01	1.416.604,01	1,00	196,75
					42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti	7.200,00	126.325,00	126.325,00	1,00	17,55
					421261 Izgradnja sportske dvorane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					421262 Uređenje zgrade NK VINDIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					421263 Uređenje doma u Gornjoj Voći	0,00	1.290.279,01	1.290.279,01	1,00	0,00
					4213 Ceste, željeznice i sl. građevinski objekti	385.598,07	65.000,00	43.535,85	0,67	0,11
					42131 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	385.598,07	65.000,00	43.535,85	0,67	0,11

u kunama

Raz- red	Skup- pina	Pod- ljak	Odje- račun	O P I S	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks izvršenje 2017. / Plan 2017.	Indeks 2017. / 2016.
					376.310,57	50.000,00	38.535,85	0,77	0,10
				Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Asfaltiranje javnih površina	9.287,50	15.000,00	5.000,00	0,33	0,54
				Troškovi nadzora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ostali prometni objekti - prometni znakovi	710.620,14	109.239,83	116.739,83	1,07	0,16
				Ostali građevinski objekti					
4214				Energetski i komun.vodovi - Elektropunionica za vozila	100.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sportski i rekreacijski tereni - igralište	510.403,95	400.000,00	392.572,05	0,98	0,77
				Spomenici (povijesni, kulturni i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Spomenici (povijesni, kulturni i sl.) - špijla VINDIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ostali nespomenuti građevinski objekti	100.028,69	109.239,83	116.739,83	1,07	1,17
				Ostali nespomenuti građevinski objekti - vodovod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ostali nespomenuti građevinski objekti - grobna kuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ost.građev.obj. - dječje igralište Stolniki	0,00	35.962,06	35.962,06	1,00	0,00
				Ost.građev.obj. - pločnik oko zgrade	22.875,19				
				Ost.građev.obj. - nadstrešnice	24.653,50	61.438,46	61.438,46	1,00	2,49
				Ost.građev.obj. - metalna konstrukcija za bicikle	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ost.nesp.građ.objekti - sjenice	0,00	11.839,31	19.339,31	1,63	0,00
422				Postrojenja i oprema	56.099,00	66.560,49	66.560,49	1,00	1,19
	4221			Uredska oprema i namještaj	0,00	35.510,49	35.510,49	1,00	0,00
				Uredski namještaj	0,00	18.000,00	18.000,00	1,00	0,00
	42219			Ostala uredska oprema	0,00	17.510,49	17.510,49	1,00	0,00
				Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42234			Oprema za civilnu zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227			Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	56.099,00	31.050,00	31.050,00	1,00	0,55
	42272			Strojevi -malčer	0,00	11.150,00	11.150,00	1,00	0,00
	422731			Oprema	56.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42318			Bicikli	0,00	19.900,00	19.900,00	1,00	0,00
426				Nematerijalna proizvedena imovina	490.713,61	393.874,88	251.274,88	0,64	0,51
	42621			Ulaganje u računalne programe	0,00	25.000,00	9.900,00	0,40	0,00
	4263			Umjetnička, literarna i znanstvena djela	490.713,61	368.874,88	241.374,88	0,65	0,49
	42636			Znanstveni radovi i dokumentacija	449.463,61	218.874,88	241.374,88	1,10	0,54
	42637			Dokumenti prostornog uređenja-PROSTORNI PLAN	41.250,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	4264			Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42641			Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO PRORAČUNA

u kunama

Konto	O P I S	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks izvršenje 2017. / Plan 2017.	Indeks 2017. / 2016.
	PROGRAM 001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA	1.245.970,37	914.540,70	984.422,45	1,08	0,79
	NOSITELJ 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.245.970,37	914.540,70	984.422,45	1,08	0,79
	Jedinstveni upravni odjel Općine	1.245.970,37	914.540,70	984.422,45	1,08	0,79
	001A001 PLAĆE I NAKNADE	586.361,19	206.052,91	230.891,40	1,12	0,39
311111	Plaće za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu	139.647,10	146.860,58	158.618,47	1,08	1,14
311113	Plaće za djelatnike u javnim radovima	446.714,09	59.192,33	72.272,93	1,22	0,16
313211	Doprinos za obvez. zdrav. osiguranje - Jedinstveni upravni odjel	21.645,34	22.550,91	24.538,80	1,09	1,13
313213	Doprinos za obvez. zdrav. osiguranje - Odjel javnih radova	69.275,22	9.174,82	11.202,31	1,22	0,16
313311	Doprinos za zapošljavanje - Jedinstveni upravni odjel	2.374,04	2.473,36	2.691,39	1,09	1,13
313313	Doprinos za zapošljavanje - Odjel javnih radova	7.598,03	1.006,24	1.228,60	1,22	0,16
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	5.500,00	2.000,00	2.000,00	1,00	0,36
	001A002 MATERIJALNI RASHODI	659.609,18	708.487,79	753.531,05	1,06	1,14
32111	Dnevnice za službena putovanja zemlji-zaposleni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32115	Naknada za prijevoz za službena putovanja- zaposleni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119	Ostali troškovi za službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	9.612,00	9.728,88	10.376,88	1,07	1,08
32131	Seminari i savjetovanja	14.025,00	2.125,00	3.375,00	1,59	0,24
32211	Uredski materijal	20.164,72	9.333,86	10.273,36	1,10	0,51
32214	Materijal i sredstva za čišćenje	1.120,87	2.432,02	2.432,02	1,00	2,17
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.986,25	1.512,50	1.512,50	1,00	0,08
32231	Električna energija	143.384,44	138.323,87	152.075,88	1,10	1,06
32251	Sitni inventar	9.306,30	250,00	3.868,00	15,47	0,42
32311	Usluge telefona, telefaksa	19.700,92	13.978,71	15.096,36	1,08	0,77
32313	Poštarina	13.337,32	10.264,57	12.755,10	1,24	0,96
32331	Elektronski mediji	2.886,38	5.000,00	2.800,00	0,56	0,97
323321	Tisak - Službeni vjesnik	7.892,50	18.296,25	18.296,25	1,00	2,32
323322	Tisak - natječaji i oglasi	6.060,64	14.240,25	14.240,25	1,00	2,35
32341	Opskrba vodom	3.893,83	2.368,61	2.600,12	1,10	0,67
32372	Ugovori o djelu	52.368,71	50.000,00	38.039,64	0,76	0,73
32373	Usluge odvjetnika i pravni savjeti	67.578,50	62.280,00	67.327,50	1,08	1,00
32375	Geodetsko - katastarske usluge	0,00	18.365,00	18.365,00	1,00	0,00
32377	Usluge agencija i student servisa (prijevodi i dr.)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32379	Knjigovodstvene usluge	45.943,75	64.486,25	38.948,50	0,60	0,85
323791	Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara	10.000,00	29.312,75	29.312,75	1,00	2,93
323792	Intelekt.usluge - Detox SLO-HR98	0,00	100.870,35	133.668,97	1,33	0,00
32389	Ostale računalne usluge	29.361,88	16.033,54	16.033,54	1,00	0,55
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i sl.	37.850,00	51.821,25	51.821,25	1,00	1,37
329311	Reprezentacija	55.095,68	39.525,55	46.618,27	1,18	0,85

u kunama

Konto	O P I S	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks izvršenje 2017. / Plan 2017.	Indeks 2017. / 2016.
329312	Proslava Dana Općine	9.729,00	21.620,00	22.020,00	1,02	2,26
329411	Tuzemne članarine	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1,33	1,00
329412	Tuzemne članarine - LAG					
	SJEVEROZAPAD	12.000,00	18.000,00	18.000,00	1,00	1,50
32952	Sudske pristojbe	7.035,00	2.065,00	2.065,00	1,00	0,29
329991	Odmaralište Selce	813,31	1.495,57	1.529,83	1,02	1,88
329995	Ostali nepredviđeni rashodi	53.962,18	3.258,01	18.079,08	5,55	0,34
	NOSITELJ 002 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001A002 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329993	Pričuva - izvor: sredstva namjenjena za rad Opć. vijeća i njegov. tijela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NOSITELJ 003 - KOMUNALNE, STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA PROSTORA	256.737,19	214.126,32	243.722,92	1,14	0,95
	003.001 Komunalna djelatnost	256.737,19	214.126,32	243.722,92	1,14	0,95
	001A002 MATERIJALNI RASHODI	256.737,19	214.126,32	243.722,92	1,14	0,95
322312	Električna energija - Javna rasvjeta	127.681,86	119.122,91	129.941,51	1,09	1,02
323292	Ostale usluge tek.i invest.-javne rasvjete	102.201,88	41.683,75	41.683,75	1,00	0,41
323293	Ost.usluge tek.i invest.održavanja - odvodnja oborinskih voda	0,00	30.312,50	45.312,50	1,49	0,00
323294	Ost.usluge tek i invest.održ.-javne površine	23.778,10	18.025,74	18.025,74	1,00	0,76
32342	Iznošenje i odvoz smeća	3.075,35	3.029,92	3.029,92	1,00	0,99
32369	Ostale zdravstvene usluge- sektorska ambulanta	0,00	1.951,50	5.729,50	2,94	0,00
	003.003 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i kulturnih spomenika	395.902,22	589.633,86	618.201,82	1,05	1,56
	001A002 MATERIJALNI RASHODI	395.902,22	589.633,86	618.201,82	1,05	1,56
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.- zgrada Općine	58.002,80	75.282,50	75.282,50	1,00	1,30
322441	Šljunak za nerazvrstane ceste	55.215,86	114.394,11	116.962,07	1,02	2,12
323212	Pješačka staza	68.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00
323211	Ost.usluge tek.i invest.održ. - ceste	133.863,70	394.332,25	420.332,25	1,07	3,14
323215	Ost.usluge tek.i invest.održ. - turističko informativne table	80.002,36	5.625,00	5.625,00	1,00	0,07
	NOSITELJ 004 KULTURA, Znanost i šport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	004.001 Kultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001A002 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329994	Kulturni događaji - manifestacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NOSITELJ 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001 Jedinstveni upravni odjel	70.040,73	193.538,80	107.720,16	0,56	1,54
	001A003 FINANCIJSKI RASHODI	70.040,73	193.538,80	107.720,16	0,56	1,54
34312	Usluge platnog prometa	6.207,45	7.829,40	7.829,40	1,00	1,26
34321	Negativne tečajne razlike	348,64	413,66	413,66	1,00	1,19
34333	Zatezne kamate	13.451,06	0,00	43,49	1,00	0,00
343491	Ostali financijski rashodi - Porezna uprava 5%	2.571,21	2.213,90	2.214,10	1,00	0,86

u kunama

Konto	O P I S	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks izvršenje 2017. / Plan 2017.	Indeks 2017. / 2016.
343492	Ostali financijski rashodi - Selce	0,00	837,19	902,28	1,08	0,00
343493	ostali fin.rash.pričuva zgrada Ivanec	290,40	237,60	316,80	1,33	1,09
343494	Ost.finan.rash. - uplata 55 % od stanova	0,00	3.756,05	6.249,43	1,66	0,00
343495	Ost.finan.rash. - Hrvatske vode	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
352311	Subvencije poljoprivrednicima	3.900,00	400,00	400,00	1,00	0,10
352312	Subvencije poljoprivrednicima- veterinarske usluge, umjetno osjemenj.	18.895,45	38.887,67	40.387,67	1,04	2,14
352313	Subvencije poljoprivrednicima - osiguranje vinograda i usjeva	0,00	688,50	688,50	1,00	0,00
36817	Tekuć.pomoći opć.pror.tem. prijenosa EU	24.376,52	48.274,83	48.274,83	1,00	1,98
	NOSITELJ 005 ŠKOLSTVO	40.900,00	3.600,00	3.600,00	1,00	0,40
	005.001 Školstvo	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001A004 SUBVENCije	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372125	Mala škola	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	005.002 Osnovno školstvo	8.900,00	3.600,00	3.600,00	1,00	0,40
	001A004 SUBVENCije	8.900,00	3.600,00	3.600,00	1,00	0,40
372124	Prehrana soc.ugrož.učenika	4.900,00	3.600,00	3.600,00	1,00	0,73
372126	Škola plivanja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NOSITELJ 006 SOCIJALNA SKRB	146.700,38	170.347,03	156.215,78	0,92	1,06
	006 Socijalna skrb	146.700,38	170.347,03	156.215,78	0,92	1,06
	001A005 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	146.700,38	170.347,03	156.215,78	0,92	1,06
372121	Božićni darovi djeci	4.143,48	5.000,00	2.413,61	0,48	0,58
372122	Drva za ogrjev	69.432,00	33.000,00	24.700,00	0,75	0,36
372123	Sufinanciranje dječjeg vrtića	33.124,90	77.697,80	87.452,94	1,13	2,64
37215	Stipendije za učenike i studente - izvor: sredstva namj. za plaću načelnika	14.600,00	3.600,00	3.600,00	1,00	0,25
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	20.000,00	35.000,00	22.000,00	0,63	1,10
372191	Ostale naknade iz Proračuna u novcu - ostali	5.400,00	16.049,23	16.049,23	1,00	2,97
372192	Ostale naknade iz Proračuna u novcu - odluke Vijeća i načelnika	66.000,00	56.200,00	60.800,00	1,08	0,92
	NOSITELJ 003 KOMUNALNE I STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA	66.725,00	80.000,00	92.400,00	1,16	1,38
	003.004 Vatrogastvo i sigurnost	66.725,00	80.000,00	92.400,00	1,16	1,38
	001A006 TEKUĆE POTPORE	66.725,00	80.000,00	92.400,00	1,16	1,38
38114114	DVD Donja Voća	66.725,00	80.000,00	92.400,00	1,16	1,38
	NOSITELJ 004 KULTURA, ZNANOST I SPORT	35.890,00	45.000,00	57.668,89	1,28	1,61
	004.003 Šport	35.890,00	45.000,00	57.668,89	1,28	1,61
	001A006 TEKUĆE POTPORE	35.890,00	45.000,00	57.668,89	1,28	1,61
381151	Tekuće donacije športskim društvima - NK Vindija Donja Voća	35.890,00	45.000,00	57.668,89	1,28	1,61
	NOSITELJ 007 OSTALI KORISNICI	142.663,00	139.029,01	151.992,64	1,09	1,07
	007 Ostali korisnici	142.663,00	139.029,01	151.992,64	1,09	1,07

u kunama

Konto	O P I S	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks izvršenje 2017. / Plan 2017.	Indeks 2017. / 2016.
	001A006 TEKUĆE POTPORE	142.663,00	139.029,01	151.992,64	1,09	1,07
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	20.000,00	12.097,10	24.032,53	1,99	1,20
38114110	Udruga slijepih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38114115	Tekuće donacije - Vijeće za komunalnu prevenciju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38114116	Udruga umirovljenika	11.780,00	27.500,00	27.429,06	1,00	2,33
38114117	Crveni križ Ivanec	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38114118	Udruga vinogradara	1.905,00	392,15	392,15	1,00	0,21
38114119	Udruga Mentor	1.905,00	2.392,15	2.392,15	1,00	1,26
38114120	Tekuće donacije - Lovačko društvo	22.405,00	10.000,00	14.306,99	1,43	0,64
38114121	Tek.donacije-Udruga ratnih invalida HVIDRA	1.000,00	4.000,00	2.000,00	0,50	2,00
38114122	Tek. donacije - Udruga »Zraka sunca«	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38114124	Tek.donacije - Stara brv	6.405,00	13.500,00	12.292,15	0,91	1,92
38114126	Tekuće donacije - Udruga privatnih šumovlasnika	1.905,00	392,15	392,15	1,00	0,21
38114127	Tek.donacije - KUD Voća	40.355,00	15.058,98	15.058,98	1,00	0,37
38114130	Tekuće donacije - POLITIČKE STRANKE	4.500,00	33.000,00	33.000,00	1,00	7,33
381191	Ostale tekuće donacije	23.503,00	20.696,48	20.696,48	1,00	0,88
	PROGRAM 002 - KAPITALNA ULAGANJA	2.166.354,51	2.771.655,15	2.590.470,69	0,93	1,20
	001 Jedinствени upravni odjel NOSITELJ 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.166.354,51	2.771.655,15	2.590.470,69	0,93	1,20
	002A001 NABAVA KAPITALNE IMOVINE	2.166.354,51	2.771.655,15	2.590.470,69	0,93	1,20
41112	Građevinsko zemljište	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42119	Ostali stambeni objekti - projekt DETOX	0,00	211.136,11	186.443,75	0,88	0,00
42121	Uredski objekti - zgrada Općine	383.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421261	Izgradnja sportske dvorane	7.200,00	126.325,00	126.325,00	1,00	17,55
421263	Uređenje doma u Gornjoj Voći	0,00	1.290.279,01	1.290.279,01	1,00	0,00
421311	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	376.310,57	50.000,00	38.535,85	0,77	0,10
421312	Asfaltiranje javnih površina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421313	Troškovi nadzora	9.287,50	15.000,00	5.000,00	0,33	0,54
42144	Energetski i komun.vodovi - Elektropunionica za vozila	100.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42145	Sportski i rekreacijski tereni - igralište	510.403,95	400.000,00	392.572,05	0,98	0,77
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	100.028,69	109.239,83	116.739,83	1,07	1,17
421493	Ost.građev.obj.- dječje igralište Stolniki	0,00	35.962,06	35.962,06	1,00	0,00
421494	Ost.građev.obj. - pločnik oko zgrade	22.875,19	0,00	0,00	0,00	0,00
421495	Ost.građev.obj.- nadstrešnice	24.653,50	61.438,46	61.438,46	1,00	2,49
421496	Ost.građev.obje.-metalna konstrukcija za bicikle	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421497	Ost.nesp.građ.objekti - sjenice	0,00	11.839,31	19.339,31	1,63	0,00
42212	Uredski namještaj	0,00	18.000,00	18.000,00	1,00	0,00
42219	Ostala uredska oprema	0,00	17.510,49	17.510,49	1,00	0,00
42234	Oprema za civilnu zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42272	Strojevi -malčer	0,00	11.150,00	11.150,00	1,00	0,00
422731	Oprema	56.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42318	Bicikli	0,00	19.900,00	19.900,00	1,00	0,00

u kunama

Konto	O P I S	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks izvršenje 2017. / Plan 2017.	Indeks 2017. / 2016.
42621	Ulaganje u računalne programe	0,00	25.000,00	9.900,00	0,40	0,00
42636	Znanstveni radovi i dokumentacija	449.463,61	218.874,88	241.374,88	1,10	0,54
42637	Dokumenti prostornog uređenja - PROSTORNI PLAN	41.250,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Izvršenje Proračuna Općine Donja Voća za 2017. godinu objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 551-06/18-01/01
URBROJ: 2186-014-18-02
Donja Voća, 8. lipnja 2018.

**Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Vincek, v.r.**

KLASA: 400-05/18-01/01
URBROJ: 2186-014-18-01
Donja Voća, 8. lipnja 2018.

**Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Vincek, v.r.**

9.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 45. Statuta Općine Donja Voća (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 30/13), i Javnog poziva mladim obiteljima za korištenje sredstava stambenog pitanja (izgradnje ili adaptacije kuće) na području Općine Donja Voća u 2018. godini (KLASA: 551-06/18-01/01, URBROJ: 2186-014-18-01) od 08.06.2018., Općinsko vijeće Općine Donja Voća donosi

ODLUKU

o imenovanju članova Povjerenstva za izbor korisnika sredstava pri rješavanju stambenih pitanja (izgradnje ili adaptacije kuće) na području Općine Donja Voća u 2018. godini

Članak 1.

U Povjerenstvo za izbor korisnika sredstava pri rješavanju stambenih pitanja (izgradnje ili adaptacije kuće) na području Općine Donja Voća u 2018. godini, imenuju se: **Jadranka Jakopec** - zamjenica predsjednika Općinskog vijeća, **Josip Cingesar** kao predstavnik udruga i **vlč. Marko Zdravec** župnik Župe sv. Martin biskup.

Članak 4.

Odluka o Imenovanju članova Povjerenstva biti će objavljena na oglasnoj ploči Općine Donja Voća i u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

10.

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13 i 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine«, broj 50/17) i članka 24. Statuta Općine Donja Voća (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 30/13), Općinsko vijeće Općine Donja Voća na 8. sjednici održanoj 8. lipnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća o provedenom postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Donja Voća za razdoblje 2018. – 2023. godine

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o provedenom postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plana o gospodarenja otpadom Općine Donja Voća za razdoblje 2018. - 2023. godine (u daljem tekstu: Izvješće), koje je izradio Jedinostveni upravni odjel Općine Donja Voća.

Izvješće je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Izvornik Izvješća čuva Jedinostveni upravni odjel Općine Donja Voća, a objavit će se i na Internet stranici Općine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 351-02/18-01/01
URBROJ: 2186-014-18-03
Donja Voća, 8. lipnja 2018.

**Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Vincek, v.r.**

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAJNTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DONJA VOĆA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2023. GODINE	
Naziv dokumenta	Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Donja Voća za razdoblje od 2018. do 2023. godine
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje je provelo savjetovanje	Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Voća
Svrha dokumenta	Cilj donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Donja Voća je dodatno unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na cjelokupnom području Općine u skladu s relevantnim zakonskim i podzakonskim odredbama, s općim ciljevima u gospodarenju otpadom i to dodatnog smanjenja ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada, povećanje količine odvajanja i odvojenog prikupljanja selektivnog otpada i biootpada iz miješanog komunalnog otpada, odnosno smanjenje količine otpada za konačno odlaganje uz poseban naglasak na edukaciju stanovništva i unaprjeđenje nadzora nad sustavom gospodarenja otpadom.
Radno tijelo za izradu Nacrta	Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Voća
Internetska stranica na kojoj je bio objavljen javni poziv	www.voca.hr - internetska stranica Općine Donja Voća
Trajanje javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću	Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je od 14.04.2018. do 14.05.2018. godine
Predstavnici zainteresirane javnosti koji su dostavili svoja očitovanja	Nije bilo očitovanja
Troškovi provedenog savjetovanja	Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.

KLASA: 351-02/18-01/01
 URBROJ: 2186-014-18-02
 Donja Voća, 14. svibnja 2018.

**Jedinstveni upravni odjel
 Općine Donja Voća**

11.

Na temelju članka 113. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i Statuta Općine Donja Voća (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 30/13), Općinsko vijeće Općine Donja Voća na 8. sjednici održanoj 8. lipnja 2018. godine, donosi

O D L U K U

o utvrđivanju pročišćenog teksta odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Donja Voća

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Donja Voća utvrđuje pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Donja Voća.

Članak 2.

Uz pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Općine Donja Voća na službenoj internetskoj stranici Općine Donja Voća objavit će se i kartografski dio Plana.

Članak 3.

Ova Odluka i pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Općine Donja Voća objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 350-01/18-01/13
 URBROJ: 2186-014-18-01
 Donja Voća, 8. lipnja 2018.

**Predsjednik Općinskog vijeća
 Josip Vincek, v.r.**

2018.

3E PROJEKTI d.o.o.

Maksimirska 81
10000 Zagreb
t. (01) 6387 482
e. info@3eprojekti.hr
www.3eprojekti.hr

[PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE DONJA VOĆA] Odredbe za provođenje - PROČIŠĆENI TEKST

Županija: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	Općina: OPĆINA DONJA VOĆA
Naziv prostornog plana: PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVOĐENJE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJA VOĆA (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 34/03., 22/18.)	
Odluka predstavničkog tijela o donošenju ID PPUO Donja Voća (službeno glasilo): Službeni vjesnik Varaždinske županije br.22/18	Odluka predstavničkog tijela o donošenju PPUO Donja Voća – pročišć. (službeno glasilo):
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: 3E PROJEKTI d.o.o., Maksimirska 81, Zagreb	
Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan:	Odgovorna osoba: Direktorica: INES MATULIĆ, MBA _____ potpis
Odgovorni voditelj: JELENA ŠIMAT, mag.ing.arch. _____ potpis	Pečat Odgovornog voditelja:
Koordinator izrade plana: MIRJANA MILOŠEVSKI NTONTOS, mag.ing.arch.	
Stručni tim u izradi plana: MIRJANA MILOŠEVSKI NTONTOS, mag.ing.arch. NIKOLINA KREŠO, mag.ing.prosp.arch. JELENA ŠIMAT, mag.ing.arch. VLADIMIR MODRIĆ, dipl.iur. SOFIJA WALDGONI- TONKOVIĆ, mag.ing.arch. SILVA NESEK, dipl.ing.bioteh. TANJA UDOVČ, mag.ing.prosp.arch. MILORAD BOŽIĆ, dipl.ing.prom. MATE RUPIĆ, mag.ing.prosp.arch.	
Pečat predstavničkog tijela:	Predsjednik predstavničkog tijela: _____ potpis
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: _____ potpis	Pečat nadležnog tijela:

S a d r Ź a j

A. TEKSTUALNI DIO

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE	2924
1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA.....	2924
2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA	2924
2.1. GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU.....	2925
2.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA	2925
2.3. IZGRAĐENE STRUKTURE VAN NASELJA	2935
2.3.1. Gospodarska namjena, proizvodno-poslovna (RD - reciklažna dvorišta).....	2936
2.3.2. Sport i rekreacija izvan građevinskog područja	2936
2.3.3. Građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti.....	2936
2.3.4. Stambene i pomoćne građevine izvan građevinskog područja	2939
2.3.5. Građevine namjenjene gospodarenju u šumarstvu i lovstvu	2940
2.3.6. Infrastrukturni sustavi i građevine.....	2940
2.3.7. Rekonstrukcija postojećih građevina	2940
3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI.....	2940
4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	2942
5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA.....	2944
5.1. PROMETNI INFRASTRUKTURNI SUSTAV.....	2945
5.1.1. Prometni koridori i površine	2945
5.1.2. Pošta i elektroničke komunikacije.....	2947
5.2. ENERGETSKI SUSTAV	2949
5.2.1. Elektroopskrba	2949
5.2.2. Plinoopskrba	2949
5.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV	2949
5.3.1. Vodoopskrba	2949
5.3.2. Odvodnja.....	2950
5.3.3. Uređenje vodotoka i voda	2950
6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA	2951
6.1. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI.....	2951
6.1.1. Mjere očuvanja prirodnih i krajobraznih vrijednosti.....	2951
6.1.2. Područja ekološke mreže.....	2952
6.1.3. Staništa.....	2952
6.2. MJERE ZAŠTITE KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA	2953
7. GOSPODARENJE OTPADOM.....	2954
8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ.....	2955
8.1. MJERE POSEBNE ZAŠTITE	2957
8.1.1. Zaštita od požara i eksplozije.....	2957
8.1.2. Sklanjanje stanovništva	2957
8.1.3. Zaštita od potresa.....	2958
8.1.4. Zaštita od poplava	2958
9. MJERE PROVEDBE PLANA.....	2958
9.1. OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA.....	2958
9.2. PODRUČJA PRIMJENE UVJETA PROVEDBE ZAHVATA U PROSTORU S DETALJNOŠĆU PROPISANOM ZA URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA.....	2958
9.3. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA	2958
9.4. REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI.....	2959

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Kartografski prikazi koji su sastavni dio Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Općine Donja Voća (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 22/18), a utvrđeni u članku 3. u potpunosti zamjenjuju kartografske prikaze iz članka 2. Odluke o donošenju Prostornog Plana uređenja Općine Donja Voća (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 34/03).

Unutar Tekstualnog dijela - Odredbi za provođenje mijenjaju se redni brojevi članaka te započinju člankom rednog broja 5 (pet), a sve radi poglavlja I. Temeljnih odredbi kao sastavnog dijela Odluke o donošenju.

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA

Članak 5.

(1) Uvjeti za određivanje namjena površina koji određuju temeljno prostorno-krajobrazno i urbanističko-graditeljsko uređenje te zaštitu prostora Općine Donja Voća utvrđuju se ovim Prostornim planom, a temelje se na:

- principu održivog razvoja,
- principu racionalnog, svrsishodnog i razboritog planiranja i korištenja prostora,
- pravilima urbanističke i prostorno-planerske struke,
- principu zaštite kulturnog i prirodnog nasljeđa.

Članak 6.

(1) Planom je definirano korištenje prostora i namjena površina za:

- razvoj i uređenje površina naselja:
 - građevinska područja naselja
- razvoj i uređenje površina izvan naselja:
 - prostori / površine izvan građevinskih područja

(2) Prostornim planom uređenja Općine Donja Voća određene su sljedeće osnovne namjene površina:

a) POVRŠINA ZA RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA NASELJA

- GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA:
 - Izgrađeni dio građevinskog područja naselja,
 - Neizgrađeni dio građevinskog područja naselja.

U sklopu građevinskog područja naselja na kartografskim prikazima br. 4. *Građevinska područja naselja* određeni su uređeni i neuređeni neizgrađeni dijelovi građevinskih područja naselja te prostorne cjeline tzv. rezervirane zone:

- Zona centra
- Zona zelenila, sporta i rekreacije
- Zone povremenog stanovanja
- Zona groblja

b) POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA IZVAN NASELJA

- IZDOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA
 - gospodarska namjena, proizvodno-poslovna (RD - reciklažna dvorišta)
- PROSTORI / POVRŠINE IZVAN GRAĐEVINSKIH PODRUČJA:
 - ugostiteljsko-turistička namjena (T1- seoski turizam, T2- lovni turizam, T3- izletnički turizam)
 - šuma gospodarske namjene, Š1
 - ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište, PŠ.

(3) Razmještaj i orijentacijske veličine površina osnovnih namjena iz stavka (2) ovog članka prikazani su na kartografskom prikazu br. 1. *Korištenje i namjena površina - Prostori za razvoj i uređenje* u mjerilu 1 : 25 000.

(4) Razgraničenje površina vrši se temeljem kartografskog prikaza iz stavka (3) ovog članka, primjereno kartografskom mjerilu prikaza.

Članak 7.

(1) Granice građevinskih područja naselja detaljno su određene na kartografskim prikazima od 4.a. do 4.h. - *Građevinska područja naselja*, na katastarskim podlogama u mjerilu 1 : 5 000.

(2) Granice građevinskih područja naselja i prostornih cjelina tzv. rezerviranih zona u pravilu se poklapaju s granicama katastarskih čestica.

U slučaju kad granica građevinskog područja nije istovjetna s granicom katastarskih čestica (najčešće je to slučaj kod izrazito dugih čestica ili kod niza nejednako dugih čestica), granica se definira, a po potrebi izvodi i parcelacija čestica, sukladno grafičkom prikazu iz stavka (1) ovog članka.

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

Članak 8.

(1) Uvjeti za uređenje prostora se odvojeno određuju za zahvate:

- unutar građevinskog područja naselja,
- izvan građevinskog područja.

(2) Zahvati unutar izgrađenog dijela građevinskog područja te neizgrađenog i uređenog dijela građevinskog područja se provode u skladu s poglavljem 2.2. *Građevinsko područje naselja* ovog Plana za građevine u građevinskom području naselja.

(3) Zahvati unutar neizgrađenog i neuređenog dijela građevinskog područja provode se u skladu s poglavljem 9.2. *Područja primjene uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja.*

(4) Zahvati izvan građevinskih područja provode se u skladu s poglavljem 2.3. *Izgrađene strukture van naselja.*

2.1. GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU

Članak 9.

(1) Građevine od važnosti za Državu određene su u skladu s posebnim propisima, Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske te su preuzete Prostornim planom Varaždinske županije. Osim građevina od važnosti za Državu, Prostornim planom Varaždinske županije nisu određene druge građevine koje bi bile od važnosti za Županiju.

(2) Ovim Planom se, kao obveza iz planova šireg područja, preuzimaju i utvrđuju slijedeći zahvati u prostoru od važnosti za Državu i Županiju:

A. PROMETNE GRAĐEVINE

Cestovne građevine

- državna cesta s pripadajućim građevinama i uređajima (planirana prekategorizacija županijske ceste ŽC 2056) **Telekomunikacijske građevine**
- elektronička komunikacijska infrastruktura

B. VODNE GRAĐEVINE

Građevine za korištenje voda

- vodoopskrbni sustav Županije planiran Vodoopskrbnim planom Županije s kapacitetom od 1300 l/s (vodosprema i važniji vodoopskrbni cjevovodi)

Zaštitne i regulacijske građevine

- građevine na dijelovima slivnih područja Bednje i Plitvice (ovisno o površini sliva i zapremnini vodnog vala)

(3) Područja planiranih, još neizgrađenih koridora i lokacija građevina od važnosti za Državu i Županiju, potrebno je kao takve čuvati.

Ukoliko na trasama, odnosno lokacijama građevina iz stavka (2) ovog članka postoje građevine izgrađene sukladno propisima, istima se do realizacije Plana dozvoljava samo rekonstrukcija u obimu nužnom za život i rad definiran člankom 216. ovih Odredbi.

2.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

Članak 10.

(1) Građevinsko područje naselja je dio područja unutar obuhvata ovog Plana koje je namijenjeno za izgradnju naselja, a sastoji se od izgrađenog i neizgrađenog (uređenog i neuređenog) dijela u funkciji daljnjeg razvoja naselja.

(2) Parcelacija zemljišta unutar građevinskog područja naselja može se vršiti samo u svrhu osnivanja građevnih čestica, a sukladno ovom Planu.

(3) Poljoprivredno zemljište u građevinskom području naselja, koje je ovim Planom određeno za drugu namjenu, može se do prenamjene i dalje koristiti na dosadašnji način, uz uvjete određene posebnim propisima.

(4) Svo zemljište u građevinskom području, koje još nije privedeno planiranoj namjeni, mora se održavati

urednim, bez obzira na to za koju namjenu se danas koristi.

(5) U građevinskim područjima naselja moguća je izgradnja novih građevina te dogradnja, obnova, rekonstrukcija i prenamjena postojećih građevina, a prema uvjetima iz ovog Plana.

Članak 11.

(1) Unutar građevinskog područja naselja, Planom su definirane i prikazane na grafičkim prikazima br. 4 *Građevinska područja naselja*, prostorne cjeline tzv. rezervirane zone pojedinih namjena i to: zona centra, zona zelenila, sporta i rekreacije, zona povremenog stanovanja i zona groblja, dok je ostali prostor namijenjen za mješovitu - pretežito stambenu izgradnju.

(2) Ovim Planom termin građevinska područja naselja, osim ako nije posebno naglašeno da se radi o prostornim cjelinama tzv. rezerviranim zonama, podrazumijeva svo područje građevinskog područja naselja koje je namijenjeno mješovitoj - pretežito stambenoj izgradnji.

(3) Uvjeti gradnje za prostor namijenjen mješovitoj -pretežito stambenoj izgradnji dani su u nastavku ovog poglavlja.

(4) Uvjeti izgradnje u zoni centra, kao i uvjeti izgradnje centralnih sadržaja unutar građevinskog područja naselja, pobliže su obrađeni u poglavlju 4. *Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti*, ovih Odredbi.

(5) Uvjeti uređenja u zoni zelenila, sporta i rekreacije pobliže su obrađeni u poglavlju 2.2. *Građevinska područja naselja*, podnaslovu *Zona zelenila, sporta i rekreacije* ovih Odredbi. Zelenilo te namjene sporta i rekreacije mogu biti locirani i u svim ostalim zonama, osim sporta i rekreacije koji ne mogu biti u zoni groblja.

(6) Uvjeti uređenja u građevinskim područjima naselja označenim kao zone povremenog stanovanja i prikazanim na kartografskim prikazima br. 1. *Korištenje i namjena površina - Prostori za razvoj i uređenje* i br. 4. *Građevinska područja naselja*, pobliže su obrađeni u poglavlju 2.2. *Građevinska područja naselja*, podnaslovu *Zona povremenog stanovanja* ovih Odredbi.

(7) Uvjeti uređenja groblja i izgradnje unutar groblja definirani su u poglavlju 2.2. *Građevinska područja naselja*, podnaslovu *Groblja* ovih Odredbi.

(8) Prostori za infrastrukturne i komunalne građevine i uređaje (u građevinskom području i izvan njega), pobliže su obrađeni u poglavlju 5. *Uvjeti za utvrđivanje koridora/trasa i površina za prometne i komunalne infrastrukturne sustave*, ovih Odredbi.

Članak 12.

(1) Unutar građevinskog područja naselja namijenjenog mješovitoj -pretežito stambenoj izgradnji, moguća je izgradnja:

- a) građevina osnovne namjene:
 - stambenih (obiteljskih i višestambenih),
 - poslovnih,
 - stambeno-poslovnih,
- b) građevina pratećih namjena:
 - pomoćnih,

- gospodarskih (vezano uz seosko domaćinstvo i poljoprivredu),
- javnih i društvenih djelatnosti,
- sportsko-rekreacijskih sadržaja,
- prometne i komunalne infrastrukture,
- u sklopu groblja,
- zaštitne i eventualno druge potrebne prateće građevine.

(2) Uz izgradnju iz stavka (1) ovog članka moguće je odgovarajuće uređenje površina te uređenje javnih i drugih zelenih površina.

(3) Izuzetno je moguća izgradnja građevina privremenog stanovanja (iz čl. 68. ovih Odredbi), prema uvjetima izgradnje i uređenja iz članka 24. ovih Odredbi.

(4) Postojeće građevine, koje nisu u skladu s predviđenim namjenama zadržavaju se uz mogućnost rekonstrukcije u opsegu potrebnom za život i rad sukladno članku 216. ovih Odredbi.

(5) Detaljniji uvjeti za izgradnju poslovnih građevina (za gospodarske djelatnosti) te građevine za javne i društvene djelatnosti, sportsko-rekreacijske sadržaje i dr., definirani su u posebnim poglavljima Odredbi koje se odnose na pojedine djelatnosti.

Članak 13.

(1) Na jednoj građevnoj čestici unutar građevinskog područja naselja, osim unutar prostornih cjelina tzv. rezerviranih zona, može se graditi jedna stambena, ili poslovna, ili stambeno-poslovna građevina, kao i stambena i poslovna građevina te uz njih prateće gospodarske građevine (vezane uz seosko domaćinstvo i poljoprivredu) i pomoćne građevine koje zajedno čine funkcionalnu cjelinu.

(2) Prateće gospodarske građevine (vezane uz seosko domaćinstvo i poljoprivredu) i pomoćne građevine te uvjeti za njihovu izgradnju detaljnije su utvrđeni člancima 16. i 18. ovih Odredbi.

Članak 14.

(1) Stambeni i pomoćni prostori ili građevine iz članka 13., djelomično ili u cijelosti, mogu se prenamijeniti u poslovne, a poslovne i pomoćne građevine mogu se prenamijeniti u stambene, uz uvjet o dozvoljenom broju pojedinih građevina iz članka 13. ovih Odredbi te uz uvjet da se osigura potreban prostor za smještaj vozila.

(2) Građevine za smještaj vozila ili parkirališni prostor, vlasnik ili korisnik mora osigurati na parceli.

(3) Ukoliko ne postoje mogućnosti za smještaj vozila na građevnoj čestici iz st. (1) ovog članka, za navedene potrebe moguće je prostor osigurati u neposrednoj blizini (kupnjom ili zakupom pojedinih građevnih čestica), a izuzetno i na javnoj površini uz prethodno odobrenje Općine ili pravne osobe koja upravlja javnom površinom.

Članak 15.

(1) Stambenim građevinama smatraju se obiteljske i višestambene zgrade. Višestambene zgrade su građevine s četiri i više stambene jedinice.

Članak 16.

(1) Poslovnim građevinama smatraju se:

a) *za tihe i čiste djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije:*

- mali poslovni prostori za uslužne djelatnosti, obrt i kućnu radinost kod kojih se ne javlja buka, zagađenje zraka, vode i tla (intelektualne usluge, trgovine, ordinacije, krojačke, frizerske, postolarske, fotografske radionice i sl.),

- poslovni prostori za ugostiteljske djelatnosti bez glazbe ili s tihom glazbom s ograničenim radnim vremenom (kaffeji, buffeti i sl.),

- građevine u funkciji turističkih sadržaja - smještajni kapaciteti te građevine u funkciji seoskog turizma,

- montažne privremene građevine;

b) *za bučne i potencijalno opasne djelatnosti:*

- mali proizvodni pogoni u kojima se obavlja bučna ili potencijalno opasna djelatnost (automehaničarske i proizvodne radionice, servisi, limarije, lakirnice, bravarije, kovačnice, stolarije, klaonice, ugostiteljski objekti s glazbom i sl.).

(2) Tihe i čiste djelatnosti mogu se obavljati i u sklopu stambene građevine, ukoliko za to postoje tehnički uvjeti.

(3) Potencijalno opasne djelatnosti su one u čijem su tehnološkom procesu moguća određena zagađenja (zraka, vode, tla, okoliša), ili postoji potencijalna opasnost od požara ili pak opasnost po zdravlje ljudi. Potencijalnu opasnost treba ukloniti kroz tehnološka rješenja i uvjete građenja (mjere zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite okoliša i dr.), tj. građevine moraju biti tako izvedene da nisu izvor zagađenja i da su bez štetnih utjecaja na okoliš.

(4) Bučne i potencijalno opasne djelatnosti ne mogu se locirati na substandardnim česticama (užim, odnosno kraćim od propisanih ovim Planom), te na građevnim česticama stambenih nizova i višestambenih građevina.

(5) Bučne i potencijalno opasne djelatnosti unutar građevinskog područja naselja lociraju se na propisanoj udaljenosti od stambenih građevina, odnosno na način da budu zadovoljeni kriteriji iz propisa o zaštiti od buke i drugih posebnih propisa koji se odnose na zaštitu zraka, vode i tla.

(6) Preporuča se bučne i potencijalno opasne djelatnosti locirati na rubnom dijelu naselja i grupirati ih u jednom dijelu prostora naselja.

(7) Poslovnim građevinama (manjim) smatraju se i montažne, privremene građevine - kiosci.

(8) Kiosci su tipski ili posebno projektirani manji montažni ili pokretni objekti, a služe za prodaju novina, duhana, galanterije, voća i povrća i drugih proizvoda, kao i za pružanje manjih ugostiteljskih ili obrtničkih usluga.

(9) Kiosci se mogu postavljati kao samostalne građevine ili se nekoliko kioska može povezati u jednu funkcionalnu cjelinu.

Članak 17.

(1) Gospodarskim građevinama (vezanim uz poljoprivredu), a u smislu gospodarstava na građevnim

česticama unutar građevinskog područja naselja, smatraju se:

- a) bez izvora zagađenja: šupe, kolnice, sjenici, ljetne kuhinje, spremišta poljoprivrednih strojeva i proizvoda, sušare (pušnice) i sl.,
- b) s potencijalnim izvorima zagađenja: staje, svinjci, kokošinjci, kuničnjaci, pčelinjaci, gnojišne jame i sl.

(2) Gospodarske građevine za uobičajen uzgoj i tov stoke i peradi u okviru obiteljskih domaćinstava su građevine za uzgoj odraslih goveda, tovne teladi i junadi, ovaca i koza, konja, odraslih svinja i krmača, tov svinja, perad, sitnih glodavaca, krznaša i sl.. Dovoljeni broj je do 20 uvjetnih grla.

(3) Gospodarske građevine mogu se graditi za istovremeni uzgoj i tov najviše tri različite vrste uzgoja.

(4) Postojeća seljačka domaćinstva koja se pretežito bave poljoprivredom, na postojećem posjedu mogu uzgajati i više stoke, peradi i dr. (i sukladno tome graditi potrebne građevine) od uobičajenog uzgoja, ali maksimalno do 30 uvjetnih grla. Postojeća domaćinstva na koja se ova odredba odnosi označena su simbolom (F) na kartografskim prikazima br.4. *Građevinska područja naselja*.

(5) Osim postojećih domaćinstva iz prethodnog stavka građevine za takav uzgoj ne mogu se dozvoliti u naselju Donja Voća kao sjedištu Općine niti u pojedinim definiranim prostornim cjelinama tzv. rezerviranim zonama namjena, a mogu se dozvoliti u rubnim područjima ostalih ruralnih naselja (pojas od oko 60 m) te unutar tih pojasa na udaljenostima većim od 40 m od građevina društvenih djelatnosti, javnih funkcija, turističkih, ugostiteljskih i sportsko- rekreacijskih sadržaja.

(6) Gospodarske građevine (vezane uz seosko domaćinstvo i poljoprivredu) s potencijalnim izvorom zagađenja, mogu se graditi u posebnom pojasu izgradnje sukladno članku 29. i to na gospodarskom dvorištu, odnosno ukoliko se isti grade u izgrađenom dijelu naselja, sukladno članku 37. ovih Odredbi.

(7) Gospodarskim dvorištem smatra se dio građevne čestice koji se koristi za gospodarsku namjenu vezanu uz poljoprivredu, a koji se obavezno nalazi iza dijela koji se koristi isključivo za stanovanje i od njega je odijeljen odgovarajućom ogradom.

(8) Veličina građevina za držanje stoke, peradi i sitnih glodavaca, koje se grade na građevnoj čestici, određuje se u odnosu na ostale građevine na čestici, uz poštivanje svih propisanih uvjeta iz ovih Odredbi koje se odnose na izgradnju takvih građevina i odnosa istih prema drugim građevinama, a posebice odredbe

da sveukupna izgrađenost čestice ne prelazi 40% njene površine.

Članak 18.

(1) Poslovni prostori s bučnim i potencijalno opasnim djelatnostima i gospodarske građevine s potencijalnim izvorima zagađenja mogu se graditi samo ukoliko tehnološko rješenje, veličina građevne čestice, udaljenosti od susjednih građevina i njen položaj u naselju to omogućavaju.

Članak 19.

(1) Pomoćnim građevinama smatraju se garaže, drvarnice, spremišta, nadstrešnice i slične građevine koje su nužne za funkcionalno opremanje građevine osnovne namjene.

(2) Površina pomoćne građevine ulazi u izgrađenu površinu zemljišta pod građevinom za obračun koeficijenta izgrađenosti čestice.

Članak 20.

(1) U sklopu uređenja zelenih površina (parkovnih i zaštitnih zelenih površina u svrhu uređenja i zaštite okoliša) unutar građevinskog područja naselja moguće je uređenje i izgradnja:

- kolnih i pješačkih putova,
- biciklističkih staza,
- parkirališta,
- paviljona i drugog mobilijara,
- dječjih igrališta,
- manjih sportsko-rekreacijskih površina.

(2) Iznimno se na prostoru parkovnog i zaštitnog zelenila, ukoliko postoje, mogu zadržati stambene i gospodarske građevine u svojoj izvornoj funkciji (bez prenamjene), uz rekonstrukciju u skladu s odredbama iz poglavlja 9.4. ovih Odredbi.

Oblik, veličina i izgrađenost građevne čestice

Članak 21.

(1) Građevna čestica mora imati površinu i oblik koji omogućava njeno racionalno korištenje i izgradnju u skladu s odredbama ovog Plana ili drugim dokumentom sukladno Zakonu o prostornom uređenju.

Članak 22.

(1) Ovisno o načinu izgradnje utvrđuju se sljedeće minimalne veličine građevnih čestica:

Način izgradnje građevina	Min. širina	Min. dubina	Minimalna površina	Koeficijent izgrađenosti
a) slobodnostojeće građevine:				
- prizemne	14 m	25 m	350 m ²	0.4
- katne	16 m	30 m	480 m ²	0.4
b) dvojne građevine:				
- prizemne	12 m	25 m	300 m ²	0.4
- katne	14 m	30 m	420 m ²	0.4

Način izgradnje građevina	Min. širina	Min. dubina	Minimalna površina	Koeficijent izgrađenosti
c) nizovi građevina:				
- prizemni	8 m	25 m	200 m ²	0.5
- katni	8 m	25 m	200 m ²	0.5

(2) Iznimno, kod interpolacije u već izgrađenim dijelovima naselja u kojima postoji tradicijski način izgradnje uz/na međi i na manjim građevnim česticama, minimalna širina čestice za izgradnju prizemne slobodnostojeće građevine može iznositi 12 m, a za katne građevine 14 m, ukoliko se građevina smještava bliže jednoj međi/na među.

(3) Izuzetno, minimalna širina građevne čestice za katnu izgradnju u nizu može iznositi i manje, ali ne manje od 6 m, ukoliko je to u skladu s karakteristikama i konfiguracijom terena te okolnim izgrađenim prostorom.

(4) U slučaju interpoliranih čestica između postojećih izgrađenih građevnih čestica, čija je širina manja od navedenih u tablici, nova se građevina može graditi pod uvjetom da je veličina te građevine i njena lokacija u skladu sa svim odrednicama koje se odnose na izgrađenost te minimalnu udaljenost od javne površine, susjednih međa i drugih građevina.

(5) Ukoliko će se za pojedini prostor izrađivati prostorni planovi nižeg reda, istima se mogu iznimno propisati i stroži urbanističko-tehnički uvjeti u pogledu izgrađenosti parcele, interpolacije i rekonstrukcije građevina, odnosno manje veličine (površine) građevinske parcele, a ovisno o gustoći i postojećoj tipologiji izgradnje u pojedinim dijelovima naselja, pod uvjetom da je izgradnja na parceli u skladu s ostalim odrednicama ovog Plana.

Članak 23.

(1) Minimalna tlocrtna površina (površina pod zgradom) stambene, poslovne ili stambeno- poslovne građevine je 64 m².

(2) Minimalna tlocrtna površina poslovne građevine, koja se gradi na građevnoj čestici na kojoj se gradi i stambena građevina koja mora zadovoljavati uvjete iz st.(1) ovog članka (od minimalno 64 m²), je 30 m².

(3) Maksimalna tlocrtna površina stambene građevine je 400 m², poslovne 600 m², a stambeno-poslovne 800 m².

(4) Ukoliko postoje građevine koje su manje od minimalnih tlocrtnih površina mogu se kao takve zadržati te se mora težiti njihovom povećanju, a eventualne postojeće građevine veće od maksimalnih tlocrtnih površina mogu se zadržati u prostoru uz mogućnost rekonstrukcije definirane čl. 221. ovih Odredbi.

(5) Postojeće poslovne građevine koje su veće tlocrtno površine od definiranih u st. (3) ovog članka mogu se zadržati i rekonstruirati sukladno čl. 221. ovih Odredbi.

(6) Stavak (3) ovog članka se ne odnosi na više-stambenu izgradnju, kao ni na sadržaje društvene infrastrukture ili centralnih funkcija koji se mogu graditi unutar građevinskog područja naselja.

Članak 24.

(1) Građevine povremenog stanovanja (»vikendice«i slična izgradnja) u pravilu se ne mogu graditi unutar građevinskog područja naselja, osim ako to nije posebno naznačeno na kartografskim prikazima.

(2) Postojeće građevine povremenog stanovanja koje se nalaze unutar građevinskog područja naselja, a koje nije određeno kao zona povremenog stanovanja, mogu se zadržati s tom namjenom, ali treba težiti njihovoj prenamjeni u stambene, stambeno poslovne ili poslovne građevine, odnosno druge građevine koje je moguće graditi.

(3) Izuzetno, izgradnja građevina povremenog stanovanja moguća je u dijelovima područja s postojećom mješovitom izgradnjom građevina povremenog stanovanja i građevina stalnog stanovanja i to u slučaju da su građevine povremenog stanovanja izgrađene u potezu ili grupirane te postoji manji neizgrađeni dio građevinskog područja u kojem se mogu interpolirati.

(4) Minimalna veličina građevnih čestica za izgradnju građevina povremenog stanovanja iz stavka (3) ovog članka može biti 20% manja od veličina definiranih u članku 17., s tim da se koeficijent izgrađenosti građevne čestice određuje na isti način kao i za ostale stambene građevine.

(5) Zidana građevina povremenog stanovanja iz stavka (3) ovog članka ne može biti manja od 36 m² bruto izgrađene površine prizemne etaže, uz obavezu izgradnje sanitarnog čvora (minimalno WC). Vertikalna projekcija najveće etaže ne može biti veća od 200 m².

Članak 25.

(1) Koeficijent izgrađenosti za izgradnju višestambenih građevina može iznositi 0,3.

(2) Višestambenim građevinama smatraju se građevine sa 4 i više stanova i visinom izgradnje minimalno P+1, a mogu sadržavati i poslovne prostore.

(3) Višestambene građevine potrebno je graditi na način da se spriječe arhitektonske barijere sukladno posebnom propisu.

Smještaj građevine na građevnoj čestici Udaljenost građevina od regulacijske linije

Članak 26.

(1) Stambene, poslovne i stambeno-poslovne građevine se u pravilu grade na uličnom građevinskom pravcu, a pomoćne, gospodarske (vezano uz seosko domaćinstvo i poljoprivredu), kao i dvorišne poslovne građevine u dubini građevne čestice iza tih građevina osnovne namjene.

(2) Iznimno se može dozvoliti i drugačiji smještaj građevina na građevnoj čestici, ukoliko konfiguracija

terena i oblik čestice te tradicijska organizacija čestice ne dozvoljavaju način izgradnje određen u stavku (1) ovog članka.

Članak 27.

(1) Stambena, stambeno-poslovna, odnosno poslovna građevina mora se locirati na uličnom građevinskom pravcu koji se u pravilu definira na udaljenosti minimalno 5,00 m od regulacijske linije parcele, odnosno na pravcu koji je već pretežito formiran postojećom zatečenom izgradnjom u potezu.

(2) Ukoliko će se za formiranje novih uličnih poteza, eventualno donositi detaljniji dokumenti prostornog uređenja, istima će se definirati ulični građevinski pravac.

(3) U slučaju formiranja novih uličnih poteza bez donošenja detaljnije dokumentacije prostora, udaljenost uličnog građevinskog pravca od regulacijske linije ne može biti manja od 5,00 m.

(4) Iznimno se zbog specifičnih uvjeta na građevnoj čestici može definirati ulični građevinski pravac i na manjoj udaljenosti od regulacijske linije, ali ne manjoj od 3,00 m. Ovakva iznimka se ne odnosi na ulice koje su državnog ili županijskog ranga.

(5) Uvjet iz stavka (4) se ne primjenjuje ukoliko je već pretežito formiran ulični građevinski pravac zatečenom izgradnjom u potezu na manjoj udaljenosti.

(6) Najveća udaljenost uličnog građevinskog pravca od regulacijske linije ne smije prelaziti 10,00 m.

(7) Uvjet iz stavka (6) se ne primjenjuje ukoliko je već pretežito formiran ulični građevinski pravac zatečenom izgradnjom na udaljenosti većoj od 10,00 m od regulacijske linije.

Članak 28.

(1) Izuzetno od članka 27. može se na regulacijskoj liniji graditi garaža, ukoliko je čestica na strmom terenu i ne postoji mogućnost izgradnje garaže u njenoj dubini te pod uvjetom da je preglednost na tom dijelu prometnice takva da korištenje garaže ne ugrožava javni promet te da drugim propisom nije drugačije određeno.

Članak 29.

(1) Pojas izgradnje za stambene, poslovne, odnosno stambeno-poslovne građevine u pravilu se prostire od (regulacijske) građevinske linije u dubinu građevne čestice do 20, odnosno 25 m (ovisno o ukupnoj dubini čestice i postojećem stanju), dok se zasebne poslovne građevine za čiste i tihe djelatnosti mogu graditi na dubini do 30 m.

(2) Pojas izgradnje za bučne i potencijalno opasne poslovne građevine i gospodarske građevine (vezano uz poljoprivredu) s potencijalnim izvorima zagađenja prostire se na udaljenosti od 32, odnosno 37 m od regulacijske linije u dubinu čestice, tj. na udaljenosti 12 m od ruba zone stambene, poslovne i stambeno-poslovne izgradnje.

(3) Pomoćne građevine i gospodarske građevine (vezano uz seosko domaćinstvo i poljoprivredu) bez izvora zagađenja mogu se graditi unutar oba pojasa

izgradnje iz st. (1) i (2) ovog članka, vodeći računa o racionalnom funkcioniranju svih sadržaja na građevnoj čestici.

(4) Iznimno se bučne i potencijalno opasne poslovne građevine mogu smještavati i na manjoj udaljenosti od stambene zone sukladno uvjetima iz članka 37. ovih Odredbi.

Udaljenost građevina od ruba građevne čestice

Članak 30.

(1) Građevine (stambene, poslovne i stambeno-poslovne) koje se izgrađuju na slobodnostojeći način ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne međe, ako na tu stranu imaju orijentirane otvore.

(2) Građevina građena na slobodnostojeći način se može jednom svojom stranom smjestiti i na manju udaljenost od 3,0 m od međe, ali ne manju od 1,0 m i to samo u slučaju da smještaj građevine na susjednoj čestici omogućava postizanje razmaka od 4,0 m između građevina.

(3) Iznimno od stavka (1) i (2) ovog članka, udaljenost građevine od međe može biti manja od 1,0 m samo u slučaju:

- zamjenske izgradnje na mjestu postojeće građevine (ukoliko se novom izgradnjom ne bi mogli postići uvjeti o udaljenosti između susjednih građevina),
- dogradnje i nadogradnje postojećih građevina koje su već izgrađene na udaljenosti manjoj od 1,0 m, s time da tlocrtna projekcija dogradnje ne bude veća od 50% tlocrtna površine postojeće građevine,

a pod uvjetom da se poštuju ostali uvjeti iz Plana, osobito u pogledu međusobnog razmaka susjednih građevina.

(4) Na dijelu građevine koja je izgrađena na udaljenosti manjoj od 3,00 m od susjedne međe, a ukupni postignuti razmak od 4,00 m između građevina nije postignut, ne mogu se projektirati niti izvoditi otvori.

(5) Otvorima u smislu stavaka (1) i (4) ovog članka ne smatraju se fiksna ostakljenja neprozirnim staklom maksimalne veličine 60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene opeke, ventilacijski otvori maksimalnog promjera, odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem.

Članak 31.

(1) Dvojne građevine se izgrađuju na način da se jednom svojom stranom prislanjaju uz susjednu građevinu s kojom čine oblikovnu cjelinu, odnosno na granicu susjedne građevne čestice na koju se prislanja, ili će se prislanjati i susjedna građevina.

(2) Zid između dviju građevina mora se izvesti kao vatrootporni.

Članak 32.

(1) Građevine koje se izgrađuju u nizu dvjema svojim stranama se prislanjaju na granice susjednih

građevnih čestica ili uz susjedne građevine, izuzev krajnjih.

(2) Niz je definiran s minimalno 3, a maksimalno 6 jediničnih građevina.

(3) Zid između građevina mora se izvesti kao vatrootporni.

(4) Građevine u nizu, u pravilu se moraju izgrađivati istovremeno.

Članak 33.

(1) Udaljenost gnojišta i gospodarskih građevina (vezano uz poljoprivredu) u kojima se sprema sijeno i slama, ili su izgrađeni od drveta, mora iznositi od susjednih međa najmanje 5,00 m.

(2) Izuzetno, udaljenost gnojišta od jedne susjedne međe može biti i manja, ali ne manje od 1,0 m, pod uvjetom da se na toj dubini susjedne građevne čestice određuju uvjeti za (ili već postoji) gnojište, odnosno građevinu s potencijalnim izvorima zagađenja.

(3) Udaljenost pčelinjaka od susjednih međa ne može biti manja od 5,00 m ako su letišta okrenuta prema međi, a 3,00 m ako su okrenuta u drugim pravcima.

(4) Postojeće gospodarske građevine (vezano uz poljoprivredu) koje se nalaze na manjoj udaljenosti iz stavka (1) i (2) mogu se rekonstruirati u skladu s čl.221. ovih Odredbi.

Članak 34.

(1) Kao dvojne građevine ili građevine u nizu mogu se na zajedničkom dvorišnom pravcu graditi i gospodarske građevine (vezano uz poljoprivredu) pod uvjetom da su izgrađene od vatrootpornog materijala, odnosno da ih razdvajaju vatrootporni zidovi.

Članak 35.

(1) Pomoćne građevine mogu se graditi na jedan od sljedećih načina:

- prislonjene uz stambenu, stambeno-poslovnu ili poslovnu građevinu,
- odvojene od stambene, stambeno-poslovne ili poslovne građevine,
- na međi, (kao samostalna ili dvojna građevina s pomoćnom građevinom susjedne građevne čestice),
- garaže i spremišta te slični pomoćni sadržaji unutar (u sklopu) stambene, stambeno- poslovne ili poslovne građevine.

(2) Pomoćne građevine iz ovog članka, alineja 1. i 2. moraju od ostalih međa biti udaljene minimalno 3 m.

(3) Ukoliko se pomoćna građevina gradi na međi moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

- da se prema susjednoj čestici izgradi vatrootporni zid,
- da se u zidu prema susjedu ne rade otvori,
- da se odvod krovne vode i snijega s pomoćne građevine riješi na pripadajuću česticu.

Međusobna udaljenost građevina

Članak 36.

(1) Međusobni razmak između građevina ne može biti manji od 4,00 m.

Članak 37.

(1) Pomoćne građevine koje se na istoj građevnoj čestici grade odvojeno od stambene, stambeno-poslovne ili poslovne građevine, udaljenost od istih ne može biti manja od 4,00 m.

(2) Ukoliko se bučne i potencijalno opasne poslovne građevine ne nalaze unutar pojasa definiranog u članku 29., moraju biti udaljene od susjednih stambenih građevina najmanje 15 m, odnosno najmanje 12 m od susjednih stambeno-poslovnih i poslovnih građevina s tihim i čistim djelatnostima i stambene građevine vlasnika (ili stambenog dijela građevine u slučaju stambeno-poslovne građevine) .

(3) Ukoliko se gospodarske građevine (vezano uz poljoprivredu) s potencijalnim izvorom zagađenja grade u već izgrađenom dijelu naselja, moraju se smještavati na formiranom gospodarskom dvorištu iz čl. 17. ovih Odredbi te od pojasa izgradnje stambenih i poslovnih građevina iz čl. 29., st. (1) moraju biti udaljeni min. 12,0 m.

Članak 38.

(1) Minimalne udaljenosti stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih te gospodarskih građevina (vezano uz poljoprivredu) od građevina društvenih djelatnosti koje se mogu graditi i rekonstruirati unutar građevinskog područja naselja, utvrđene su u poglavlju 4. *Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti* - članak 127.

(2) Postojeće poslovne građevine i gospodarske građevine (vezano uz poljoprivredu) koje se nalaze na manjim udaljenostima od građevina društvenih djelatnosti definiranim čl. 128. ovih Odredbi, mogu se zadržati i rekonstruirati, ali bez mogućnosti prenamjene u poslovne građevine koje nepovoljno utječu na okolni prostor (samo za tiše i čiste/čišće djelatnosti).

Visina i oblikovanje građevina

Članak 39.

(1) Unutar građevinskog područja naselja dozvoljava se izgradnja stambenih, stambeno- poslovnih i poslovnih građevina maksimalne visine podrum/suteren + prizemlje + 1 kat + potkrovlje (Po/Su+P+1+Potkr.), ili maksimalne visine vijenca 8,0 m.

(2) Ukoliko se građevina gradi na građevnoj čestici definiranoj čl. 22., st. (2), njezina visina do vijenca može iznositi max. 7,0 m.

(3) Za višestambene građevine dozvoljava se maksimalna visina podrum/suteren + prizemlje + 2 kata + potkrovlje (Po/Su+P+2+Potkr) ili maksimalne visine vijenca 11,0 m.

Članak 40.

(1) Poslovna građevina koja se gradi na građevnoj čestici zajedno sa stambenom građevinom mora se međusobno sa istom oblikovno i visinski uklopiti.

Članak 41.

(1) Pomoćne i gospodarske građevine (vezano uz poljoprivredu) mogu biti prizemne, uz mogućnost izvedbe potkrovlja, visine vijenca najviše 4,0 m.

(2) Iznimno od stavka (1) ovog članka visina vijenca spremišta poljoprivrednih strojeva i poljoprivrednih proizvoda može iznositi najviše 5,0 m, a visina silosa za stočnu hranu i više, ali ne više od 10,0 m.

(3) Iznimno od stavka (1) ovog članka visina vijenca gospodarskih građevina za uzgoj životinja ograničene veličine, određena u članku 17. može iznositi najviše 5,0 m.

(4) Ukoliko ima postojećih pomoćnih i gospodarskih građevina (vezano uz poljoprivredu) koje nisu u skladu s propisanim uvjetima iz st. (1), (2) i (3) ovog članka, iste se zadržavaju uz mogućnost rekonstrukcije.

Članak 42.

(1) Visina vijenca iz članaka 39. i 41. mjeri se od najniže kote zaravnatog terena uz ulično pročelje građevine.

Članak 43.

(1) Krovne konstrukcije građevine mogu se izvoditi kao kose ili ravne.

(2) Potkrovljem se smatra dio građevine ispod kose krovne konstrukcije, a iznad gornjeg ruba stropne konstrukcije najviše etaže, visine nadozida do 120 cm za prizemne i jednokatne građevine.

(3) Potkrovlje ili mansarda uređeni za stanovanje i poslovnu namjenu kojima je visina nadozida veća od 120 cm smatra se etažom.

(4) Prozori potkrovlja, mogu biti izvedeni u kosini krova, na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori u kosini krova sa svojom krovnom konstrukcijom ovisno o ambijentalnim uvjetima (krovne kućice).

Članak 44.

(1) Izvedena ravna krovišta koja zbog loše izvedbe ne odgovaraju svrsi, mogu se preurediti u kosa, a rekonstrukciju je potrebno izvršiti poštujući autorstvo i stilske karakteristike građevina te u skladu s ostalim uvjetima iz članka 43.

(2) Rekonstrukcijom dobiveni tavanski prostori iz stavka (1) ovog članka mogu se privoditi stambenoj ili poslovnoj namjeni, ukoliko su zadovoljene sve ostale odredbe ovog Plana.

(3) Na krovnim konstrukcijama mogu se postavljati uobičajeni antenski uređaji, sunčani kolektori i/ili fotonaponske ćelije i sl., vodeći računa o ukupnom oblikovanju (silueti) građevine.

Članak 45.

(1) Podrumom se smatra najniža etaža ako:

- na kosom terenu kota gornjeg ruba stropne konstrukcije te etaže nije viša od 40 cm od kote konačno zaravnatog terena na višem dijelu, i ako kota definitivno zaravnatog terena nije niža od 20 cm od kote gornjeg ruba temelja na najnižem dijelu,

- na ravnom terenu kota gornjeg ruba stropne konstrukcije te etaže nije viša od 1,20 m od kote konačno zaravnatog terena.

Članak 46.

(1) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovišta te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s ambijentalnim vrijednostima sredine.

(2) Pročelja se u pravilu izvode žbukom, a moguće je koristiti i drvo, kamen, kulir, fasadnu opeku ili slične materijale, dok se za pokrivanje krovišta u pravilu koristi crijep ili šindra, uz uvažavanje odredbe iz stavka (1) ovog članka.

(3) Građevine koje se grade kao dvojne ili u nizu moraju s građevinom (ili građevinama) na koju su prislonjene činiti oblikovnu, arhitektonsku cjelinu. To se osobito odnosi na visinu građevine, nagib krova, kao i na ulično pročelje.

(4) Kod izdavanja propisanog dokumenta ili akta kojim se dozvoljava gradnja za građevine iz stavka (3) ovog članka mora se u istom postupku idejno riješiti i ulično pročelje susjedne građevine (ili građevina), tj. odrediti joj osnovne gabarite i konture.

Ograde i parterno uređenje**Članak 47.**

(1) Ulična ograda podiže se iza regulacijske linije u odnosu na prometnu površinu.

(2) Kada se javna cesta koja prolazi kroz građevinsko područje uređuje kao ulica, udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi ceste mora iznositi najmanje:

- kod državne ceste kao ulice u naselju 8,50 metara,
- kod županijske ceste kao ulice u naselju 6,00 metara,
- kod lokalne ceste kao ulice u naselju i nerazvrstane ulice normalne širine 5,00 metara,
- kod nerazvrstane ulice smanjene širine 3,00 metra.

(3) Iznimno, ulična ograda se može nalaziti na manjoj udaljenosti od propisanih u stavku (2) ovog članka, u slučaju da konfiguracija terena i zatečena izgradnja u potezu ne omogućuje proširenje i rekonstrukciju ulice bez velikih troškova. U tom slučaju iznimno se može zadržati postojeća širina ulice.

Članak 48.

(1) Ograda se može podizati prema ulici i na međi prema susjednoj čestici najveće visine 1,50 m. Iznimno, ograde mogu biti i više, ali ne više od 2,00 m, kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina njezina korištenja ili stvaranja urbane slike ulice.

(2) Ograde se mogu izvoditi kao pune ili prozračne u cijeloj visini te s punim podnožjem do visine od 50 cm od tla i prozračnim dijelom iznad podnožja.

(3) Materijali od kojih se mogu graditi ograde mogu biti: kamen, beton, drvo, lim, pocinčana žica ili drugi materijal sličnih karakteristika te zeleni nasad (živica).

Ukoliko se ulična ograda radi puna u cijeloj visini, ista se ne može izvoditi od kamena ili betona.

(4) Ulazna vrata na uličnoj ogradi moraju se otvarati na unutrašnju stranu tj. na građevnu česticu.

(5) Ulična ograda mora se svojim oblikovanjem uklopiti u sliku ulice.

Članak 49.

(1) Dio seoske građevne čestice, organiziran kao gospodarsko dvorište na kojem slobodno borave domaće životinje, mora se ograditi ogradom koja onemogućava izlaz stoke i peradi.

(2) Ogradu iz stavka (1) ovog članka izgrađuje vlasnik, odnosno korisnik građevne čestice u cijelosti i to ako takva ograda nije izgrađena ranije, odnosno ako se ne gradi istovremeno sa susjedom.

(3) Ograda iz stavka (1) ovog članka mora se tako postaviti da leži na zemljištu vlasnika zgrade.

Članak 50.

(1) Kada se građevna čestica formira na način da ima izravni pristup sa sporedne ulice, a svojom stražnjom ili bočnom stranom graniči sa zaštitnim pojasom državne ili županijske ceste, građevna se čestica mora ograditi uz te međe na način koji onemogućava izlaz ljudi i domaćih životinja.

Članak 51.

(1) Zabranjuje se postavljanje ograda i uređenje partera građevne čestice na način koji bi sprječavao slobodan prolaz uz vodotoke te koji bi smanjio propusnu moć vodotoka ili na drugi način ugrozio vodotok i pripadajuće područje uz vodotok.

(2) Uređenjem partera čestice smatra se izgradnja i uređenje prilaznih staza i stuba, vanjskih terasa, potpornih zidova, cvjetnjaka i slično.

Članak 52.

(1) Teren oko građevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja te da se onemogući otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta, odnosno susjednih građevina.

(2) Visina potpornog zida ne može biti veća od 2,00 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od min 1,50 m, a teren svake terase potrebno je ozeleniti.

Članak 53.

(1) Uređenje partera građevne čestice mora se izvesti na način da se na jednoj strani građevne čestice osigura nesmetan prilaz na stražnji dio čestice minimalne širine 3,00 m.

Priključenje na prometnu infrastrukturu

Članak 54.

(1) Prilaz na građevnu česticu s prometne površine treba odrediti tako da se ne ugrožava javni promet.

(2) U slučaju kada građevna čestica graniči s dvije prometne površine, istoj se određuje prilaz na prometnu površinu nižeg ranga.

(3) Posebne uvjete za prilaz građevnoj čestici s razvrstane prometne površine utvrđuje nadležna uprava koja tim površinama upravlja.

(4) Prometna površina je površina javne namjene ili površina u vlasništvu vlasnika građevnih čestica, a kojom se osigurava pristup do građevnih čestica.

Članak 55.

(1) Za potrebe nove izgradnje na neizgrađenom dijelu građevinskog područja (za grupu građevnih čestica) uz državnu cestu treba u pravilu osnivati zajedničku sabirnu ulicu preko koje će se ostvariti pristup na javnu prometnu površinu, a sve u skladu s posebnim uvjetima nadležne uprave.

(2) Iznimno je moguć i direktan pristup s državne ceste, ukoliko je prema uvjetima nadležne uprave za ceste to moguće.

Članak 56.

(1) Da bi čestica bila gradiva, a prema uvjetima danim Odredbama iz poglavlja 2.2. *Građevinsko područje naselja* ovog Plana, mora imati osiguran pristup preko prometne površine koja je formirana kao zasebna građevna čestica.

(2) Prometna površina iz prethodnog stavka mora biti minimalne širine 5,00 m za slučaj dviju voznih traka, odnosno najmanje 3,00 m za samo jednu voznu traku s obaveznim ugibalištima na svakih 50 m. Pristup građevnoj čestici /česticama može biti i širi u slučaju prilaza s javnih cesta (državnih, županijskih), a ukoliko to utvrdi nadležna uprava.

Članak 57.

(1) Iznimno ako nije moguće formirati pristup definiran čl. 56 može se utvrditi pravo služnosti prolaza za prilaz na građevnu česticu, ukoliko je to dozvoljeno važećim propisima.

(2) Površina kojom je ostvareno pravo služnosti prolaza osigurava pristup preko građevnih čestica u prvom redu do građevnih čestica u drugom redu.

Komunalno opremanje građevina

Članak 58.

(1) Stambene, poslovne i stambeno-poslovne građevine u higijenskom i tehničkom smislu moraju zadovoljiti važeće standarde koji se odnose na površinu, vrste i veličine prostorija, a naročito uvjete u pogledu sanitarnog čvora.

Članak 59.

(1) Planirana infrastruktura (površine, koridori ili trase) Planom je određena aproksimativno u prostoru (zbog veličine mjerila u kojem se prikazuje), a točan položaj utvrđuje se projektom dokumentacijom.

Članak 60.

(1) Unutar građevinskog područja naselja, izgradnja novih građevina može započeti samo pod uvjetom da je moguće formirati građevnu česticu unutar građevinskog područja u skladu s Odredbama ovog Plana te tako da zadovoljava nužne uvjete potrebne za izdavanje akta o građenju sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji.

(2) Ako se građevine grade prije nego se osiguraju priključci električne energije i pitke vode za područje u kojem se gradi, vlasnik (vlasnici) može izvoditi priključke i pojedinačno, ali o vlastitom trošku na način i uz suglasnost nadležnih komunalnih službi bilo kao trajno ili privremeno rješenje.

Članak 61.

(1) Građevine (stambene, stambeno-poslovne i poslovne) priključuju se na vodovod u regionalnom sustavu.

(2) S obzirom da sustav iz stavka (1) ovog članka na području Općine još nije u cijelosti uspostavljen, do njegove realizacije građevine se mogu priključiti na postojeće lokalne vodovode tamo gdje isti postoje i to ukoliko za to postoje tehnički uvjeti, a u područjima u kojima ne postoje lokalni vodovodi, opskrba pitkom vodom može se rješavati individualno prema mjesnim prilikama (bunari, crpke, cisterne), pod uvjetom da opskrba vodom bude izvedena na sanitarno-tehnički ispravan način.

Članak 62.

(1) Otpadne vode ne smiju se ispuštati direktno u vodotoke, već se moraju na odgovarajući način pročititi. Do realizacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda moguća je realizacija pojedinačnih objekata s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaštenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda prije upuštanja istih u prirodni prijemnik, a sve ovisno o uvjetima na terenu te uz suglasnost i prema uvjetima nadležnih službi.

(2) Za manju grupaciju građevina moguća je izgradnja manjih sustava s malim MB uređajima.

(3) U vodotoke se ne smije ispuštati osoka, otopine umjetnih gnojiva, kao i druge štetne tvari, niti otpadne vode manjih poslovnih objekata.

(4) Poslovne građevine - manji proizvodni pogoni s potencijalno opasnim djelatnostima koji se grade unutar građevinskog područja naselja moraju, ukoliko nema kanalizacijskog sustava, zasebno tretirati svoje otpadne vode putem vlastitih MB uređaja za pročišćavanje te pročišćene vode upuštati u recipijent, sukladno propisima i posebnim uvjetima nadležnog poduzeća.

Članak 63.

(1) Na građevnoj čestici je potrebno predvidjeti i urediti mjesto za odlaganje otpada, a može se predvidjeti i urediti mjesto za kompostiranje organskog otpada iz domaćinstva. Navedeno je potrebno prikazati u postupku pribavljanja akta za dozvolu građenja.

(2) Kruti otpad se može odlagati samo na za to određena mjesta.

Članak 64.

(1) Priklučivanje građevina na električnu i plinsku mrežu (kada bude realizirana) te ostalu infrastrukturu obavlja se sukladno zakonskim propisima i tehničkim uvjetima nadležnog distributera.

Zona centra

Članak 65.

(1) U zoni centra, u naselju Donja Voća i Gornja Voća mogu se graditi građevine društvene infrastrukture (upravnih, odgojnih, obrazovnih, vjerskih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih, sportsko-rekreacijskih i sličnih javnih sadržaja) te uslužni, turistički i drugi poslovni sadržaji, kao i građevine stambene namjene (osobito višestambene građevine).

(2) Uz građevine iz stavka (1) ovog članka moguće je i uređenje zelenih površina te izgradnja potrebnih prometnih građevina i građevina komunalne infrastrukture.

(3) Detaljni uvjeti izgradnje građevina u ovoj zoni propisani su u poglavlju 4. *Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti*, ovih Odredbi.

Zona zelenila, sporta i rekreacije

Članak 66.

(1) Unutar zona definiranih za zelenilo, sport i rekreaciju u građevinskom području naselja moguće je uređenje:

- sportsko-rekreacijskih terena s pratećim sadržajima,
- urbanog zelenila (parkovi, dječja igrališta i sl.),
- zaštitnog zelenila,
- prostora i građevina sa zdravstvenom funkcijom.

(2) U okviru sportsko-rekreacijskih sadržaja mogu se graditi npr. dvorane, streljane i druge sportsko-rekreacijske građevine, igrališta, svlačionice, tribine za gledaoce, servisi za održavanje sportske opreme, trgovine sportskom opremom, manji prateći ugostiteljski sadržaji, eventualno stan za čuvara/e i sl.

(3) U ovoj zoni se ne mogu graditi građevine za proizvodnju sportske opreme (radionice, hale), kao niti stambene i poslovne građevine, izuzev ako su u funkciji osnovne namjene, kao prateće građevine.

(4) Iznimno, ukoliko postoje, u zonama zelenila, sporta i rekreacije, mogu se zadržati postojeće stambene i gospodarske građevine u svojoj izvornoj funkciji (bez prenamjene), uz rekonstrukciju u skladu s člankom 216. ovih Odredbi.

Članak 67.

(1) Koeficijent izgrađenosti čestica u ovoj zoni je maksimalno 0,15, u što se ne uračunavaju igrališta na otvorenom.

Zona povremenog stanovanja

Članak 68.

(1) Građevinska područja naselja na kartografskim prikazima označena kao zone povremenog stanovanja (vikend i hobi izgradnje) su prioritetno namijenjena povremenom boravku ili su vezana uz bavljenje hobi djelatnostima u poljoprivredi.

(2) Unutar zona iz stavka (1) ovog članka moguća je izgradnja građevina za povremeno stanovanje i vikend boravak te građevine za potrebe hobi djelatnosti vezane uz manje poljoprivredne posjede (vikendice, klijeti, pomoćne građevine, spremišta za poljoprivredne proizvode i slično), kao i uređenje hobi vrtova/vinograda/voćnjaka, zelenila te manjih sportskih i rekreacijskih površina.

(3) Iznimno, unutar zone za povremeno stanovanje može se dozvoliti i bavljenje kućnom radinošću te uređenje manjih poslovnih sadržaja (tihe i čiste djelatnosti) koji ne iziskuju dodatne prateće sadržaje i ne iniciraju povećanje prometne aktivnosti.

(4) U ovoj zoni moguća je izgradnja i uređenje u funkciji seoskog turizma, ukoliko su osigurani i drugi propisani uvjeti za to.

(5) Pod pojmom vikendica, iz stavka (2) ovog članka, podrazumijeva se građevina koja služi za povremeni boravak u smislu odmora, rekreacije i bavljenja drugim aktivnostima u slobodno vrijeme pojedinih korisnika, a koja ne mora biti vezana uz poljoprivrednu obradu.

(6) Pod pojmom klijet, iz stavka (2) ovog članka, podrazumijeva se građevina koja se gradi uz vinograde i voćnjake, a služi za čuvanje i preradu voća (proizvodnju vina, sokova, sušenje i sl.), čuvanje prepravine, smještaj potrebne opreme (preša, kotlova, alata i strojeva za obradu voćnjaka i vinograda) te za kraći boravak ljudi vezan uz navedene djelatnosti.

Članak 69.

(1) Unutar zona povremenog stanovanja ne dozvoljava se gradnja novih građevina za stalno stanovanje, kao ni prenamjena postojećih građevina povremenog stanovanja u stambene prostore (za stalno stanovanje).

Članak 70.

(1) Izuzetno u zoni povremenog stanovanja smještenoj između dvaju građevinskih područja mješovite - pretežito stambene izgradnje moguća je i izgradnja stambenih građevina stalnog stanovanja u rubnim dijelovima.

(2) Stambena izgradnja iz stavka (1) ovog članka mora se oblikovanjem te veličinom i načinom izgradnje uklopiti u zonu povremenog stanovanja i za nju definirane uvjete.

Članak 71.

(1) Građenje dozvoljenih građevina unutar zone povremenog stanovanja može započeti pod uvjetom da je prethodno zadovoljen minimum uređenja građevinskog zemljišta, a to znači da je formirana građevna čestica te da je do nje moguć kolni pristup

minimalne širine 5,00 m za slučaj dviju vozničkih traka, odnosno najmanje 3,00 m za samo jednu voznu traku s obaveznim ugibalištima na svakih 50 m.

(2) U ovoj zoni može se prilaz s građevne čestice na prometnu površinu ostvariti preko privatnog puta, minimalne širine 3,00 m.

(3) Uz kolnik ulice u ovoj zoni ne mora se osigurati mogućnost izgradnje nogostupa.

Članak 72.

(1) Formiranje građevinskih čestica u ovoj zoni definirano je u grafičkim prikazima Plana, karte br. 4. *Građevinska područja naselja*. Ukoliko granica građevinskog područja nije istovjetna granici čestice, što je ovdje čest slučaj s obzirom na oblik čestice (uske i dugačke) izvodi se parcelacija čestice s tim da minimalna dubina građevinskih čestica ne bude manja od 20 do 30 metara (od prometnice). Određivanje potrebne dubine ovisi o konkretnoj lokaciji, tj. položaju okolne izgradnje te konfiguraciji terena.

Članak 73.

(1) Udaljenost građevine od ulične regulacijske linije u ovoj zoni ne može biti manja od 3,00 m.

(2) U već izgrađenim dijelovima građevinskog područja, ako su građevine na susjednim građevinskim česticama na manjoj udaljenosti od propisane u stavku (1) ovog članka, može se za izgradnju nove građevine dozvoliti i manja udaljenost od propisane, tj. prilikom lociranja građevina potrebno je po mogućnosti poštovati postojeći građevinski pravac.

(3) Izuzetno, na uličnoj regulacijskoj liniji može se graditi pod uvjetom da je parcela strma te ne postoji mogućnost gradnje u njenoj dubini i pod uvjetom da je preglednost na tom dijelu takva da korištenje takve građevine ne ugrožava javni promet ili da drugim propisom nije drugačije određeno.

Članak 74.

(1) Maksimalna visina građevina za povremeno stanovanje (vikendice i klijeti) je prizemlje, uz mogućnost izgradnje podruma/suterena ispod građevine, kao i uređenja potkrovlja, maksimalne visine vijenca 5,0 m. Ostale dozvoljene građevine (prateće, pomoćne, spremišta i dr.) u ovoj zoni ne mogu biti veće od prizemlja, uz mogućnost izgradnje podruma/suterena, maksimalne visine 4,0 m.

(2) Visina vijenca utvrđuje se sukladno članku 42. ovih Odredbi.

Članak 75.

(1) Minimalne dimenzije građevne čestice su 10,00 m x 20,0 m. Maksimalna veličina čestice se ne ograničava.

(2) Dozvoljava se izgradnja dvojnih građevina.

(3) Minimalna tlocrtna površina građevine za povremeno stanovanje (vikendice, klijeti) u ovoj zoni je 36,00 m², a ostalih građevina (prateće, pomoćne, spremišta i dr.) 25,00 m².

(4) Maksimalna tlocrtna površina građevina u ovoj zoni je 200 m², ukoliko ne prelazi dozvoljeni koeficijent izgrađenosti.

(5) Koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,3.

(6) Postojeće građevine u ovoj zoni koje nisu u skladu s uvjetima u pogledu visine i tlocrtna površine (više i veće) se zadržavaju uz mogućnost rekonstrukcije definirane člankom 220. ovih Odredbi.

Članak 76.

(1) Najmanja dopuštena udaljenost građevine od susjednih međa iznosi 3,00 m, odnosno kod užih čestica 1,00 m s jedne strane i 3,00 m sa suprotne strane, dok se kod dvojnih građevina, građevina jednom stranom izvodi na međi, a udaljenost od međe na suprotnoj strani mora iznositi najmanje 3,00 m.

(2) Ukoliko se građevine lociraju bliže sjevernoj međi susjednog vinograda ili voćnjaka, udaljenost građevine od međe ne može biti manja od 3,00 m.

(3) Međusobna udaljenost građevina na susjednim česticama ne može biti manja od 4,00 m.

Članak 77.

(1) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovništa te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

(2) Krovništa građevina za povremeno stanovanje se moraju izvoditi kosa, s nagibom između 25° i 60°, a pokrov treba biti adekvatan nagibu, uz preporuku korištenja crijepa. Manji dijelovi krovništa (max. 30%) mogu se izvoditi i kao ravni krov ili s pokrovom od lima.

(3) Sljeme kosog krova mora biti paralelno sa slojnicama.

Članak 78.

(1) Izgradnja građevina s povremenim stanovanjem iznimno je moguća i izvan zona za povremeno stanovanje, unutar građevinskog područja naselja gdje je omogućena gradnja u skladu s odredbama za izgradnju mješovite- pretežito stambene namjene.

Članak 79.

(1) Za parterno uređenje i ograđivanje parcela u ovoj zoni primjenjuju se odredbe koje definiraju ove elemente u zoni mješovite - pretežito stambene izgradnje, s time da ograđivanje parcela nije obavezno.

Groblje

Članak 80.

(1) Postojeće groblje unutar građevinskog područja naselja Donja Voća moguće je proširiti u južnom dijelu.

(2) Kod proširivanja postojećeg groblja, potrebno je da dijelovi na kojima će se vršiti ukop budu minimalno 30,00 m udaljeni od zone stanovanja.

(3) Uređenje groblja treba provoditi sukladno važećim propisima.

(4) U naselju Donja Voća potrebno je, u kontaktnom području groblja, urediti zaštitnu zelenu površinu kao kombinaciju visokog i grmolikog gustog zelenila, u pojasu širine minimalno 10 m, a preporuča se pojas širine 30 m. Ozelenjavanje ostalog dijela groblja, osobito proširenja, treba planirati zajedno s uređenjem groblja.

Članak 81.

(1) Na prostorima groblja mogu se graditi prateće građevine, tj. građevine namijenjene osnovnoj funkciji groblja kao što su kapele, mrtvačnice i slično.

(2) Uređenje groblja, gradnja pratećih građevina te oblikovanje opreme koja se postavlja na groblju mora biti primjereno oblikovanju, uređenosti i tradiciji ovog područja.

2.3. IZGRAĐENE STRUKTURE VAN NASELJA

Članak 82.

(1) Izgrađene strukture van naselja unutar ovog Plana podrazumijevaju izdvojeno građevinsko područje izvan naselja te prostore/površine izvan građevinskih područja.

(2) Građevine, koje se u skladu s propisima mogu ili moraju graditi izvan građevinskog područja, moraju se projektirati, graditi i koristiti na način da, u najvećoj mogućoj mjeri, ne ometaju poljoprivrednu proizvodnju, šume i njihovu proizvodnju i zaštitnu funkciju, vode i vodno dobro, kao i korištenje drugih građevina te da ne ugrožavaju vrijednosti čovjekovog okoliša i krajolika.

(3) Na području Općine, mogu se planirati prema smjernicama i kriterijima utvrđenim ovim Planom, zahvati u prostoru za:

- *izdvojeno građevinsko područje izvan naselja:*
 - gospodarske namjene, proizvodno-poslovne (RD - reciklažna dvorišta);
- *prostore/površine izvan građevinskih područja:*
 - sportsko- rekreacijska igrališta na otvorenom s pratećim zgradama;
 - građevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti:
 - farme za biljnu proizvodnju (ratarske i sl. farme organizirane kao stambeno-gospodarski sklopovi)
 - građevine za uzgoj životinja (tovilišta te stočne i dr. farme organizirane kao stambeno-gospodarski sklopovi),
 - ribnjaci,
 - plastenici i staklenici,
 - pčelinjaci;
 - stambene i pomoćne građevine za vlastite potrebe na građevnim česticama od 20ha i više ili potrebe seoskog turizma na građevnim česticama od 2ha i više;
 - građevine namijenjene gospodarenju u šumarstvu i lovstvu;
 - infrastrukturne građevine i sustavi;
 - rekonstrukcija postojećih građevina.

(4) Prema *Zakonu o prostornom uređenju* izvan građevinskog područja može se planirati i izgradnja vezana uz istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina. Za područje Varaždinske županije izrađena je Rudarsko-geološka studija (2016. g.) prema kojoj proizlaze mogućnosti gospodarenja mineralnim sirovinama za južni dio područja Općine Donja Voća. Trenutno je stav Općine ne planirati lokaciju za buduće istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina unutar obuhvata ovog Plana.

2.3.1. Gospodarska namjena, proizvodno-poslovna (RD - reciklažna dvorišta)

Članak 83.

(1) Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske namjene planirano je za gradnju reciklažnih dvorišta, a uvjeti za gradnju dani su unutar poglavlja 7. *Gospodarenje s otpadom* ovih Odredbi.

2.3.2. Sport i rekreacija izvan građevinskog područja

Članak 84.

(1) Izvan građevinskog područja moguće je planirati sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom s pratećim sadržajima.

(2) U tom smislu uz osnovnu namjenu, sportsko-rekreacijsku i planiranje sportsko-rekreacijskih površina (igrališta, staze, streljane, sadržaji vezani uz uzgoj konja za jahanje manjeg kapaciteta od farme i sl.) mogu se izgrađivati i uređivati prateći sadržaji kao što su ugostiteljski, trgovački, servisni i sl. te turistički sadržaji.

Članak 85.

(1) Građevine pratećih sadržaja iz čl. 84. st (2) moraju biti grupirane na način da ne ometaju osnovnu namjenu prostora.

(2) Maksimalni koeficijent izgrađenosti zatvorenih i natkrivenih građevina ne smije prijeći 0,1.

(3) Građevine ove namjene mogu biti prizemne s podrumom/suterenom i uređenim potkrovljem maksimalne visine vijenca 6,00 m.

(4) Građevine moraju svojim oblikovanjem i materijalima biti maksimalno uklopljene u prostor u kojem se grade.

(5) Građevine moraju biti izvedene na način da se spriječi stvaranje arhitektonsko-urbanističkih barijera.

2.3.3. Građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti

Farme za biljnu proizvodnju

(ratarske i sl. farme organizirane kao stambeno-gospodarski sklopovi)

Članak 86.

(1) Farmom za biljnu proizvodnju se smatra funkcionalno povezana grupa zgrada s pripadajućim poljo-

privrednim zemljištem, organizirane u cilju obavljanja poljoprivredne djelatnosti bazirane na biljnoj proizvodnji, a koja se u pravilu izgrađuje izvan građevinskog područja.

(2) Farme se mogu graditi na poljoprivrednom posjedu (koji se može sastojati i od više parcela) preporučene najmanje ukupne površine od:

- 15 ha površine za ratarsku proizvodnju,
- 5 ha površine za uzgoj voća,
- 4 ha površine za uzgoj vinove loze,
- 3 ha površine za uzgoj povrća,
- 1 ha površine za uzgoj cvijeća, te ljekovitog bilja.

(3) S obzirom na lokalne karakteristike (reljef, veličine posjeda i sl.) iznimno se na području Općine dozvoljava i manja veličina posjeda temeljem koje se može graditi farma, ali ne manja od:

- 7,5 ha površine za ratarsku proizvodnju,
- 2,5 ha površine za uzgoj voća,
- 2 ha površine za uzgoj vinove loze,
- 1,5 ha površine za uzgoj povrća,
- 0,5 ha površine za uzgoj cvijeća, te ljekovitog bilja.

(4) Posjed na kojem se izgrađuje farma mora imati osiguran pristup s prometne površine te mora biti priključen na sustav komunalne infrastrukture ukoliko takav postoji.

U slučaju da na prostoru na kojem se gradi farma nema sustava komunalne infrastrukture, vodoopskrba, odvodnja i snabdijevanje energijom može se riješiti individualno uz poštivanje sanitarnih i građevinsko-tehničkih propisa.

Članak 87.

(1) U slučaju da nije ispunjen uvjet o primjerenosti veličini posjeda za izgradnju izvan građevinskog područja u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, moguće je istu dozvoliti na temelju Programa o namjeravanim ulaganjima.

(2) »Program o namjeravanim ulaganjima« odobrava Općinsko vijeće te se navedenim dokumentom dokazuje opravdanost izgradnje, a potrebno je minimalno prikazati:

- površinu poljoprivrednog zemljišta predviđenu za korištenje;
- vrstu/vrste poljoprivredne proizvodnje koja će se organizirati na zemljištu;
- broj i okvirnu veličinu potrebne građevine/građevina s predviđenim razmještajem, ovisno o vrsti i količini namjeravane proizvodnje i obrade;
- pristup na prometnu površinu;
- rješenje komunalne infrastrukture;
- moguću turističku ponudu seljačkog domaćinstva (seoski turizam), ako se predviđa;
- mjere zaštite okoliša;
- ekonomsku opravdanost ulaganja.

Članak 88.

(1) Zgrade koje se mogu graditi u sklopu farme iz članka 86. su:

- gospodarske građevine za potrebe biljne proizvodnje (i stočarske ukoliko je kombinacija sadržaja),
- stambena građevina za potrebe stanovanja vlasnika, domara (čuvara) i/ili drugih zaposlenih osoba,
- poslovno-turističke građevine za potrebe seoskog turizma,
- proizvodne (industrijske) građevine za potrebe prerade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda koji su u cijelosti ili pretežno proizvedeni na farmi,
- druge prateće građevine prema potrebi.

(2) Površina i raspored građevina iz stavka (1) ovog članka utvrđuju se u skladu s potrebama tehnologije pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti.

(3) Građevine na farmi moraju biti grupirane u jednom dijelu građevne čestice (posjeda) unutar maksimalno 25% površine farme.

Članak 89.

(1) Minimalna udaljenost građevina iz prethodnog članka od građevinskog područja naselja kao i od državne ceste je 100,00 m; 50,00 m od županijske i 30,00 m od lokalne ceste.

(2) Maksimalna visina stambenih građevina i građevina za potrebe seoskog turizma na farmi je prizemlje + kat (P+1) s mogućnošću uređenja potkrovlja i podruma/suterena, tj. 8,0 m do visine vijenca.

(3) Maksimalna visina gospodarskih građevina na farmi je prizemlje + potkrovlje, tj. 5,00 m do visine vijenca.

(4) Izuzetno, dozvoljava se i veća visina za proizvodne građevine ukoliko je uvjetovana tehnološkim procesom te za specifične oblike izgradnje gospodarskih građevina (silosi, mješaonica stočne hrane i sl.).

(5) Maksimalna tlocrtna površina stambene građevine je 200 m², a za proizvodne, poslovne i gospodarske građevine 600 m², uz moguća odstupanja ukoliko to tehnološki proces zahtijeva na temelju posebnih obrazloženja.

(6) Za izgradnju pojedinih vrsta građevina koje se izgrađuju na farmi primjenjuju se odredbe za minimalne udaljenosti od susjednih čestica/posjeda i drugih građevina kao i za izgradnju u sklopu građevinskih područja.

(7) Oblikovanje građevina i korišteni materijali moraju bit u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom

za pojedinu vrstu građevine te se maksimalno uklapati u prostor.

Članak 90.

(1) Dokumentacijom koja se prilaže zahtjevu za izdavanje akta kojim se dozvoljava građenje građevine/a iz članka 88. treba biti naročito određeno:

- veličina posjeda i površina poljoprivrednog zemljišta predviđena za korištenje,
- vrste poljoprivredne proizvodnje koje će se na njemu organizirati,
- tehnološko rješenje i kapaciteti, broj i veličina potrebnih gospodarskih i industrijskih građevina ovisno o vrsti namjeravane poljoprivredne proizvodnje,
- područje namjeravane izgradnje građevina na farmi s predviđenim razmještajem građevina i ostalih sadržaja,
- pristup na prometnu površinu,
- mogućnosti opremanja posjeda komunalnom infrastrukturom (opskrba vodom, način sabiranja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odlaganje otpada i sl.),
- ozelenjavanje posjeda i sadnja zaštitnog drveća,
- potencijalni utjecaj na okoliš i mjere za zaštitu okoliša,
- eventualno i drugi prilozi sukladno važećim propisima.

(2) Poljoprivredno zemljište koje je služilo kao osnova za izdavanje propisanog dokumenta, odnosno akta kojim se dozvoljava izgradnja farme ne može se parcelirati na manje dijelove.

Građevine za uzgoj životinja

(tovilišta te stočne i dr. farme organizirane kao stambeno-gospodarski sklopovi)

Članak 91.

(1) Izvan građevinskog područja može se dozvoliti gradnja gospodarskih građevina za uzgoj životinja (stoke, peradi, krznaša i dr.) i to kao tovilista ili stočne farme organizirane kao stambeno-gospodarski sklopovi. Uvjet za izgradnju takvih građevina je minimalan broj od 10 uvjetnih grla.

(2) Uvjetno grlo je grlo težine 500 kg i obilježava se koeficijentom. Sve vrste stoke i peradi svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajućih koeficijenata koji su definirani kako slijedi:

Vrsta životinja:	Koeficijent:	Broj grla:
Krava, steona junica	1,00	10
Bik	1,50	7
Vol	1,20	8
Junad 1-2 godine	0,70	14
Junad 6-12 mjeseci	0,50	20
Telad	0,25	40
Krmača i prasad	0,055	181

Vrsta životinja:	Koeficijent:	Broj grla:
Tovne svinje do 6 mjeseci	0,25	40
Mlade svinje 2-6 mjeseci	0,13	77
Teški konji	1,20	8
Srednje teški konji	1,00	10
Laki konji	0,80	13
Ždrebad	0,75	13
Ovce, ovnovi, koze i jarci	0,10	100
Janjad i jarad	0,05	200
Tovna perad	0,00055	18.000
Konzumne nesilice	0,002	5.000
Rasplodne nesilice	0,0033	3.000
Purani	0,002	5.000
Nojevi	1,10	9

Za druge vrste životinja (krznaši i sl.) minimalni broj uvjetnih grla utvrđuje se Programom namjeravanim ulaganjima iz stavka (3) ovog članka.

(3) U slučaju da nije ispunjen uvjet o minimalnom broju grla, izgradnju građevina iz stavka (1) ovog članka, moguće je dozvoliti na temelju Programa o namjeravanim ulaganjima, čiji je sadržaj definiran čl.87 stavkom (2) ovog Plana.

(4) Za izgradnju građevina iz st. (1) ovog članka primjenjuju se odredbe o formiranju pristupa i priključenja na komunalnu infrastrukturu, odnosno način snabdijevanja potrebnom infrastrukturom definiran je člankom 86. stavak (4).

(5) Građevine na farmi moraju zadovoljavati kriterije definirane posebnim propisima u smislu zaštite od buke, zaštite zraka, vode i tla.

Članak 92.

(1) U sklopu farme za uzgoj životinja iz članka 91. kao stambeno-gospodarskog sklopa mogu se graditi:

- gospodarske građevine za uzgoj životinja,
- stambena građevina za potrebe stanovanja vlasnika, domara (čuvara) i/ili drugih zaposlenih osoba,
- poslovno-turističke građevine za potrebe seoskog turizma,

- proizvodne (industrijske) građevine za potrebe prerade i pakiranja proizvoda koji su u cijelosti ili pretežno proizvedeni na farmi,
- druge prateće građevine prema potrebi.

(2) Površina i raspored građevina iz stavka (1) ovog članka utvrđuju se u skladu s potrebama tehnologije pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti.

(3) Građevine na farmi moraju biti grupirane u jednom dijelu građevne čestice (posjeda) unutar maksimalno 25% površine farme.

Članak 93.

(1) Uvjeti iz članka 89. za maksimalne visine, maksimalne tlocrtnne površine, međusobne udaljenosti, oblikovanje i drugo, koji su definirani za građevine na farmama biljne proizvodnje primjenjuju se i na građevine na farmama za uzgoj životinja kada se one uređuju kao stambeno-gospodarski sklopovi.

Članak 94.

(1) Gospodarske građevine za uzgoj životinja (tovilišta i farme) mogu se graditi na sljedećim udaljenostima od građevinskog područja naselja i prometnica:

Broj uvjetnih grla	Udaljenost (u metrima)		
	od građ. područja*	od županijske ceste (m)	od lokalne ceste (m)
20-50	30	30	10
51-80	50	40	15
81-100	90	50	20
101-150	140	50	30
151-200	170	60	40
201-300	200	60	40
301 i više	400	100	50

* udaljenost od građevinskog područja odnosi se i na udaljenosti od građevinskog područja susjednih općina

(2) Udaljenosti navedene u tablici se mjere od granice građevinskog područja do same građevine za uzgoj ili tov životinja.

(3) Međusobna udaljenost farmi, odnosno građevina za uzgoj životinja, ako se grade kao zasebne građevine te nisu sastavni dio već izgrađenog kompleksa farme, mora biti (ovisno o kapacitetu) istovjetna udaljenostima od građevinskog područja navedenim u tablici u stavku (1) ovog članka.

(4) Postojeće farme tj. građevine za uzgoj i tov životinja koje se nalaze na udaljenostima manjim od propisanih iz prethodnih stavaka mogu se zadržati i proširivati, ali se nova izgradnja mora locirati na način da se udaljenosti od građevinskog područja, odnosno cesta povećavaju (ili ostaju iste ukoliko nema drugih mogućnosti) u odnosu na postojeće udaljenosti.

(5) Iznimno, udaljenost postojećeg tovilista od stambene građevine na usamljenoj izgrađenoj građevnoj čestici, može biti i manja ukoliko je s time suglasan vlasnik građevine na navedenoj čestici, pod uvjetom da je toviliste propisno udaljeno od drugih građevinskih područja.

(6) Gospodarske građevine za uzgoj životinja (tovilišta) moraju imati izduženi tlocrt, s preporučenim omjerom stranica 1:1,5, a sljeme krova mora pratiti smjer dužeg dijela građevine. Krov mora biti dvostrešan, maksimalnog nagiba do 45°.

Članak 95.

(1) Dokumentacijom koja se prilaže zahtjevu za izdavanje akta za građenje građevine iz članka 92. bit će naročito određeno:

- veličina građevne čestice,
- položaj građevne čestice u odnosu na naselje,
- položaj građevne čestice u odnosu na dominantne smjerove vjetra, vodotoke, kanale i sl.,
- tehnološko rješenje i kapaciteti,
- način smještavanja pojedinih sadržaja na čestici (naročito: prostorije za boravak ljudi),
- rješenje i lokacija pojedinih sadržaja s potencijalnim štetnim utjecajem na okoliš (krma centrala, silosi, gnojnica i sl.),
- prometno rješenje, mogućnost opremanja građevne čestice komunalnom infrastrukturom (naročito: opskrba vodom, način sabiranja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odlaganje i likvidacija otpada i sl.),
- način ograđivanja građevne čestice, ozelenjavanje čestice i sadnja zaštitnog drveća,
- potencijalni utjecaj na okoliš i mjere za zaštitu okoliša,
- eventualno i drugi prilozi sukladno važećim propisima.

(2) Poljoprivredno zemljište koje je služilo kao osnova za izdavanje propisanog dokumenta, odnosno akta za izgradnju gospodarske građevine za uzgoj životinja ne može se parcelirati na manje dijelove.

Ribnjaci

Članak 96.

(1) Ribnjaci i prateće građevine za uzgoj ribe mogu se graditi prema uvjetima iz PPŽ-a.

(2) Minimalno 60% materijala koji nastaje prilikom iskopa ribnjaka se mora deponirati uz lokaciju ribnjaka, odnosno iskoristiti za uređenje obale i okolnog prostora u skladu s projektom na osnovu kojeg je dobiven akt kojim se dozvoljava gradnja za navedeni zahvat.

(3) Projekt na osnovu kojeg je dobiven akt kojim se dozvoljava gradnja mora osobito dati rješenja stabilizacije okolnog prostora, rješenje uređenja okoliša mikrolokacije te način sanacije iskopa po prestanku korištenja ribnjaka.

Plastenici i staklenici

Članak 97.

(1) Na poljoprivrednim površinama koje služe isključivo za uzgoj povrća, voća i cvijeća te ljekovitog bilja mogu se graditi staklenici i plastenici.

(2) Staklenicima se smatraju montažne građevine na drvenom, betonskom ili metalnom roštilju, dok su plastenici montažne građevine od plastične folije na drvenom ili metalnom roštilju.

(3) Udaljenost plastenika ili staklenika od ruba parcele ne može biti manja od 3,00 m.

Pčelinjaci

Članak 98.

(1) Za izgradnju pčelinjaka izvan građevinskog područja primjenjuju se isti uvjeti za udaljenosti od susjednih međa kao za pčelinjake unutar građevinskog područja, određeni čl. 33., st. (3).

2.3.4. Stambene i pomoćne građevine izvan građevinskog područja

Članak 99.

(1) Izvan građevinskog područja mogu se graditi stambene i pomoćne građevine za vlastite (osobne) potrebe na građevnim česticama od 20 ha i više te za potrebe seoskog turizma na građevnim česticama od 2 ha i više, a prema važećem *Zakonu o prostornom uređenju*.

(2) Za gradnju stambene i pomoćne građevine za vlastite (osobne) potrebe čestice u posjedu se mogu zbrajati, međutim min. 80% ukupne površine katastarskih čestica u posjedu mora biti fizički povezano. Čestice se smatraju fizički povezane i ako ih dijele kanali/potoci i poljski putovi.

Članak 100.

(1) U smislu kategorije stambene i pomoćne građevine za vlastite potrebe iz prethodnog članka smatra se gradnja samo jedne obiteljske stambene građevine do 400 m² građevinske (bruto) površine.

(2) Etažna visina stambene građevine koja se gradi van građevinskog područja može bit max podrum ili pretežito ukopana etaža ili suteran, prizemlje i potkrovlje.

(3) Pomoćne građevine izvan građevinskog područja mogu se graditi na građevnoj čestici na kojoj je izgrađena i stambena građevina, a prema uvjetima koja su ovim Odredbama dana za gradnju unutar građevinskog područja.

Članak 101.

(1) Stambene građevine u funkciji seoskog turizma su građevine za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, utvrđene posebnim propisom.

(2) Etažna visina stambene građevine u funkciji seoskog turizma može biti max. podrum ili suteran, prizemlje, kat i potkrovlje, a njezina bruto izgrađena površina može iznositi max. 20% bruto izgrađene površine zatvorenih gospodarskih građevina ako im površina prelazi 1.000 m² i max. 100 m² ako je bruto izgrađena površina gospodarskih građevina manja od 1.000 m².

(3) Ostali uvjeti za gradnju gospodarskih građevina u funkciji seoskog turizma dani su unutar poglavlja 2.3.2. ovih Odredbi.

2.3.5. Građevine namjenjene gospodarenju u šumarstvu i lovstvu

Članak 102.

(1) Uvjeti gradnje građevina namjenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu dani su u poglavlju 3. *Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti.*

2.3.6. Infrastrukturni sustavi i građevine

Članak 103.

(1) Izvan građevinskog područja moguća je izgradnja infrastrukturnih sustava i građevina sukladno ovom Planu.

(2) Detaljni uvjeti utvrđivanja koridora i površina infrastrukturnih sustava i građevina definirani su u poglavlju 5. ovih Odredbi - *Uvjeti za utvrđivanje koridora/trasa i površina za prometne i komunalne infrastrukturne sustave.*

2.3.7. Rekonstrukcija postojećih građevina

Članak 104.

(1) Građevine koje se nalaze izvan građevinskog područja, a legalne su, tretiraju se kao postojeća izgradnja izvan građevinskog područja.

(2) Za postojeću izgradnju navedenu u stavku (1) ovog članka vrijede uvjeti definirani za građevne čestice unutar građevinskih područja naselja, osim ukoliko se postojeća izgradnja nalazi na vizualno i krajobrazno vrijednim i eksponiranim lokacijama (grebeni brežuljaka, osamljene uzvisine, područja u kontaktu sa šumom ili vodotocima, u šumi), a posebice na predjelima navedenim u čl. 180. ovih Odredbi.

(3) Za izgradnju na vizualno i krajobrazno vrijednim i eksponiranim lokacijama nije moguća prenamjena (osim u poslovne sadržaje za tihe i čiste djelatnosti), niti povećanje građevne čestice, a sukladno tome ni nova izgradnja na istoj. Prenamjena i povećanje takvih čestica je moguće jedino u svrhu izgradnje i prenamjene u građevine koje se mogu graditi izvan građevinskog područja temeljem Zakona o prostornom uređenju.

(4) Postojeća izgradnja koja se nalazi na vizualno i krajobrazno vrijednim i eksponiranim lokacijama može se samo adaptirati, sanirati i rekonstruirati u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada.

(5) Neophodni obim rekonstrukcije za poboljšanje uvjeta života i rada definiran je u poglavlju 9.3. ovih Odredbi: *Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.*

(6) Kod postojeće izgradnje koja nije na vizualno i krajobrazno vrijednim i eksponiranim lokacijama pripadajuću građevnu česticu ako je građevna čestica manja od minimalnih veličina propisanih za mješovitu - pretežito stambenu izgradnju, moguće je, ukoliko je provedivo, povećati do propisanih minimalnih veličina.

(7) U sklopu građevina iz stavka (1) ovog članka ne može se vršiti gradnja ni prenamjena u poslovne građevine za bučne i potencijalno opasne djelatnosti.

Članak 105.

(1) Svi dozvoljeni zahvati na postojećoj izgradnji na vizualno i krajobrazno vrijednim lokacijama na građevinama iz čl. 104. (adaptacija, sanacija) moraju u oblikovanju i materijalima maksimalno poštivati zatečenu tradicijsku izgradnju, odnosno krajobrazne vrijednosti.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 106.

(1) Planom se određuju uvjeti za smještaj gospodarskih djelatnosti i to unutar građevinskih područja naselja i izvan njih.

(2) Gospodarske djelatnosti mogu se smještavati unutar građevinskog područja naselja namijenjenog mješovitoj - pretežito stambenoj izgradnji ili unutar prostorne cjeline tzv. rezervirane zone i to zone centra (turistički i neki poslovni sadržaji).

(3) Izvan građevinskog područja prostori za gospodarske djelatnosti osiguravaju se u okviru izgradnje:

- u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti,
- u funkciji šumarstva i lova,
- u funkciji turizma (lovni turizam, izletnički turizam i sl).

Članak 107.

(1) Uvjeti za izgradnju gospodarskih sadržaja, tj. građevina u funkciji gospodarskih djelatnosti, koje se grade u građevinskom području naselja, namijenjenom mješovitoj - pretežito stambenoj izgradnji, definirani su (za poslovne građevine) u poglavlju 2.2. *Građevinska područja naselja.*

Članak 108.

(1) Manjim proizvodnim pogonima kojima je dozvoljen smještaj unutar građevinskog područja naselja smatraju se pojedinačne građevine čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1500 m² ukoliko se proizvodnja smještava u zajedničku građevinu sa skladištima, upravom i drugim potrebnim sadržajima.

Članak 109.

(1) Svaki gospodarski sadržaj treba zasebno tretirati otpadne vode iz svog procesa (vlastiti MB uređaj s ispuštanjem u recipijent prema posebnim uvjetima nadležnog poduzeća).

Članak 110.

(1) Mali proizvodni pogoni smješteni unutar građevinskog područja naselja moraju osigurati zaštitni pojas minimalne širine 10,00 m (npr. zeleni pojas, zaštitni infrastrukturni koridor i sl.) prema građevnim česticama stambene ili druge namjene, ukoliko već nije osiguran javnom zelenom, prometnom ili infrastrukturnom površinom.

Članak 111.

(1) Građevine gospodarskih djelatnosti moraju biti najmanje 20,00 m udaljene od građevnih čestica mješovite izgradnje, ukoliko se ne radi o djelatnostima s potencijalnim izvorom zagađenja.

(2) Građevine s bučnim i potencijalno opasnim djelatnostima moraju od parcela, odnosno zona stanovanja i centralnih sadržaja naselja, biti udaljene najmanje 30,00 m i odijeljene zelenim pojasom minimalne širine 15,00 m, koji mora sadržavati visoko zelenilo.

(3) Na osnovu tehnološkog projekta, može se u postupku izdavanja propisanog dokumenta za građenje građevine uvjetovati i veća udaljenost ukoliko se radi o djelatnostima koje to zahtijevaju.

Članak 112.

(1) Za gospodarske djelatnosti čije je gradnja dozvoljena unutar građevinskog područja naselja, izgradnja treba biti tako koncipirana da:

- građevine budu udaljene od jedne međe za širinu vatrogasnog koridora (6,00 m),
- međusobna udaljenost građevina ne može biti manja od visine veće građevine (visine vijenca, odnosno sljemena na zabatu strane okrenute drugoj građevini), ali ne manja od širine vatrogasnog koridora,
- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,4,
- najmanje 20% od ukupne površine građevne čestice mora biti ozelenjeno, s tim da se ta površina ne može isključivo urediti kao parkiralište na perforiranim tlakovcima (moguća je kombinacija s visokim zelenilom),
- maksimalna visina građevina je P+1, uz mogućnost uređenja potkrovlja i izgradnje podruma/suterena,

- visina vijenca može iznositi najviše 9,00 m a iznimno i više za pojedine građevine u kojima proizvodno tehnološki proces to zahtijeva,
- visina nadozida može biti najviše 1,00 m iznad stropne konstrukcije,
- visina sljemena smije iznositi najviše 12,00 m mjereno od konačno zaravnatog terena, a iznimno i više za pojedine građevine u kojima proizvodno-tehnološki proces to zahtijeva,
- krovništa građevina se mogu izvoditi kao ravna ili kosa, maksimalnog nagiba 35°, a pokrov može biti crijep, šindra ili drugi materijal odgovarajući vrsti i namjeni građevine.

Članak 113.

(1) Građevne čestice na kojima se planira gradnja građevina gospodarske djelatnosti moraju se ograđivati, ukoliko to nije zabranjeno po posebnim zakonima.

(2) Ograda može biti metalna, ili iz drugog materijala te djelomično zidana, a preporuča se da bude oblikovana živicom.

(3) Ograde mogu biti visoke najviše 3,00 m, ukoliko su providne, odnosno 2,00 m, ukoliko su neprovidne.

(4) Za građevne čestice namijenjene gospodarskoj djelatnosti svrhovito je izraditi odgovarajuće arhitektonsko-urbanističko rješenje kojim se razrađuje oblikovanje građevina, interna komunalna infrastruktura, pristupi i parkirališta, zaštita građevne čestice i susjednog okolnog prostora i drugo.

Članak 114.

(1) Minimalna širina kolnika pristupne ceste je 5,0 m.

(2) Na građevnoj čestici, ili uz prometnu površinu mora se osigurati prostor za parkiranje, a potrebno dimenzioniranje tih prostora je definirano člankom 147. ovih Odredbi.

(3) Preporuča se pri projektiranju i izgradnji građevina u funkciji gospodarskih djelatnosti, gdje god je to moguće, a naročito pri izgradnji sadržaja koje će koristiti veći broj različitih korisnika, primjenjivati propise o sprječavanju nastajanja arhitektonsko-urbanističkih barijera.

Članak 115.

(1) Pri planiranju, projektiranju i odabiru tehnologije za djelatnosti što se obavljaju u građevinama gospodarske djelatnosti, trebaju se osigurati propisane mjere zaštite okoliša.

Članak 116.

(1) Uvjeti smještaja i izgradnje građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti definirani su u poglavlju 2.3.2. *Građevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti* ovih Odredbi.

Članak 117.

(1) Za proizvodnju organsko-biološke, odnosno zdravstveno ispravne hrane tj. ekološku poljoprivre-

du pogodno je svo zemljište (osobito poljoprivredno zemljište unutar mozaika ostalog poljoprivrednog tla, šuma i šumskih područja) na području Općine, izuzev:

- područja uz državnu i županijsku cestu u širini od 500 m,
- područja uz lokalnu cestu u širini od 200 m,
- područja gospodarskih zona uključujući okolni pojas na udaljenosti do maksimalno 500 m,
- prostora farmi za uzgoj i tov životinja.

(2) Proizvodnjom zdravstveno ispravne hrane, odnosno ekološke poljoprivrede, podrazumijeva se proizvodnja utvrđena posebnim propisima.

Članak 118.

(1) Smještaj djelatnosti, odnosno izgradnja u funkciji gospodarenja šumama koje se grade u šumi ili na šumskom zemljištu te građevine u funkciji lova, mora biti u skladu s posebnim propisima, odnosno uvjetima i suglasnostima koje utvrđuje nadležno tijelo za gospodarenje šumama.

(2) Gospodarenje šumama i šumskim zemljištem provodi se temeljem šumskogospodarske osnove.

(3) Građevine koje se mogu graditi u šumi ili na šumskom zemljištu moraju biti namjenjene gospodarenju u šumarstvu i lovstvu (lugarnice, planinarski i lovački domovi, izletničke građevine i sl.).

(4) Oblikovanje građevina i korišteni materijali moraju biti takvi da se postigne maksimalno uklapanje građevina u prostor u kojem se grade, uz uvažavanje zaštite prostora i krajobraznih vrijednosti.

Članak 119.

(1) Planom se osiguravaju prostorne mogućnosti za izgradnju u funkciji seoskog i izletničkog turizma, sa potrebnim pratećim sadržajima.

(2) Izgradnja u funkciji seoskog turizma unutar građevinskog područja naselja moguća je u sklopu seoskog domaćinstva te u zonama povremenog stanovanja.

(3) Izgradnja u funkciji seoskog turizma izvan građevinskog područja moguća je u sklopu izgradnje u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, a prema uvjetima danim u poglavlju 2.3.2. *Građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti* te ukoliko izgradnja nije u sklopu izgradnje u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti prema uvjetima iz poglavlja 2.3.3. *Stambene i pomoćne građevine izvan građevinskog područja*.

Članak 120.

(1) Na području Općine moguće je uređenje sadržaja minimalnih intervencija u okoliš, a izvan građevinskog područja, vezano za specifična prirodna područja, ljepote krajolika, prirodne resurse i sl. u smislu razvoja izletničkog turizma.

(2) Sadržajima iz prethodnog stavka smatraju se uređenja dječjih i rekreacijskih igrališta, biciklističkih i trim staza, šetnica, staza za jahanje, uređenje područja za promatranje prirode, kao i sličnih sadržaja vezanih uz boravak u prirodi.

(3) Moguća je postava adekvatnog mobilijara, kao što su: nadstrešnica, sjenica, vidikovac, sklonište, odmorište, rukohvat, klupice i stolovi, koševi za smeće i slično.

(4) Uz ili u sklopu osnovne namjene - boravak i rekreacija u prirodi, moguće je i uređenje manjih ugostiteljskih (za nužno osvježanje) i turističkih sadržaja (prodaja suvenira i drugog promotivnog materijala), mobilnog karaktera, do 20 m² tlocrtne površine, a sve podređeno osnovnoj namjeni.

(5) Uređenje i izgradnja građevina mora biti u skladu s kriterijima zaštite prostora, vrednovanja krajobraznih vrijednosti, tj. u najvećoj mogućoj mjeri mora očuvati izvornu vrijednost prirodnog ili kulturno-povijesnog okruženja.

Članak 121.

(1) Navedeni sadržaji iz članaka 118., 119. i 120. ne označavaju se posebno u grafičkom dijelu Plana ili se označavaju samo simbolom koji predlaže namjenu korištenja prostora. Planom predviđene lokacije označene na kartografskom prikazu simbolima T1 (seoski turizam), T2 (lovni turizam) i T3 (izletnički turizam) te ne isključuju planiranje drugih lokacija navedenih namjena.

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 122.

(1) Građevine i prostori za obavljanje javnih i društvenih djelatnosti odnose se na sljedeće sadržaje:

- odgoj i obrazovanje,
- zdravstvo i socijalnu skrb,
- kulturne i društvene sadržaje,
- javne i prateće sadržaje (banka, pošta i sl.),
- sport i rekreaciju,
- vjerske sadržaje.

Članak 123.

(1) Društvene djelatnosti se prvenstveno smještavaju unutar prostorne cjeline tzv. rezervirane zone centra, u naseljima Donja Voća i Gornja Voća, koje su označene na kartografskim prikazima br. 4. *Građevinska područja naselja* u mj. 1:5 000 ali je njihovo planiranje omogućeno i izvan određenih prostornih cjelina tzv. rezerviranih zona, a unutar građevinskog područja naselja.

(2) U zoni centra mogu se graditi i uređivati i višestambene zgrade te trgovački, ugostiteljski i drugi poslovni sadržaji karakteristični za centar naselja, detaljnije utvrđeni člankom 65. ovih Odredbi.

(3) Unutar prostorne cjeline tzv. rezervirane zone centra postojeće stambene građevine (individualnog stanovanja) i građevine druge namjene mogu se zadržati uz dozvoljenu rekonstrukciju definiranu u poglavlju 9.3. *Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni* ovih Odredbi, a formiranje novih građevnih čestica i izgradnja novih građevina drugih namjena, osim onih iz stavka 2. ovog članka se ne dozvoljava.

(4) Ukoliko se sadržaji iz čl. 122. planiraju unutar građevinskog područja naselja, moraju se smjestiti u pojas izgradnje osnovnih građevina (stambene, poslovne, odnosno stambeno- poslovne) iz čl. 29., st. (1) ovih Odredbi.

Članak 124.

(1) Na kartografskom prikazu br. 4. Građevinska područja naselja za naselje Donja Voća, za prostornu cjelinu tzv. rezerviranu zonu oznake 1a, predviđeno je planiranje javne i društvene namjene - kulturne (Galerija Stolnik).

(2) Na prostoru navedenom u stavku (1) ovog članka dopuštena je isključivo gradnja galerije i njenih pratećih sadržaja te je omogućeno planiranje dječijeg igrališta, parkovno- pejzažnog oblikovanja zelene površine i ugostiteljsko- turističkih sadržaja komplementarnih kulturnim sadržajima.

(3) Uvjeti za gradnju sadržaja unutar zahvata iz stavka (1) ovog članka dani su u nastavku ovog poglavlja.

(4) Zahvat je moguće riješiti i kao jedinstvenu arhitektonsko-urbanističko cjelinu.

Članak 125.

(1) Sadržaji djelatnosti iz članka 122. smještavaju se u prostoru na sljedeći način:

- za odgoj i obrazovanje - smještavaju se unutar građevinskog područja naselja na način da se ostvare najprimjerenija gravitacijska područja za svaku građevinu, potreba za ovim ustanovama određuje se temeljem pretpostavljenog udjela djece u ukupnom stanovništvu (premda se u ovom trenutku ne planiraju nove) i to 8% za predškolske ustanove, uz obuhvat od 76% djece, a za osnovne škole 10,5%,
- za zdravstvo i socijalnu skrb - smještavaju se unutar građevinskog područja naselja (zdravstveni sadržaji i izvan građevinskog područja naselja), u skladu s veličinom naselja i posebnim standardima,
- kulturni i društveni sadržaji - smještavaju se unutar građevinskog područja naselja prema potrebi,
- javni i prateći sadržaji (banka, pošta i sl.) - smještavaju se unutar građevinskog područja naselja, prema potrebi,
- za sport i rekreaciju - smještavaju se unutar ili izvan građevinskog područja naselja,
- za vjerske građevine - smještavaju se u pravilu unutar građevinskog područja naselja, a manje kapelice, raspela i sl. i izvan građevinskog područja naselja.

Članak 126.

(1) Za izgradnju sadržaja, tj. građevina iz članka 122. koriste se sljedeći orijentacijski normativi:

- za odgoj i obrazovanje prema posebnim propisima,
- za primarnu zdravstvenu zaštitu 0,10 m² po stanovniku,

- za djelatnost društvenih i kulturnih organizacija 0,20 m² po stanovniku,
- za javne djelatnosti (pošte, banke i sl.) 0,10 m² po stanovniku.

(2) Navedeni normativi - m² po stanovniku - odnose se na razvijene tlocrtnne površine građevina, a određuju minimalne potrebe kvalitetnog opremanja naselja ovim sadržajima, no ukoliko postoje mogućnosti i interes pojedinih investitora, površine građevina mogu premašiti navedene normative.

Članak 127.

(1) Koeficijent izgrađenosti za izgradnju građevina iz članka društvenih djelatnosti ne može biti veća od

- 0,3 ako su građene na slobodnostojeći način,
- 0,4 ako su građene na poluotvoren ili ugrađen način (nizovi).

Članak 128.

(1) Visina građevina iz članka 122. ne može biti viša od prizemlja + dva (2) kata, uz mogućnost uređenja potkrovlja i podruma/suterena, odnosno 11,00 m do vijenca građevine, osim izuzetno za predškolske, vjerske te sportsko-rekreacijske građevine.

(2) Izuzetno, za predškolske ustanove visina ne može biti veća od prizemlja, uz mogućnost uređenja potkrovlja i podruma/suterena, odnosno 5,00 m do vijenca građevine.

Također, kod vjerskih građevina specifičnih oblika gradnje (tornjevi) visina može biti i viša. Visina sportsko-rekreacijskih građevina utvrđena je člankom 85. ovih Odredbi.

Članak 129.

(1) Udaljenost građevina iz članka 122. od susjednih međa mora iznositi najmanje 3,00 m.

(2) Udaljenost takvih građevina, odnosno dijelova takvih građevina s mirnim i tihim sadržajima, od građevina individualne stambene izgradnje te stambeno-poslovnih i poslovnih građevina za tihe i čiste djelatnosti, ne može biti manja od jedne visine veće građevine te ne manje od 5,00 m od susjedne međe.

(3) Udaljenost građevina društvenih sadržaja od ostalih građevina koje se grade u sklopu parcela individualne stambene izgradnje, unutar građevinskog područja naselja definira se za:

- poslovne građevine za bučne i potencijalno opasne djelatnosti i gospodarske građevine (vezane uz poljoprivredu) s izvorom zagađenja - najmanje 20 m,
- gospodarske građevine (vezane uz poljoprivredu) bez izvora zagađenja - najmanje 15 m.

(4) U postupku pribavljanja akta kojim se dozvoljava građenje poslovnih građevina za bučne i potencijalno opasne djelatnosti te gospodarske građevine s izvorima zagađenja u kontaktnom području građevina društvenih sadržaja, može se uvjetovati i veća udaljenost od propisane u stavku (3) ovog članka, ukoliko se radi o specifičnim djelatnostima i sadržajima koji to zahtijevaju.

(5) Međusobna udaljenost slobodnostojećih građevina u zoni centralnih sadržaja ne može biti manja od visine veće građevine.

(6) Postojeće građevine društvenih djelatnosti koje se nalaze na manjim udaljenostima od propisanih, mogu se zadržati, uz mogućnost rekonstrukcije sukladno članku 221. ovih Odredbi.

(7) Iznimno, ako se dječje predškolske ustanove ili osnovna škola grade sjeverno od postojeće građevine, njihova udaljenost od građevine mora iznositi najmanje tri njegove visine, odnosno ako se ispred navedenih javnih sadržaja gradi nova građevina, njena udaljenost prema jugu od navedenih javnih sadržaja ne može biti manja od tri visine.

(8) Ako se višestambena građevina gradi sjeverno od postojeće građevine društvene (javne) namjene njezina udaljenost od te građevine mora iznositi najmanje dvije visine južne građevine, odnosno ako se južno od stambene građevine gradi nova građevina, njezina udaljenost od postojeće građevine ne može biti manja od dvije vlastite visine.

Članak 130.

(1) Najmanje 30% građevne čestice namijenjene izgradnji građevina društvene namjene mora biti uređeno kao zelena parkovna površina.

(2) Uz dječji vrtić i jaslice, osnovnu ili srednju školu obavezno je osigurati slobodne zelene površine za igrališta i boravak djece na otvorenom u skladu sa standardima.

Članak 131.

(1) Ograđivanje građevnih čestica sadržaja društvenih djelatnosti nije obavezna, osim za odgojne i obrazovne ustanove i sportsko-rekreacijske sadržaje (igrališta na otvorenom).

(2) Ograde se grade sukladno istima, a definirane člancima od 47. do 53. ovih Odredbi, ukoliko posebnim propisima nije drugačije definirano. Preporuča se prvenstveno koristiti ograde u vidu zelenog nasada.

Članak 132.

(1) Do građevnih čestica na kojima će se graditi ova vrsta građevina potrebno je osigurati prometnu površinu, osposobljenu za promet vatrogasnih vozila, minimalne širine kolnika 5,00 m.

(2) Uz sadržaje društvenih djelatnosti potrebno je osigurati dovoljan broj parkirališnih mjesta za osobna vozila na građevnoj čestici, otvorenim parkiralištima ili u garažama (1,5 parkirališnih mjesta po stanu te normativi za poslovne sadržaje u skladu s člankom 147.).

Članak 133.

(1) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovništa te upotrijebljeni materijali, moraju biti usklađeni s okolnim građevinama, naseljem kao cjelinom i krajolikom.

(2) Oblikovanje građevina društvenih djelatnosti mora biti kvalitetno te se za njih preporuča izvedba arhitektonsko-urbanističkog rješenja po posebnom zadatku.

Članak 134.

(1) Kod projektiranja i gradnje građevina iz članaka 122. i 123., kao i kod višestambenih građevina obavezno je pridržavati se propisa o prostornim standardima, urbanističko- tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera.

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Članak 135.

(1) Na području Općine postoje ili su planirane građevine i površine sljedeće prometne i komunalne infrastrukture:

- Prometna infrastruktura
 - cestovni promet,
 - mreža elektroničkih komunikacija,
- Energetski sustav
 - elektroopskrba,
 - plinoopskrba,
- Vodnogospodarski sustav
 - vodoopskrba,
 - odvodnja,
 - uređenje vodotoka i voda.

(2) Površine i građevine navedene infrastrukture prikazane su na odgovarajući način u kartografskim prikazima br. 2.2. *Pošta i elektroničke komunikacije*, 2.3. *Energetski sustav* i 2.4. *Vodnogospodarski sustav*, u mjerilu 1:25.000.

Članak 136.

(1) Detaljno određivanje trasa prometnica i druge komunalne infrastrukture, određene Planom, utvrđuje se detaljnijom projektnom dokumentacijom, vodeći računa o lokalnim i mikrolokacijskim mogućnostima i drugim okolnostima.

(2) Prilikom izrade projektne dokumentacije u sklopu pojedinog infrastrukturnog sustava moguće su promjene u odnosu na Planom utvrđene trase, ukoliko proizlaze iz tehničko- ekonomski povoljnijih rješenja, tehnoloških inovacija i dostignuća, odnosno ako su rezultat posebnih uvjeta drugih komunalnih institucija ili problematike u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, teške konfiguracije terena i izrazito osjetljivo područje, pa se takve promjene ne smatraju odstupanjem od ovog Plana.

(3) Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina i uređaja komunalne infrastrukture potrebno je pridržavati se posebnih propisa i uvjeta, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i uređaja.

(4) Izgradnja sustava infrastrukture ostvarivat će se u skladu s Prostornim planom te programima i projektima javnih komunalnih poduzeća.

(5) Pojedini dijelovi sustava infrastrukture mogu se izvoditi po fazama realizacije, s time da svaka faza mora činiti funkcionalnu cjelinu.

5.1. PROMETNI INFRASTRUKTURNI SUSTAV

5.1.1. Prometni koridori i površine

Članak 137.

(1) Područjem Općine prolazi mreža županijskih i lokalnih prometnica čije su trase prikazane na kartografskom prikazu br. 2.1. *Infrastrukturni sustavi i mreže - Promet* u mjerilu 1: 25.000.

Članak 138.

(1) Koridori planiranih cesta su načelno određeni. Točan prostorni položaj (trase ceste) biti će određeni projektom dokumentacijom za te ceste.

(2) Nakon utvrđivanja parcelacije ceste na predmetnom području odrediti će se zaštitni pojasevi ceste prema posebnom propisu, a prostor izvan zaštitnog pojasa priključit će se susjednoj namjeni.

(3) Sukladno članku 55. *Zakona o cestama*, potrebno je osigurati zaštitni pojas planiranih javnih cesta, dok u izgrađenim dijelovima građevinskih područja širina zaštitnog pojasa može biti iznimno i manja.

(4) U zaštitnom pojasu javne ceste mogu se graditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima, a predviđene projektom ceste (cestarske kućice, odlagališta, benzinske postaje, parkirališta, odmorišta i sl.).

(5) Ako se za građenje objekata i instalacija unutar infrastrukturnog ili zaštitnog pojasa javne ceste izdaje akt kojim se provode dokumenti prostornog uređenja sukladno posebnom propisu, prethodno se moraju zatražiti uvjeti mjerodavnih uprava za ceste.

Članak 139.

(1) Moguće je na postojećim županijskim i lokalnim cestama sukladno Zakonu o cestama provoditi promjene kategorije i trasa u slučaju gradnje zamjenskih ili novih pravaca. Rekonstrukcija pojedinih dionica radi poboljšanja prometno-tehničkih elemenata ne smatra se promjenom trase takve ceste.

(2) Ovim Planom planira se pre kategorizacija županijskih cesta Ž-2056 (Trakošćan-Višnjica- Donja Voća) i Ž-2027 (Donja Voća-Križanče-Dubrava Križovljanska) u ostale državne ceste.

(3) Ukoliko se planiraju novi priključci na javne ceste potrebno je ishoditi suglasnost pravne osobe koja upravlja javnom cestom u skladu s člankom 51. Zakona o cestama te izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s važećim Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu.

Članak 140.

(1) Utvrđuju se sljedeće širine koridora planiranih cesta i zaštitnih pojaseva postojećih cesta unutar i izvan građevinskih područja:

	Širina u metrima (m)	
	zaštitni pojas (postojeće)	infrastrukturni pojas (planirane)
ostale, državne ceste	25	100
županijske	15	70
lokalne	10	40
nerazvrstane	5	20

(2) U izgrađenim dijelovima građevinskih područja infrastrukturni koridor određuje se aktom o gradnji te može biti i manji od navedenih u stavku (1) ovog članka.

(3) Uz suglasnost i posebne uvjete nadležne pravne osobe za upravljanje javnim cestama, odnosno Općine ako se radi o nerazvrstanoj prometnici, može se u postupku ishođenja akta kojim se odobrava građenje dozvoliti izgradnja novih građevina unutar koridora postojećih prometnica koje je potrebno rekonstruirati do planiranog profila.

Članak 141.

(1) Prilikom uređenja postojeće ulične mreže, kao i otvaranja novih ulica, potrebno je voditi računa da minimalna širina koridora između uličnih ograda omogućuje izgradnju dvosmjernog kolnika i pješačkih staza, a na križanjima osigura izvedbu minimalnog radijusa od 6,00 m, a u slučaju teretnog i/ili autobusnog prometa i više.

(2) Detaljnijom razradom, odnosno izradom projektne dokumentacije potrebno je definirati položaj instalacija komunalne infrastrukture u koridoru ulice, a po potrebi i prostoru između ulične ograde i građevinskog pravca ulične građevine. Načelno se komunalne instalacije polažu izvan kolnika (osim eventualno kanalizacije), ispod nogostupa ili u pojasu između ulične ograde i građevinskog pravca ulične građevine. Raspored instalacija komunalne infrastrukture u pravilu se utvrđuje tako da se jednom stranom ulice polažu instalacije elektroopskrbe i telekomunikacija te eventualno kanalizacije (ukoliko se ona ne polaže ispod kolnika), a drugom stranom ulice polažu se vodovodne i plinske instalacije.

Članak 142.

(1) Sve prometne površine unutar građevinskog područja na koje postoji neposredan pristup s građevnih čestica ili su uvjet za formiranje građevne čestice moraju biti vezane na sustav javnih prometnica, a

moraju se projektirati, graditi i uređivati na način da se omogući vođenje komunalne infrastrukture.

(2) Prilaz s građevne čestice na prometnu površinu treba odrediti tako da se ne ugrožava javni promet.

Članak 143.

(1) Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar građevinskog područja uz koju se izgrađuju ili postoje stambene ili druge građevine te na koju te građevine imaju izravan pristup.

(2) Državne, županijske ili lokalne ceste (javne ceste), smatraju se tom vrstom ceste i kad su u funkciji ulice u naselju.

(3) Ulica iz stavka (1) ovog članka mora imati najmanju širinu 5,00 m (za dvije vozne trake), odnosno 3,50 m (za jednu voznu traku).

(4) Samo jedna vozna traka može se izgrađivati iznimno na preglednom dijelu ulice, pod uvjetom da se na svakih 100,00 m uredi ugibalište, odnosno u slijepim ulicama čija dužina ne prelazi 100,00 m na preglednom dijelu ili 50,00 m na nepreglednom.

Članak 144.

(1) Najmanja udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka nasipa, bankine, biciklističke staze i nogostupa.

(2) Izuzetno, slijepa ulica može se izvesti kao jedinstvena kolno-pješačka površina bez nogostupa ili s nogostupom samo uz jednu njenu stranu, u istoj razini.

(3) Uz mjesne ulice predviđa se uređenje pločnika za kretanje pješaka u širini koja ovisi o pretpostavlje-

nom broju korisnika, optimalne širine od 1,6 m ali ne manjoj od 0,75 m.

(4) Ne dozvoljava se izgradnja građevina, zidova i ograda te podizanje nasada koji sprečavaju proširivanje preuskih ulica, stvaranje oštrog zavoja te zatvaraju vidno polje vozača i time ometaju promet.

Članak 145.

(1) Osim nogostupa uz prometnice, u naselju je moguće uređenje zasebnih pješačkih staza i šetnica, koje trebaju biti širine najmanje 180 cm. Iznimno, kod postojećih i planiranih pješačkih staza gdje zbog postojeće izgrađenosti nije moguće postići takvu širinu, mogu se izvesti uže staze.

(2) Uređivanje i označavanje pješačkih i biciklističkih površina moguće je cijelim prostorom Općine Donja Voća. Isto je moguće i u zaštićenim dijelovima prirode uz suglasnost nadležne javne ustanove.

Članak 146.

(1) Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva.

Članak 147.

(1) Za potrebe korištenja poslovnih, proizvodnih, servisnih, sportsko-rekreacijskih, javnih i sličnih građevina utvrđuje se obveza osiguranja parkirališnih ili garažnih mjesta za osobna ili teretna vozila.

(2) Dimenzioniranje minimalnog broja parkirališno-garažnih mjesta (PGM) za građevine iz prethodnog stavka utvrđuje se na osnovu normativa iz sljedeće tablice:

Namjena građevine	broj mjesta na:	potreban broj mjesta
1. Proizvodni i skladišni prostori	1 zaposlenik	0,4 PGM
2. Uredski prostori	1000 m ² korisnog prostora	20 PGM
3. Trgovina	1000 m ² korisnog prostora	40 PGM
4. Banka, pošta, usluge i slično	1000 m ² korisnog prostora	40 PGM
5. Ugostiteljstvo	1000 m ² korisnog prostora	40 PGM
6. Višestambene građevine	1 stan	1,5 PGM

(3) Smještaj potrebnog broja parkirališnih mjesta treba predvidjeti na parceli ili na javnim površinama ispred parcele (u sklopu zelenog pojasa), uvažavajući uvjete iz članka 14. ovih Odredbi.

(4) Za ostale sadržaje kao što su višenamjenske dvorane, sportsko-rekreacijske građevine, škole i predškolske ustanove, zdravstvene, vjerske i slične građevine, broj potrebnih parkirališnih i garažnih mjesta orijentaciono se utvrđuje prema sljedećoj tablici, uz mogućnost prilagodbe prema lokalnim potrebama:

Namjena građevine	broj mjesta na:	potreban broj mjesta
1. Višenamjenske dvorane	1 gledatelj	0,1 PGM
2. Športsko-rekreacijske građevine	1 gledatelj	0,2 PGM
3. Škole i predškolske ustanove	1 zaposlenik	2 PGM
4. Zdravstvo	1000 m ² korisnog prostora	20 PGM
5. Vjerske građevine	1 sjedalo	0,1 PGM

Članak 148.

(1) Na javnim parkiralištima potrebno je osigurati parkirališta za vozila invalida i to najmanje 5% od ukupnog broja parkirališnih mjesta, odnosno najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 parkirališnih mjesta.

Članak 149.

(1) Na javnim cestama i ulicama po kojima se odvija javni prijevoz putnika mogu se graditi autobusna stajališta s nadstrešnicama za putnike.

Članak 150.

(1) Uz sve prometnice u naseljima potrebno je predvidjeti gradnju i uređivanje biciklističkih prometnih površina, ako za to postoje uvjeti.

(2) Vrste biciklističkih prometnih površina definirane su važećim *Zakonom o sigurnosti prometa na cestama* te ostalim podzakonskim aktima kojima su dani i uvjeti, oblik te dimenzije za gradnju istih unutar i izvan naselja.

Članak 151.

(1) Uz cestovne prometnice, unutar i izvan građevinskog područja mogu se locirati benzinske postaje, koje se moraju graditi sukladno posebnim propisima.

5.1.2. Pošta i elektroničke komunikacije

Linijnska i točkasta infrastruktura fiksnih komunikacija

Članak 152.

(1) Na području Općine moguća je rekonstrukcija postojeće mreže, kao i po potrebi, njeno proširenje kroz izgradnju potrebnih objekata s ciljem osiguravanja suvremenog infrastrukturnog standarda.

(2) Prikazani smještaji planiranih građevina i uređaja (cjevovodi, kabeli, elektronička kominakcijska infrastruktura i druga povezana oprema) na kartografskom prikazu br. 2.2. *Pošta i elektroničke komunikacije* usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe koje bitno ne odstupaju od koncepcije rješenja.

Članak 153.

(1) Za magistralno povezivanje podržava se polaganje elektroničkih komunikacijskih vodova podzemno slijedeći koridore prometnica. Preporuča se istovremena izgradnja kablinskih mreža i cestovne infrastrukture. Iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, koridor se može planirati i izvan koridora prometnica vodeći računa o pravu vlasništva.

(2) Omogućuje se korištenje površina i pojaseva/koridora javnih cesta za dogradnju i rekonstrukciju postojeće kablanske kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže, kao i izgradnju nove te u svrhu pružanja širokopojsasnih usluga.

(3) Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova, predvidjeti planiranjem koridora podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina.

(4) Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova moguće je planirati dogradnju, odnosno rekonstrukciju te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatera, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatera.

(5) Javne telefonske govornice smještavaju se prvenstveno uz sadržaje društvenih djelatnosti i glavna prometna raskrižja u naseljima.

Članak 154.

(1) Potrebno je izgraditi preostali dio mreže radijskih i TV odašiljača i pretvarača radi postizanja planirane pokrivenosti cjelokupnog teritorija.

Elektronička komunikacijska infrastruktura pokretnih mreža

Članak 155.

(1) Elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema načinu postavljanja, dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat), i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima.

(2) Smještaj i planiranje elektroničke komunikacijske infrastrukture veže se na uvjete i elemente definirane planom višeg reda, PPŽ-om i posebnim propisom - Uredbi o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme («Narodne novine», broj 131/12), koja kao dodatak 2. sadrži *Objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture* sa lokacijama odašiljača i veza u radiodifuzijskim mrežama s koordinatama u novom koordinatnom sustavu HTRS 96/TM po županijama.

(3) Na kartografskom prikazu br.2.2. *Pošta i elektroničke komunikacije* određena su područja planiranih zona elektroničke komunikacijske infrastrukture za smještaj samostojećih antenskih stupova u radijusu od 500 m do 2000 m, kao i položaji aktivnih lokacija, koje predstavljaju EKI zone radijusa 100 m.

(4) U slučaju preklapanja kružnica, ukoliko se odabere pozicija postave stupa unutar područja preklapanja kružnica, tada je potrebno primijeniti takvo rješenje prema kojem će biti dovoljna postava jednog samostojećeg antenskog stupa.

(5) Unutar zone elektroničke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatera, odnosno prema tipskom projektu koji je potvrđen rješenjem nadležnog Ministarstva.

(6) Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne zadovoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike

da može primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko nižih stupova koji na zadovoljavajući način mogu pokriti planirano područje signalom.

(7) Ukoliko je unutar zone planirane elektroničke komunikacijske infrastrukture već izgrađen samostojeći antenski stup, tada je moguće planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore.

Članak 156.

(1) Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishođenja lokacijske dozvole.

(2) Antenski prihvat se ne mogu postavljati na škole, dječje vrtiće, bolnice i građevine sličnih sadržaja, kao i na druge građevine koje su bliže od 50 m od tih građevina.

(3) Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (kao antenske prihvate) na zaštićena kulturna dobra ili u njihovoj blizini, kao i u neposrednoj blizini zaštićenih prirodnih dobara, u skladu s posebnim uvjetima tijela/pravnih osoba određenih posebnim propisima koji utvrđuju posebne uvjete prilikom ishođenja akta kojim se dozvoljava gradnja.

(4) U postupku ishođenja akta kojim se dozvoljava gradnja za postavu samostojećeg antenskog stupa i antenskih prihvata u ovisnosti o lokaciji potrebno je pribaviti uvjete tijela nadležnih za zaštitu prirode, zaštitu kulturne baštine, okoliša i krajobraza te tijela nadležnih za sigurnost, zaštitu i spašavanje, kao i drugih tijela određenih posebnim propisima, a stranka u tom postupku je i jedinica lokalne samouprave sukladno važećim propisima. U tom postupku određuju se uvjeti, obveze i način postupanja s građevinama elektroničke komunikacijske infrastrukture, kao i povezanom opremom nakon prestanka njihovog korištenja.

Članak 157.

(1) S obzirom na mjerilo i nedovoljnu preciznost kartografskog prikaza br.2.2. (1:25 000) prilikom određivanja lokacije za postavu elektroničkih komunikacija i povezane opreme potrebno je uz posebne uvjete i mišljenja/suglasnosti nadležnih tijela i pravnih osoba pridržavati se i sljedećih načelnih uvjeta:

- u dokumentaciji koja se prilaže za ishođenje akta kojim se dozvoljava gradnja potrebno je definirati točnu poziciju unutar područja moguće postave stupova i druge bitne elemente za postavu samostojećeg antenskog stupa u krupnijem (preciznijem) mjerilu
- u cilju racionalnog gospodarenja prostorom, zaštite prostora, kulturno-povijesnih i prirodnih dobara, kao i u cilju postave minimalno potrebnog, odnosno optimalnog broja antenskih stupova svrhovito je prvenstveno težiti odabiru pozicije postave stupa u području preklapanja kružnica (sukladno grafičkom dijelu Izmjene i dopune Plana) svugdje gdje je to moguće i

sukladno posebnim uvjetima nadležnih tijela i pravnih osoba

- prednost u odabiru uvijek mora imati pozicija izvan građevinskog područja, izvan zaštićenih i planiranih za zaštitu dijelova prirode te izvan dijelova utvrđene ekološke mreže, kao i izvan zaštićenih i planiranih za zaštitu područja kulturnih dobara, a ukoliko takve pozicije nema izuzetno se može odabrati pozicija postave stupa unutar navedenih područja, s time da se u građevinskom području prvenstveno odabiru lokacije namijenjene infrastrukturi, komunalnim uređajima, gospodarskim sadržajima i slično
- potrebno je izbjegavati postavu elektroničke komunikacijske infrastrukture u eksploatacijska polja mineralnih sirovina i goblja.

(2) Odabrana i lokacijskom dozvolom utvrđena lokacija za postavu uređaja pokretne elektroničke komunikacijske infrastrukture mora osigurati i izgradnju potrebne povezane opreme, kao i pratećih sadržaja (kao npr. priključka na elektroenergetsku mrežu i sl.) ukoliko isti nisu osigurani u okruženju.

- a) Opći uvjeti za izgradnju samostojećih antenskih stupova izvan građevinskog područja
 - Novi samostojeći antenski stupovi elektroničke komunikacijske infrastrukture moraju biti takvih karakteristika da mogu prihvatiti više operatera, odnosno mora se graditi sukladno tipskom projektu koji je potvrđen rješenjem nadležnog Ministarstva.
 - Ukoliko je unutar neke od kružnica ucrtanih u kartografskom prikazu ove Izmjene i dopuna Plana već izgrađen samostojeći antenski stup, moguće je planirati izgradnju još jednog stupa za potrebe ostalih operatera, pod uvjetima navedenim u prethodnoj alineji.

- b) Opći uvjeti za izgradnju samostojećih antenskih stupova unutar građevinskih područja
 - Novi samostojeći antenski stupovi elektroničke komunikacijske infrastrukture koji se moraju smjestiti unutar građevinskog područja, prioritarno se smještavaju u gospodarske, komunalne ili infrastrukturne zone.
 - Samostojeći antenski stupovi ne mogu se smještavati na parceli ili u neposrednoj blizini (unutar pojasa od 50 m) postojećih/planiranih lokacija škola, dječjih vrtića, bolnica i sličnih sadržaja te zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara.

Unutar već izgrađenog građevinskog područja, potrebno je uređaje pokretne elektroničke komunikacijske infrastrukture postavljati prvenstveno na postojeće objekte infrastrukture ili na građevine koje su pogodne za prihvati tih uređaja. U slučaju da postava uređaja pokretne elektroničke komunikacijske infrastrukture na postojeće objekte infrastrukture, odnosno pogodne građevine ne može osigurati potrebnu funkcionalnost, moguće je prići postavi samostojećih antenskih stupova uz nužno usuglašavanje uvjeta oblikovanja, načina izgradnje, visine i dr. u postupku izdavanja akta kojim se dozvoljava gradnja, u kojem je sukladno propisima jedinica lokalne samouprave stranka u postupku.

5.2. ENERGETSKI SUSTAV

Članak 158.

(1) Podržava se razvitak energetike u kojem se promovira čista tehnologija, plinifikacija, energetska učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, razvitak poduzetništva i zaštita okoliša.

(2) Unutar građevinskih područja naselja, osim zaštićenih kulturnih dobara, smještaj kolektora i/ili panela snage manje od 200 kW moguće je planirati samo ukoliko se kolektori i/ili paneli postavljaju na postojeće ili planirane građevine kao i na postojeće ili planirane nadstrešnice. Kada se postavljaju na kosim krovovima moraju biti smješteni u ravnini krovne plohe.

(3) Smještaj građevina u kojima se koristi bioplin za proizvodnju energije moguće je unutar područja odlagališta otpada te na prostorima farmi za uzgoj stoke.

(4) Moguća je proizvodnja manjih količina električne energije iz obnovljivih izvora na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i farmama.

5.2.1. Elektroopskrba

Članak 159.

(1) Na području Općine moguća je i planira se rekonstrukcija postojeće mreže i njeno proširenje kroz izgradnju potrebnih objekata (novih TS 10(20)/0,4 kV s pripadajućim 10(20) kV priključcima i n. n. mrežom).

(2) Rekonstrukcija postojećih i gradnja novih elektroenergetskih građevina kao i kabliranje vodova određuje se aktima kojim se dozvoljava gradnja prema rješenjima ovog Plana, projektne dokumentacije i posebnih uvjeta nadležnih institucija.

(3) Daljnje širenje 10(20) kV mreže odvijat će se sukladno potrebama potrošača i mogućnostima nadležnog poduzeća, uz potrebno poboljšanje kvalitete postojeće mreže.

(4) Na osnovu detaljnije elaboracije opremljenosti naselja električnom energijom potrebno je dati optimalna rješenja snabdijevanja pojedinih naselja ili dijelova naselja.

(5) Podzemni vodovi se moraju polagati uzduž postojećih prometnica. Pri izgradnji unutar građevinskih područja mora se voditi računa o zračnim vodovima, tj. moraju se poštivati minimalne propisane udaljenosti. Postojeće zračne 10 kV vodove treba postupno zamijeniti podzemnim energetske kablom.

Članak 160.

(1) Trafostanice ukoliko se ne grade u sklopu druge građevine, potrebno je uklopiti u izgrađenu strukturu naselja, ali tako da ne smanjuju preglednost raskrižja i ne remete sklad javnih zelenih površina.

Članak 161.

(1) Planom se određuje obveza izvedbe javne rasvjete na javnim površinama naselja, ovisno o posebnostima pojedinih sadržaja (stanovanje, javne zgrade, gospodarske građevine, prometne površine, spomenici i dr.).

(2) Uvjeti uređenja za javnu rasvjetu utvrđuju se aktom kojim se dozvoljava gradnja temeljem projektnih rješenja, drugih komunalnih poduzeća.

5.2.2. Plinoopskrba

Članak 162.

(1) Planom se omogućuje razvoj plinske mreže, a temeljem osnovnih postavki Prostornog plana uređenja Varaždinske županije i *Studije opskrbe prirodnim plinom Varaždinske županije*. Realizacija tog sustava riješit će se kroz ostalu stručnu dokumentaciju.

(2) S obzirom da područje Općine nije plinificirano, planom su definirani samo glavni kapitalni vodovi, a detaljniji razvod lokalne plinske mreže definirat će se detaljnijom (projektom) dokumentacijom.

Članak 163.

(1) Distributer zemnog plina treba pri izdavanju uvjeta za projektiranje i izgradnju dijelova distributivne mreže nastojati očuvati osnovnu prostornu koncepciju planirane distribucije plinskog sustava.

(2) Razvodne plinovode je preporučljivo polagati u koridore postojećih i planiranih prometnica, odnosno sukladno članku 141. ovih Odredbi.

Članak 164.

(1) Distributer zemnog plina treba preventivnim održavanjem i nadzorom postojećeg sustava ukloniti, odnosno smanjiti na minimum, mogućnost nastanka neplaniranih kvarova koji mogu imati za posljedicu i privremeno zagađenje okoliša.

5.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

Članak 165.

(1) Raspored, zalihe i osobine voda, identifikaciju potreba za vodom, način podmirenja tih potreba, osobito u vodoopskrbi, značajnije pritiske i utjecaje ljudske djelatnosti na stanje površinskih i podzemnih voda, ciljeve i mjere zaštite voda i ostalog okoliša, identifikaciju potreba i najpovoljnijih tehničkih i drugih rješenja za uređenje vodotoka, zaštitu od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda, rezervaciju prostora za izgradnju regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina, kao i druge mjere značajne za upravljanje vodama određuju se u skladu sa *Zakonom o vodama* i *Planom upravljanja vodnim područjem*.

5.3.1. Vodoopskrba

Članak 166.

(1) Planira se rješavanje vodoopskrbe područja Općine iz regionalnog sustava javnog vodovoda, uz izgradnju potrebnih vodoopskrbnih građevina (vodoprema, crpna stanica, vodovi).

(2) Predviđena izgradnja potrebnih građevina i proširenje vodovodne mreže u cilju opskrbe cijelog područja temeljeno je na koncepciji vodoopskrbe utvrđene *Vodoopskrbnim planom Varaždinske županije*.

Članak 167.

(1) Sustav postojećih i planiranih vodnoopskrbnih građevina načelno je označen na kartografskom prikazu br. 2.4. *Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav*.

(2) Mrežu cjevovoda u pravilu je potrebno polagati u postojeće infrastrukturne koridore uvažavajući načela racionalnog korištenja prostora.

(3) Trase vodova i lokacije građevina vodopskrbnog sustava ucrtane u grafičkom dijelu Plana usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe koje ne odstupaju od koncepcije rješenja.

Članak 168.

(1) Do realizacije sustava vodoopskrbe, u pojedinim dijelovima Općine mogu se koristiti lokalni vodovodi ili drugi odgovarajući načini vodoopskrbe ukoliko isti tehnički i kvalitetom vode zadovoljavaju, a uz obvezu redovitih kontrola kvalitete vode. U tom slučaju potrebno je formirati zaštitne zone i adekvatne službe održavanja lokalnih vodovoda.

(2) Lokalni vodovodi mogu se prema potrebi rekonstruirati u smislu zadovoljenja neophodnih uvjeta.

(3) Mreže lokalnih vodovoda mogu se prespojiti na regionalni sustav vodoopskrbe, ukoliko tehnički zadovoljavaju (uz korištenje vode iz predviđenih vodocrpilišta).

Članak 169.

(1) Uz javne prometnice izvodi se mreža hidranata. Najmanji profili hidrantske mreže, potrebna oprema, način izvedbe protupožarne zaštite propisan je posebnim zakonskim i podzakonskim propisima.

5.3.2. Odvodnja

Članak 170.

(1) Prilikom izgradnje vodovodne mreže pojedinog naselja obvezno se treba graditi i mreža javne odvodnje otpadnih voda.

(2) Sukladno koncepcijskom rješenju iz *Studije zaštite voda Varaždinske županije (2007.g.)* na području Općine predviđa se odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda rješavati u sklopu više podsustava. Sva naselja su na slivu rijeke Bednje, osim Plitvice Voćanske, naselja na slivu rijeke Plitvice.

(3) Unutar određenih podsustava predviđen je potpuni razdjelni sustav (oborinskih i sanitarno-fekalnih otpadnih voda) za dijelove naselja smještene uz glavne prometnice (županijske) i nepotpuni razdjelni sustav za dijelove naselja uz lokalne i nerazvrstane ceste. Uređaj za pročišćavanje predviđen je za svaki od pretpostavljenih podsustava.

(4) Do priključenja na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, sanitarno-fekalne otpadne vode treba sakupljati u (atestiranim) vodonepropusnim septičkim jamama (bez preljeva i ispusta) koje je potrebno prazniti po za to ovlaštenom poduzeću.

(5) Za naselja ili dijelove naselja koji neće izgraditi kanalizacijsku mrežu, odvodnju otpadnih voda treba

rješavati putem trodjelnih nepropusnih septičkih jama, uz mogućnost formiranja manje kanalske mreže za grupaciju od 10-tak kuća koristeći male MB uređaje.

(6) Sve otpadne vode treba prije ispuštanja u recipijent tako tretirati da se uklone sve štetne posljedice za okolinu, prirodu i recipijent.

(7) Nakon priključenja na mrežu javne odvodnje, potrebno je ukinuti septičke sabirne jame i sanirati teren.

Članak 171.

(1) Svi postojeći i planirani proizvodni pogoni, pogoni malog i srednjeg poduzetništva, kao i gospodarske građevine za uzgoj životinja (tovilišta) trebaju imati svoje predtretmane otpadnih voda prije upuštanja u recipijent ili javnu kanalizaciju, što se odnosi i na separaciju ulja i masti.

(2) Do priključenja na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, tehnološke otpadne vode nakon predtretmana koji osigurava pročišćavanje otpadnih voda do parametra propisanih *Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda* koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje, treba ispuštati u vodonepropusne sabirne jame koje treba redovno prazniti po za to ovlaštenom poduzeću.

(3) Oborinske vode s površina na kojima postoji mogućnost onečišćenja uljima i mastima (autoservisi, parkirališta s 10 i više parkirnih mjesta i sl.) prije ispuštanja u sustav javne odvodnje potrebno je prikupiti i odgovarajuće pročistiti (taložnica, separator ulja i masti).

Članak 172.

(1) Potrebno je definirati cjelovit plan odvodnje otpadnih voda u Varaždinskoj županiji prema kojem će se utvrditi područja u kojima je optimalno graditi sustave za odvodnju sa zajedničkim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, kolektorom i ispustom u recipijent. Ukoliko za odvodnju na razini Županije budu definirana drugačija rješenja odvodnje za ovo područje, načine odvodnje treba koncipirati u skladu s navedenim rješenjem.

5.3.3. Uređenje vodotoka i voda

Članak 173.

(1) Na području Općine planira se izgradnja dviju retencija/ akumulacija prema *Idejnom rješenju uređenja brdskog dijela sliva Bednje s hidrološko-hidrauličkom analizom* (Hidroing d.o.o., Osijek, 2007.), a koji su naručile Hrvatske vode.

(2) Zahvate izgradnje zaštitnih i regulacijskih građevina treba provoditi uz maksimalno uvažavanje prirodnih i krajobraznih obilježja.

Članak 174.

(1) Mogući su zahvati na uređenju vodotoka, sukladno posebnim propisima i uvjetima nadležnih tijela i poduzeća.

(2) Zahvate na uređenju vodotoka u građevinskim područjima naselja preporuča se izvoditi prije izgradnje građevina.

Članak 175.

(1) Radi potrebe pristupa vodotocima uz sve vodotoke treba predvidjeti *Zakonom o vodama* propisan inundacijski prostor koji služi za pristup do vodotoka radi eventualno potrebnih zahvata održavanja ili slično.

(2) Na propisana ograničenja, koja su dana *Zakonom o vodama* naročito treba obratiti pažnju pri gradnji građevina, odnosno rekonstrukciji u uređenom ili neuređenom inundacijskom pojasu te je potrebno prethodno ishoditi vodopravne uvjete nadležnog javnopravnog tijela, a sve kako bi se predmetni prostor sačuvao od izgradnje objekata, odnosno instalacija bilo koje vrste.

(3) Zahvate na uređenju vodotoka treba provoditi uz maksimalno uvažavanje prirodnih i krajobraznih obilježja.

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.1. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Članak 176.

(1) Na području Općine Donja Voća nalazi se sljedeće područje zaštićeno temeljem *Zakona o zaštiti prirode*:

- Spomenik prirode (paleontološki) Vindija (1964.)

(2) Prema bazi evidentiranih područja Državnog zavoda za zaštitu prirode (odnosno izrađenih stručnih podloga/ obrazloženja za proglašenje zaštite) na području Općine nalazi se sljedeće područje predviđeno za zaštitu temeljem *Zakona o zaštiti prirode*:

- Regionalni park Hrvatsko zagorje.

(3) Varaždinska županija se zalaže za proglašenje predmetnog područja u kategoriji parka prirode (obuhvat preuzet iz važećeg Prostornog plana Varaždinske županije te prikazan na kartografskom prikazu br 3.1.), a ne regionalnog parka. U konačnici će biti potrebno uskladiti prostorno- plansku dokumentaciju Općine Donja Voća ovisno o opredjeljenju o načinu zaštite i definiranju konačnog obuhvata, a prema potrebi izraditi će se i odgovarajući dokument prostornog uređenja.

(4) Provedba zaštite prostora postiže se primjenom važećih zakona i pravilnika, uključivo uvjeta namjene i režima korištenja prostora utvrđenih ovim Planom.

6.1.1. Mjere očuvanja prirodnih i krajobraznih vrijednosti

Članak 177.

(1) Značajke spomenika prirode (paleontološki) treba očuvati izuzimanjem nepovoljnih aktivnosti (eksploatacija mineralnih sirovina, hidrotehnički zahvati,

izgradnja i dr.) iz zone u kojoj bi mogli negativno utjecati na zaštićenu geobaštinu.

Članak 178.

(1) Prilikom planiranja i uređenja građevinskih područja, izdvojenih građevinskih područja kao i zahvate izvan građevinskih područja planirati na način da njihova izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova, gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta te ciljeva očuvanja ekološke mreže.

(2) U prostornom planiranju i uređenju na svim razinama voditi računa da se zadrži krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvažavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i graditeljske tradicije. Potiče se uporaba autohtonih materijala (npr. drvo, kamen) i poštivanje tradicionalnih arhitektonskih smjernica prilikom gradnje objekata specifične namjene.

(3) Elemente krajobraza u krajobrazno vrijednim područjima treba štiti u cjelosti, pri čemu posebno mjesto zauzimaju raznovrsni ekološki sustavi i stanišni tipovi, u kombinaciji s elementima ruralnog krajobraza, formiranima u uvjetima lokalnih tradicija korištenja prostora u različitim gospodarskim i povijesnim okolnostima (kao posljedica uravnoteženog korištenja poljoprivrednog zemljišta za biljnu proizvodnju i stočarstvo).

Članak 179.

(1) Prilikom ozelenjavanja područja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualno postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje.

(2) Pri odabiru trasa za infrastrukturne objekte uzeti u obzir prisutnost ugroženih i rijetkih stanišnih tipova, zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune i ciljeve očuvanja ekološke mreže.

(3) Očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojeće šumske površine, šumske čistine i šumske rubove te živice koje se nalaze između obradivih površina, postojeće šume zaštititi od prenamjene i krčenja.

(4) Očuvati vodena staništa u što prirodnijem stanju, štiti područja prirodnih vodotoka kao ekološki vrijedna područja te spriječiti njihovo onečišćenje, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju.

(5) U planiranju vodnogospodarskih zahvata treba voditi računa o krajobrazu i vodama kao krajobraznom elementu.

(6) Obavezno planirati pročišćavanje svih otpadnih voda.

Članak 180.

(1) U krajobrazno vrijednim područjima potrebno je očuvati karakteristične prirodne značajke te je u tom cilju potrebno provoditi mjere zaštite propisane važećim zakonima, propisima te prema smjericama nadležnih javnopravnih tijela.

(2) Ovim Planom evidentiran je i prikazan na kartografskom prikazu br. 3.1. *Uvjeti korištenja i zaštite*

prostora, osobito vrijedan predio koji se odnosi naveće šumske komplekse i to: Goruševnjak (širi predio izvorišnog dijela Plitvice), šumski predio Furkov breg i Kučkov breg u središnjem dijelu Općine, te šumski predio Šabac i Slivarsko u jugozapadnom dijelu Općine.

(3) Navedene predjele potrebno je tretirati kao osobito vrijedan predio s mogućnosti zaštite u kategoriji značajnog krajobraza.

6.1.2. Područja ekološke mreže

Članak 181.

(1) Unutar obuhvata Plana štiti se sljedeći lokalitet značajan za ekološku mrežu:

- područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS »Vršni dio Ravne gore« (HR2000369) (Područja od značaja za Zajednicu - SCI).

(2) Za zahvate planirane ovim Planom koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, sukladno *Zakonu o zaštiti prirode* i *Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu* provodi se ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu.

6.1.3. Staništa

Članak 182.

(1) Od tipova staništa koji zahtijevaju provođenje mjera očuvanja sukladno *Zakonu o zaštiti prirode* i *EU direktivi o staništima*, na području Općine Donja Voća prisutni su stanišni tipovi koji su prikazani na kartografskom prikazu br. 3.2. *Staništa* u mj 1:25000. U nastavku su dane mjere zaštite:

Površinske kopnene vode i močvarna staništa

- očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju a prema potrebi izvršiti revitalizaciju; na područjima isušanim zbog regulacije vodotoka odrediti mjesta za prokope kojima bi se osiguralo povremeno plavljenje okolnih područja;
- osigurati povoljnu, ekološki prihvatljivu, količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta;
- očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta;
- održavati povoljni režim voda za očuvanje močvarnih staništa;
- očuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu močvarnih staništa;
- očuvati povezanost vodnoga toka;
- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;
- izbjegavati utvrđivanje obala, regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog režima

vodenih i močvarnih staništa ukoliko to nije neophodno za zaštitu života ljudi i naselja;

- u zaštiti od štetnog djelovanja voda dati prednost korištenju prirodnih retencija i vodotoka kao prostora za zadržavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju;
- prirodno neobrasle, šljunkovite, pjeskovite i muljevite, strme i položene, obale koje su gnjezdilišta i/ili hranilišta ptica održavati u povoljnom, ekološki prihvatljivom, stanju te spriječiti eksploataciju materijala i sukcesiju drvenastim vrstama;
- osigurati otvorene površine plitkih vodenih bazena, spriječiti sukcesiju, te osigurati trajnu povezanost sa matičnim vodotokom;
- sprječavati kaptiranje i zatrpavanje izvora;
- uklanjati strane invazivne vrste sa svih vodenih, obalnih i močvarnih površina;
- u gospodarenju vodama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring);

Travnjaci, visoke zeleni i šikare

- gospodariti travnjacima putem ispaše i režimom košnje, prilagođenim stanišnom tipu, uz prihvatljivo korištenje sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva;
- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;
- očuvati povoljni omjer između travnjaka i šikare, uključujući i sprječavanje procesa sukcesije (sprječavanje zaraštavanja travnjaka i cretova i dr.) te na taj način osigurati mozaičnost staništa;
- očuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlažnih travnjaka;
- očuvati povoljni vodni režim, uključujući visoku razinu podzemne vode na područjima cretova, vlažnih travnjaka i zajednica visokih zeleni, osigurati njihovo stalno vlaženje i redovitu ispašu, odnosno košnju;
- očuvati povoljni vodni režim, uključujući visoku razinu podzemne vode na područjima termofitnih šikara, spriječiti sukcesiju i uklanjati vrste drveća koje zasjenjuju stanište;
- poticati oživljavanje ekstenzivnog stočarstva u nizinskim, brdskim, planinskim, otočnim i primorskim travnjačkim područjima;
- poticati održavanje travnjaka košnjom prilagođenom stanišnom tipu;
- provoditi revitalizaciju degradiranih travnjačkih površina, posebno cretova i vlažnih travnjaka, te travnjaka u visokom stupnju sukcesije;
- na jako degradiranim, napuštenim i zaraslim travnjačkim površinama za potrebe ispaše potrebno je provesti ograničeno paljenje te poticati stočarstvo;
- uklanjati strane invazivne vrste sa svih travnjačkih površina i šikara;

- očuvati bušike, te spriječavati sukcesiju povremenim uklanjanjem nekih drvenastih vrsta i kontroliranim paljenjem;
- očuvati vegetacije visokih zelenih u kontaktnim zonama šuma i otvorenih površina, te spriječiti njihovo uništavanje prilikom izgradnje i održavanja šumskih cesta i putova;

Šume

- prilikom dovršenoga sijeka većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neposječene površine;
- u gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci i dr.) i šumske rubove;
- u gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice;
- u gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava ('control agents'); ne koristiti genetski modificirane organizme;
- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;
- u svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) stabala, osobito stabala s dupljama;
- u gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring);
- pošumljavanje, gdje to dopuštaju uvjeti staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji odražava prirodni sastav, koristeći prirodni bliske metode; pošumljavanje nešumskih površina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki nešumski stanišni tipovi;
- uklanjati strane invazivne vrste sa svih šumskih površina;
- osigurati povoljan vodni režim u poplavnim šumama;

Podzemlje

- u slučaju pronalaska speleološkog objekta, o tome je nužno što prije obavijestiti Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Državni zavod za zaštitu prirode;
- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;
- očuvati sigovine, živi svijet speleoloških objekata, fosilne, arheološke i druge nalaze;
- ne mijenjati stanišne uvjete u speleološkim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini;
- sanirati izvore onečišćenja koji ugrožavaju nadzemne i podzemne krške vode;

- sanirati odlagališta otpada na slivnim područjima speleoloških objekata;
- očuvati povoljne uvjete (tama, vlažnost, prozračnost) i mir (bez posjeta i drugih ljudskih utjecaja) u speleološkim objektima;
- očuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, količinu vode i vodni režim ili ih poboljšati ako su nepovoljni;

Kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom vegetacijom

- očuvati vegetaciju pukotina starih zidova, spriječiti uklanjanje vegetacije i zapunjavanje pukotina građevinskim materijalom;
- uz vodotoke i vlažne šume očuvati otvorene površine s vlažnim tlom bogatim dušikom;
- uklanjati invazivne vrste;
- očuvati korovne zajednice čije su karakteristične biljne vrste ugrožene na nacionalnoj razini;
- spriječiti vegetacijsku sukcesiju i uklanjati šumske vrste;

Izgrađena i industrijska staništa

- spriječiti vegetacijsku sukcesiju i očuvati endemične svojte;
- uklanjati invazivne vrste.

(2) Ne planirati širenje građevinskog područja na račun šumskih, vodenih i vlažnih staništa. Zaustaviti daljnju degradaciju vodenih i vlažnih staništa te prema mogućnostima izvesti njihovu revitalizaciju. Prilikom planiranja prometnih koridora birati varijantu najmanje pogubnu za ugrožena staništa i područja važna za ugrožene vrste.

(3) Onemogućiti fragmentaciju staništa i narušavanje povoljnih stanišnih uvjeta. Na lokacijama (i u neposrednoj blizini) ugroženih tipova staništa kao i na detaljno utvrđenim lokacijama (i u neposrednoj blizini) nalazišta ugroženih vrsta flore i vrsta koje su ciljane vrste područja ekološke mreže RH, nije prihvatljivo planirati građevinska područja, definirati namjenu površina za proizvodnju, poslovne i turističke djelatnosti koje podrazumijevaju gradnju objekata i prateće infrastrukture, planirati elektrane (uključujući i one na obnovljive izvore energije), melioracije zemljišta, antenske stupove te prometnu i komunalnu infrastrukturu.

6.2. MJERE ZAŠTITE KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA

Članak 183.

(1) Od zaštićene graditeljske baštine na području Općine nalaze se sljedeća nepokretna kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara:

- župna crkva Sv. Martina i kurija župnog dvora (Z-1077),
- Crkva Sv. Tome (Z-1076),
- spilja Vindija (Z-1078).

(2) Za sve zahvate obnove, rekonstrukcije, dogradnje, sanacije, prenamjene i ostalog na zaštićenim građevinama iz stavka (1) ovog članka, kao i u nji-

hovoj neposrednoj okolini, potrebno je od nadležnih državnih ustanova ishoditi zakonom propisane uvjete i odobrenja.

Članak 184.

(1) Na području naselja Rijeka Voćanska nalazi se spilja Vindija zaštićena kao arheološko i paleontološko nalazište, a predstavlja kulturno dobro europskog i svjetskog značaja. Zaštitom je obuhvaćeno šire područje spilje prikazano na kartografskom prikazu br. 3.1. *Uvjeti korištenja i zaštite prostora.*

(2) U zaštićenom području nisu dozvoljene izgradnja i aktivnosti kojima bi se narušilo postojeće prirodno stanje. Nije dozvoljeno asfaltirati makadamski put prema zaselku Križnjaki, kao ni regulirati potok Šokot uz spomenuti put. Za posjetitelje spilje nije dozvoljena vožnja makadamskim putem, a parkiranje je omogućeno na parkiralištu uz glavnu cestu.

(3) Za sve zahvate na lokalitetu iz stavka (1) ovog članka potrebno je od nadležnih državnih ustanova ishoditi zakonom propisane uvjete i odobrenja. Svi zahvati moraju biti u skladu sa studijom »*Zaštita i prezentacija spilje Vindije*«.

Članak 185.

(1) Za evidentirane arheološke lokalitete »Kuserbanjsko«, »Bahunsko selo« i lokalitete u Rijeci Voćanskoj (slučajni nalazi kamenih artefakata) te Plitvici Voćanskoj (prapovijesno naselje) i »Kuserbanjsko-Ferice« (nekropola iz željeznog doba) potrebno je izvršiti valorizaciju, rekognosciranje i reambulaciju.

(2) Za predio Goruševnjak (arheološki lokalitet u naselju Donja Voća) potrebno je izvršiti arheološka istraživanja jer se vjerojatno radi o prapovijesnom visinskom naselju.

(3) Za predio Budinščak potrebno je provesti početna istraživanja jer indikativni toponim i povoljan položaj ukazuju na visinsko naselje.

(4) Ukoliko se pri izvođenju građevinskih zahvata naiđe na predmete ili nalaze arheološkog i povijesnog značaja potrebno je radove odmah obustaviti i o tome obavijestiti nadležnu službu (*Upravu za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Varaždinu*).

Članak 186.

(1) Sukladno važećem *Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara*, na lokalnom nivou moguće je pokrenuti inicijativu za utvrđivanje vrijednosti i značaja te eventualnu potrebu zaštite pojedinih građevina (ruralne aglomeracije, odnosno izvorne tradicijske stambene kuće, gospodarstva i stare klijeti) u zaselku Korparsko, Gornjoj Voći i Rijeci Voćanskoj. U suradnji s nadležnom državnom ustanovom potrebno je izraditi lokalnu prioritetnu listu građevina poželjnih za zaštitu.

7. GOSPODARENJE OTPADOM

Članak 187.

(1) Sukladno *Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Strategiji gospodarenja otpadom Republike*

Hrvatske i Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine predviđeno je uvođenje integralnog sustava gospodarenja otpadom, odnosno planira se izgradnja centara za gospodarenje otpadom na županijskoj/regionalnoj razini, kao najvažnijih infrastrukturnih objekata gospodarenja otpadom te sanacija i zatvaranje svih postojećih odlagališta otpada na području Republike Hrvatske.

(2) U pogledu gospodarenja otpadom 2011. godine Županijska skupština donijela je Zaključak (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 22/11) kojim se Varaždinska županija orijentira na osnovani Regionalni centar za gospodarenje otpadom za sjeverozapadnu Hrvatsku na lokaciji Piškornica.

Članak 188.

(1) *Zakonom o održivom gospodarenju otpadom* propisana je obaveza izrade Plana gospodarenja otpadom za jedinice lokalne samouprave, pa je stoga za područje Općine Donja Voća potrebno izraditi navedeni dokument.

Članak 189.

(1) Ovim Planom planira se lokacija reciklažnog dvorišta za komunalni otpad te reciklažnog dvorišta za građevni otpad unutar područja gospodarske namjene, proizvodno-poslovne, a sukladno *Zakonu o održivom gospodarenju otpadom* (»*Narodne novine*«, broj 94/13, 73/17). Lokacija reciklažnih dvorišta prikazana je na kartografskim prikazima br. 4. *Građevinsko područje naselja Gornja Voća* te br. 1. *Korištenje i namjena površina - Prostor za razvoj i uređenje* i br. 2.1. *Infrastrukturni sustavi i mreže - Promet*.

(2) Reciklažno dvorište za komunalni otpad je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

(3) Reciklažno dvorište za građevni otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada.

Članak 190.

(1) Reciklažna dvorišta iz članka 189. grade se na zasebnim građevnim česticama, veličine min 350 - 550 m². Reciklažna dvorišta moraju biti ograđena i pod nadzorom te opremljena kontejnerima za prikupljanje otpada, prostorom namijenjenom za rad zaposlenika i korištena na način da se ne ugrožava ili onemogućava korištenje susjednih čestica.

(2) Na građevnoj čestici reciklažnog dvorišta potrebno je osigurati:

- infrastrukturne priključke,
- kontrolirano prikupljanje oborinskih voda te zbrinjavanje istih na lokalno prihvatljiv način,
- potreban manevarski prostor u svrhu postavljanja, pražnjenja i održavanja kontejnera,
- na samoj lokaciji reciklažnog dvorišta ili neposredno uz lokaciju dovoljno slobodnog prostora za parkiranje osobnih vozila s teretnom prikolicom,

- prostor zelenila i visokog raslinja oko građevne čestice u pojasu širine od 3 m.

(3) Moguće je reciklažna dvorišta iz članka 189. stavka (1) planirati i kao jedinu funkcionalnu cjelinu na jednoj građevnoj čestici pri tome uvažavajući sve potrebne uvjete propisane važećim zakonskim propisima i pravilnicima.

Članak 191.

(1) U cilju uspostave provedivog i ekonomski održivog sustava odvojenog sakupljanja iskoristivog otpada na području Općine potrebno je pojedine komponente otpada zasebno odlagati u kontejnere smještene na javnim površinama naselja, na tzv. zelenim otocima.

(2) Za uspostavu mehanizma odvojenog sustava potrebno je izraditi ciljanu dokumentaciju te analizu temeljem kojih će se izvršiti odabir mikrolokacija za postavljanje zelenih otoka te odabir opreme i sama realizacija uspostave zelenih otoka.

(3) Za postavljanje zelenih otoka (skupina raznovrsnih kontejnera u kojima se odvojeno sakupljaju reciklirajući materijali- papir, staklo, plastika, metali, biorazgradivi otpad), potrebno je osigurati odgovarajući prostor, a na način da se osigura nesmetan kolni i pješački promet.

(4) Za smještaj kontejnera i posuda uz veće gospodarske subjekte potrebno je osigurati zaseban prostor ograđen tamponom zelenila, ogradom ili sl.

(5) Potrebno je poticati i stimulirati individualno prikupljanje i kompostiranje biološkog otpada na vlastitom zemljištu te njegovo vraćanje u proizvodni ciklus što je moguće s obzirom na pretežito ruralnu strukturu Općine, veći udio poljoprivrednog stanovništva i individualnu stambenu izgradnju s poljoprivrednom proizvodnjom za vlastite potrebe.

(6) Poticanje na provedbu mjera odvojenog skupljanja i razvrstavanja otpada podrazumijeva edukaciju svih kategorija stanovništva i obaveza je Općine.

Članak 192.

(1) Sva nelegalna odlagališta komunalnog otpada na području Općine potrebno je, sukladno zakonskim propisima, u potpunosti sanirati. Prioritetno treba sanirati veća odlagališta i to na lokacijama: šuma Lukavec na granici s Općinom Maruševac, gmajna (općinsko zemljište) u Gornjoj Voći i lokacija sjeverno od zaselka Korparsko.

Članak 193.

(1) Vlastiti proizvodni (opasni i neopasni) otpad potrebno je zbrinuti sukladno odrednicama *Zakona o održivom gospodarenju otpadom* te ostalih mjerodavnih podzakonskih akata i pravilnika.

Članak 194.

(1) Zbrinjavanje otpadnih voda definirano je člancima 170. i 202. ovih Odredbi za provođenje.

(2) Otpadna ulja i emulzije prihvaćaju se i skladište privremeno na mjestu nastajanja otpada uz provedbu zakonom propisanih mjera zaštite.

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 195.

(1) Mjere zaštite, očuvanja, unapređenja okoliša i sanacije njegovih ugroženih dijelova provodit će se u skladu s važećim zakonima i propisima relevantnim za ovu problematiku.

Članak 196.

(1) Unutar građevinskog područja naselja i u neposrednoj blizini naselja ne mogu se graditi građevine koje bi svojim proizvodnim procesima neposredno ili posredno ugrožavale život i rad ljudi odnosno uzrokovale vrijednosti emisija iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima zaštite okoliša.

(2) Proizvodni pogoni i vanjski prostori na kojima će se odvijati rad moraju biti udaljeni od stambenih građevina u skladu s Odredbama ovog Plana kako bi se povremeno opterećenje (bukom, vibracijama, dimom, čađi, prašinom, mirisima i sl.) svelo na dozvoljenu mjeru.

Članak 197.

(1) Na području Općine ne mogu se graditi gospodarske i stambene građevine bez riješenog zbrinjavanja i pročišćavanja otpadnih voda, jer bi otpadne vode mogle zagaditi podzemne vode, a stanovništvo se opskrbljuje pitkom vodom djelomično iz lokalnih vodovoda i bunara.

(2) Radi smanjivanja količine štetnih tvari u podzemnoj vodi koja se koristi i za piće potrebno je putem poljoprivredne savjetodavne službe utjecati na pravilnu upotrebu količine i vrste mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji.

Članak 198.

(1) Zaštita površinskih voda sastoji se od mjera kojima se sprječava pogoršanje kvalitete vode u vodotocima. Sve značajnije onečišćivače na vodotocima treba inventarizirati, a isti moraju primjenjivati mjere zaštite prirode i okoliša. U vodotoke se ne smiju ispuštati nepročišćene otpadne vode iz domaćinstava (osoka, otopine umjetnih gnojiva, kao i druge štetne tvari, posebno iz gospodarskih objekata), kao ni iz proizvodnih pogona, radionica i sl. Nova namjena u prostoru ne smije utjecati na smanjenje kvalitete vodotoka. Onečišćivači su obvezni provoditi monitoring otpadnih voda i rezultate ispitivanja otpadnih voda dostavljati nadležnim državnim tijelima.

(2) Svaka nova namjena u prostoru ne smije utjecati na postojeće stanje kvalitete voda na vodotocima I kategorije ili smanjiti kvalitetu voda na Plitvici i Bednji. Izgradnja i uređivanje zemljišta uz vodotoke treba se izvoditi u skladu s vodopravnim uvjetima.

Članak 199.

(1) Uvažavajući preporuke iz Prostornog plana uređenja Varaždinske županije, prije izvođenja radova na uređenju vodotoka i zaštiti od štetnog djelovanja voda

(tehničko i gospodarsko uređenje i održavanje korita vodotoka) potrebno je provjeriti svrhovitost zahvata u smislu usporedbe planirane gospodarske koristi i gubitka biološko-ekoloških značajki (narušavanja ili umanjivanja ekoloških i krajobraznih vrijednosti).

(2) Prije izvođenja vodoprivrednih zahvata preporuča se valorizirati predjele uz vodotoke, a ekonomske interese uskladiti s vrijednostima prirodne sredine. Prirodnu ravnotežu i biološku raznolikost vodnog ekosustava kao i šireg vegetacijskog pojasa uz rijeke i potoke, koji uključuje prirodni inundacijski pojas moguće je očuvati na način da se potrebni radovi na uređenju i održavanju vodotoka izvedu uz odgovarajuća usklađenja s drugim strukama odnosno da se razmotri izvođenje radova uz očuvanje staništa vlažnih livada, izvornih prirodnih obilježja, zadržavanje visoke vegetacije, oblikovanja različitog profila korita i sl.

(3) Ne preporučuje se pretvaranje vlažnih livada u njive i oranice i izvođenje novih regulacija.

(4) Ne može se planirati izgradnja u potencijalno poplavnim područjima kako ne bi dolazilo do ugrožavanja ljudi i imovine.

(5) Zbog očuvanja prirodne ravnoteže vodnih ekosustava na područjima na kojima se planira izgradnja retencija poželjno je preispitati mogućnost izgradnje istih u smislu kišnih preljeva.

Članak 200.

(1) Gospodarenje šumom i njena eksploatacija moraju biti takvi da se očuva ekološka ravnoteža, biološka raznolikost i vrijednosti krajobraza.

(2) Šume i šumska zemljišta mogu mijenjati namjenu samo sukladno Odredbama *Zakona o šumama*. Šuma se može krčiti samo za potrebe infrastrukturnih linijskih građevina predviđenih ovim Planom i planovima višeg reda. Pri tom bi bilo svrhovito osigurati zamjensku površinu i pošumiti je.

(3) Prilikom planiranja zahvata izbjegavati sastojine gospodarskih jednodobnih šuma, sastojine koje su u fazi oplodne sječe, sastojine I i II dobnog razreda, sastojine u kojima je Osnovom ili Programom propisana sanacija ili konverzija. Izbjegavati usitnjavanje površina obraslih šumom na manje od 1000 m² u svrhu očuvanja stabilnosti i bioraznolikosti šumskog sustava.

(4) U svrhu očuvanja i unapređenja šumskog fonda u privatnim šumama poželjno je korištenje postojećih Osnova gospodarenja državnim šumama.

Članak 201.

(1) Mozaik poljoprivrednog tla i šuma (označen na kartografskom prikazu br. 1. *Korištenje i namjena površina - Prostor i razvoj i uređenje*) može se pošumiti u dijelu koji se ne koristi za poljoprivrednu proizvodnju (nekvalitetna tla, zapuštene i neobrađene površine, ekonomska neisplativost ulaganja).

Članak 202.

(1) Izgradnja sustava za odvodnju treba uvažavati sljedeće:

- otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije upuštanja u javni odvodni sustav moraju se pročistiti predtretmanom do tog stupnja da ne budu štetne za recipijente u koje se upuštaju,
- kad se na dijelu građevinskog područja izgradi javna kanalizacijska mreža, postojeće i nove stambene i ostale građevine se moraju priključiti na nju,
- do izgradnje javne kanalizacijske mreže, fizičke i pravne osobe dužne su sve otpadne vode upuštati u vodonepropusne septičke jame s mogućnošću pražnjenja,
- ako se odvodnja otpadnih voda u zatvoreni sustav počne provoditi prije realizacije uređaja za pročišćavanje, neophodno je odvođenje otpadnih voda provoditi preko trodjelnih septičkih jama.

Članak 203.

(1) Podovi u stajama i svinjcima moraju biti nepropusni za tekućinu i imati rigole za odvodnju osoke u gnojišnu jamu. Dno stjenke gnojišta do visine od 50 cm iznad terena mora biti izvedeno od nepropusnog materijala.

(2) Sva tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov te otvore za čišćenje i zračenje. U pogledu udaljenosti od ostalih objekata i naprava, za jame i silose za osoku vrijede jednaki propisi kao i za gnojišta.

Članak 204.

(1) Sukladno zakonskim propisima potrebno je sanirati nelegalna odlagališta komunalnog otpada, ostale divlje deponije, odlagališta otpadaka iz domaćinstava, neuređena gnojišta u seoskim gospodarstvima i sl..

Članak 205.

(1) U skladu s propisima o zaštiti zraka jedinica lokalne samouprave dužna je uspostaviti područnu mrežu za praćenje kakvoće zraka na svom području, odrediti lokacije postaja na područnoj mreži i donijeti program mjerenja kakvoće zraka. Podaci o kakvoći zraka objavljuju se godišnje u glasilu jedinice lokalne samouprave.

Članak 206.

(1) Građevine i postrojenja koja mogu biti izvor prekomjerne buke potrebno je planirati na odgovarajućoj udaljenosti od stambenih i rekreacijskih zona i drugih tihih djelatnosti, a u izuzetnim slučajevima i izvan naselja.

Članak 207.

(1) Ukoliko se ocijeni potrebnim posebno zaštititi pojedine dijelove okoliša na području Općine, moguće

je pokrenuti izradu Programa zaštite okoliša, sukladno *Zakonu o zaštiti okoliša*.

(2) Općina može iskoristiti zakonsku mogućnost izrade Programa zaštite okoliša za pojedina uža područja s obzirom na resurse, značajke i posebnosti sredine (npr. utvrditi uvjete, smjernice i mjere zaštite okoliša za osobito vrijedne resurse: vodu, šume, tlo i krajolik, uvjete za proizvodnju zdrave hrane i turističku promidžbu, uvjete za zaštitu određenog područja Općine).

Članak 208.

(1) Gospodarski subjekti koji postupaju s opasnim tvarima, naftom i naftnim derivatima (količine koje premašuju propisane granične vrijednosti) podliježu ispunjavanju uvjeta propisanih *Zakonom o zaštiti okoliša* i propisa danih *Uredbom o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari*.

8.1. MJERE POSEBNE ZAŠTITE

Članak 209.

(1) Kriteriji za provedbu mjera zaštite ljudi, prirodnih i materijalnih vrijednosti temelje se na geografskim osobitostima, demografskim osobitostima, dostignutom stupnju razvoja gospodarstva, infrastrukture i svih

društvenih djelatnosti, kao i na stalnom procjenjivanju ugroženosti ljudi i područja prirodnim nepogodama, tehničko-tehnološkim i ekološkim nesrećama i povredljivošću na eventualna ratna razaranja.

(2) Mjere posebne zaštite određene su *Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora* te u skladu sa sažetkom *Zahtjevi zaštite i spašavanja u prostornom planiranju* u sklopu izrađene i usvojene *Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine Donja Voća*.

(3) Temeljem čl.6 stavka (3) *Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja* (*»Narodne novine«, broj 30/14 i 67/14*), *Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Donja Voća*, koji su usvojeni na sjednici Općinskog vijeća Općine Donja Voća postaju sastavni dio Prostornog plana uređenja Općine Donja Voća.

8.1.1. Zaštita od požara i eksplozije

Članak 210.

(1) Određivanje zona zaštite od požara vatrobrani pojasevima ovisno je o požarnom opterećenju, a utvrđuje se prema sljedećoj tablici:

Požarno opterećenje	GJ/M2	Red požarne zapreke	Širina požarne zapreke
Vrlo visoko	Veće od 4	I.	hv1+hv2+20 m
Visoko	Veće od 2	II.	hv1+hv2+10 m
Srednje	Od 1 do 2	III.	hv1+hv2+5 m
Nisko	Manje od 1	IV.	visina višeg objekta

(2) Vatrobrani pojasevi, odnosno požarne zapreke mogu biti ulice, parkovi i drugi slobodan prostor gdje nije dopuštena izgradnja, kao i prirodne prepreke - vodotoci.

Članak 211.

(1) S obzirom na gustoću izgrađenosti, požarno opterećenje i međusobnu udaljenost građevina zaštitu od požara provoditi prema kriterijima utvrđenim propisima, pravilnicima i normativima.

(2) Zaštita od požara stambenih, javnih, poslovnih, gospodarskih i infrastrukturnih građevina kao i zaštita od eksplozija provodi se tijekom projektiranja primjenom zakona i propisa, kao i prihvaćenih normi iz oblasti zaštite od požara i eksplozija, uključivo pravila struke.

(3) U svrhu sprječavanja širenja požara i/ili dima unutar i na susjedne građevine, građevina mora biti izgrađena u skladu s *Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara*. Posebno pripaziti na sigurnosnu udaljenost dviju susjednih građevina. Kod građevina s malim požarnim opterećenjem kod kojih je završni(zablatni) zid udaljen manje od 3,00 m od susjedne građevine (postojeće ili predviđene planom) potrebno je sprije-

čiti širenje požara na susjedne građevine izgradnjom požarnog zida. Kad je jedna od susjednih građevina sa srednjim ili velikim požarnim opterećenjem potrebno je međusobnu sigurnosnu udaljenost odrediti proračunom. Umjesto požarnog zida mogu se izvesti vanjski zidovi koji tada moraju imati istu otpornost na požar koju bi imao požarni zid, a eventualni otvori u vanjskim zidovima moraju imati otpornost na požar kao i vanjski zidovi.

(4) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni pristup prema posebnim propisima, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža.

(5) U slučaju planiranja skladišta i postrojenja zapaljivih tekućina i plinova te eksploziva, pridržavati se pozitivnih hrvatskih propisa.

8.1.2. Sklanjanje stanovništva

Članak 212.

(1) Posebne mjere zaštite osiguravaju se temeljem posebnih propisa.

(2) Kod gradnje građevina u kojima se okuplja veći broj ljudi, potrebno je voditi računa da se njihove suterenske ili podrumске prostorije mogu brzo prilagoditi za potrebe sklanjanja ljudi.

8.1.3. Zaštita od potresa

Članak 213.

(1) Protupotresno projektiranje građevina kao i građenje provodi se sukladno *Zakonu o prostornom uređenju* i *Zakonu o gradnji* i postojećim tehničkim propisima. Zaštita od potresa stambenih, javnih, poslovnih, gospodarskih i infrastrukturnih građevina provodi se tijekom projektiranja sukladno pozitivnim hrvatskim zakonima i na njima temeljenim propisima, kao i pravilima struke.

(2) Protupotresno projektiranje i građenje provodi se u skladu s postojećim seizmičkim kartama, zakonima i propisima, računajući na potres jačine do VIII. stupnja MCS ljestvice.

8.1.4. Zaštita od poplava

Članak 214.

(1) Područje Općine Donja Voća nema većih akumulacija vode i ima tek nekoliko potoka malih protoka vode i nekoliko potočića. Područje Općine povremeno je ugroženo poplavama i djelovanjem voda u zonama potoka gdje se oni nalaze na najnižim točkama udolina.

(2) Zaštita od poplava će se provoditi u skladu sa *Zakonom o vodama* te Državnim i Županijskim planom obrane od poplava, a temeljem preventivnih mjera određenih *Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Donja Voća*.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. OBVEZA IZRADA PROSTORNIH PLANOVA

Članak 215.

(1) Na području Općine nije obavezna izrada prostornih planova užeg područja.

Članak 216.

(1) Planom su utvrđeni postupci uređenja i gradnje neposrednom provedbom Plana na cjelokupnom području Općine.

9.2. PODRUČJA PRIMJENE UVJETA PROVEDBE ZAHVATA U PROSTORU S DETALJNOŠĆU PROPISANOM ZA URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA

Članak 217.

(1) Na kartografskim prikazima br. 4. *Građevinska područja naselja* utvrđena su neuređena neizgrađena

građevinska područja naselja za koja su određeni uvjeti provedbe zahvata u prostoru.

(2) Građevnim česticama označenim kao neuređeno i neizgrađeno građevinskog područje naselja da bi bile građive potrebno je osigurati pristup na prometnu površinu, a uvjeti za navedeno dani su člancima 54.-57. ovih Odredbi.

(3) Zahvati na područjima iz stavka (1) ovog članka provode se u skladu sa uvjetima uređenja prostora iz poglavlja 2.2. *Građevinska područja naselja* ovih Odredbi.

Članak 218.

(1) Na kartografskim prikazima br. 4. *Građevinska područja naselja* utvrđeni su obuhvati za prostore na koje se primjenjuju dodatni uvjeti zahvata u prostoru na način da se utvrđuje obaveza preparcelacije, a na način opisan stavkom (2) ovog članka. Navedeni obuhvati odnose se na neuređene i neizgrađene dijelove građevinskog područja naselja i područje neposredno uz njih.

(2) Na području gdje ne postoji logičan slijed parcelacije i mogućnosti izgradnje potrebno je formirati čestice prema uvjetima za veličinu čestice danim ovim Odredbama (ovisno o planiranoj namjeni), s tim da se propisuje obavezan smjer čestice dužom stanicom okomito na prometnu površinu s koje je osiguran pristup.

(3) Unutar obuhvata zahvata iz stavka (1) ovog članka nije moguće pristupiti gradnji ukoliko se ne primjene uvjeti propisani prethodnim stavcima ovog članka.

9.3. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA

Članak 219.

(1) Područje Općine Donja Voća pripada pograničnom području te se predviđaju poticajne mjere na razini nacionalnog programa obnove i razvoja uz razrađenu osnovnu plansku koncepciju razvitka na županijskoj i lokalnoj razini, a u cilju postupnog smanjivanja nerasz mjera i zaostajanja u odnosu na druga područja i daljnjeg ravnomjernijeg razvitka (revitalizacija naselja i gospodarstva, a osobito poljodjelstva) te stvaranje pretpostavki za standard življenja primjeren vremenu.

(2) Dio područja ulazi u sustav planiranog regionalnog parka/parka prirode Hrvatsko zagorje za koji će se izraditi PPPPO, kojim treba razraditi ne samo uvjete zaštite već i prihvatljive mogućnosti korištenja prostora koje će stvarati pretpostavke za učinkovitiju zaštitu.

Članak 220.

(1) Preporuča se izrada sveobuhvatnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja / provedba natječaja za zone centra po posebnom zadatku te pogotovo za obuhvate s planiranim građevinama javne i društvene

djelatnosti čije oblikovanje mora biti kvalitetno, a kako bi se sagledala šira situacija i odnos s kontaktnim područjem drugih namjena.

(2) Preporuča se izrada *Krajobrazne osnove* za područje Općine Donja Voća kao temeljne stručne podloge za planiranje, upravljanje i zaštitu vrijednog krajobraza. Izradom podloge se pruža prilika za održivi prostorni razvoj, s naglaskom na ruralni razvoj i turizam te ostale prostorno-razvojne oblike.

9.4. REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

Članak 221.

(1) Postojeće građevine čija je namjena protivna namjeni definiranoj Planom, mogu se rekonstruirati u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada.

(2) U smislu rekonstrukcije iz stavka (1) ovog članka smatra se za:

I stambene, odnosno stambeno-poslovne građevine:

1. obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevine u postojećim gabaritima;
2. priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture te rekonstrukcija svih vrsta instalacija;
3. dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica), ukupne površine max. 12 m²;
4. dogradnja, odnosno nadogradnja stambenih ili pomoćnih prostora, s tim da ukupna bruto izgrađena površina svih etaža, uključujući postojeće, ne prelazi 75 m²;
5. uređenje potkrovlja ili drugog prostora unutar postojećeg gabarita u stambeni prostor;
6. postava novog krovišta, bez nadozida kod objekata s dotrajalim ravnim krovom ili s nadozidom ako se radi o povećanju stambenog prostora iz točke 4. ovog stavka;
7. izgradnja nove ograde i sanacija postojeće ograde.

II građevine druge namjene (poslovne građevine, javne, komunalne, prometne i dr.):

1. obnova i sanacija oštećenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova građevine;
2. dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremišta i sl. do najviše 16 m² za građevine do 100 m² bruto izgrađene površine, odnosno do 16 m² + 5% ukupne bruto izgrađene površine preko 100 m² za veće građevine;
3. prenamjena i funkcionalna preinaka građevine unutar postojećih gabarita, ali pod uvjetom da novo planirana namjena ne pogoršava stanje čovjekove okoline i svojim korištenjem ne utječe

štetno na zdravlje ljudi u okolnim stambenim prostorima;

4. promjena tehnologija unutar postojećih gabarita, također pod uvjetom da ista ne pogoršava stanje okoliša ili ne utječe štetno na zdravlje ljudi;
5. priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture;
6. dogradnja i zamjena građevina i uređaja komunalne infrastrukture;
7. dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija;
8. sanacija postojećih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena.

Članak 222.

(1) Rekonstrukcijom se smatra i rekonstrukcija prometnih površina te rekonstrukcija građevina i uređaja infrastrukture na prometnim površinama, u obimu neophodnom za korištenje do realizacije planiranog.

12.

Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13 i 73/17) i članka 24. Statuta Općine Donja Voća (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 30/13), Općinsko vijeće Općine Donja Voća na 8. sjednici održanoj 8. lipnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donja Voća za razdoblje 2018. – 2023. godine

Članak 1.

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Donja Voća za razdoblje 2018.-2023. godine (u daljnjem tekstu: Plan)

Članak 2.

Plan iz članka 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio i objavljuje se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 351-02/18-01/01
URBROJ: 2186-014-18-03
Donja Voća, 8. lipnja 2018.

**Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Vincek, v.r.**

VIZOR d.o.o.

EKOLOGIJA-ZAŠTITA-KONZALTING

Koprivnička 1
42 000 Varaždin
tel: 042 / 213 922
fax: 042 / 494 281
web: www.vizor.hr
@: vizor@vizor.hr

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DONJA VOĆA ZA RAZDOBLJE OD 2018. - 2023. g.



Donja Voća, ožujak 2018.

RADNA SKUPINA IZRAĐIVAČA:

Članovi: **Mario Šestanjan-Perić, dipl.ing.el.**


Ivan Košutar, dipl.ing.sig.

Davor Kraš, dipl.ing.el.

Nino Kauzler, dipl.ing.str.

Zdravko Breški, bacc.ing.sec.

Vračar Melita, bacc. ing. evol. sust



S A D R Ź A J

1.	ANALIZA, TE OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE DONJA VOĆA, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA.....	2966
1.1.	Analiza postojećeg stanja u sustavu gospodarenja otpadom na području Općine Donja Voća.....	2966
1.2.	Postupanje s komunalnim otpadom na području Općine	2966
1.3.	Biorazgradivi komunalni otpad	2966
1.4.	Krupni glomazni otpad.....	2967
1.5.	Sakupljanje reciklabilnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika usluge	2967
1.6.	Sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila na javnoj površini.....	2967
1.7.	Problematični otpad.....	2967
2.	VRSTE I KOLIČINE PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJE KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA, TE OSTVARIVANJE CILJEVA	2968
2.1.	Ostvarivanje ciljeva	2968
3.	PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUSU SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM	2969
3.1.	Podaci o postojećim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom.....	2969
3.2.	Podaci o planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom	2969
4.	PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM OTKLANJANJU	2970
5.	MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPREČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA.....	2970
6.	OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	2971
7.	MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA	2972
8.	MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA	2972
8.1.	Mjere za odvojeno prikupljanje papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila	2972
9.	POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA.....	2972
10.	ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINACIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM	2973
11.	ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA.....	2974
12.	POPIS PRIMIJENJENIH, ZAKONA, PRAVILNIKA I DOKUMENTACIJE	2975

POJAŠNJENJE POJMOVA

Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradivi otpad.

Divlje odlagalište je odlagalište na koje neko naselje, skupina domaćinstava ili pojedina domaćinstva unutar neke općine ili grada odlažu svoj otpad na nekontroliran način.

Gospodarenje otpadom su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, uporabe i zbrinjavanja i druge obrade otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja otpada, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik.

Građevina za gospodarenje otpadom je građevina za sakupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom. Ne smatra se građevinom za gospodarenje otpadom građevina druge namjene u kojoj se obavlja djelatnost oporabe otpada.

Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenje je nastao.

Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je napatkom iz članka 29. Stavka 11. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17).

Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.

Obrada otpada su postupci oporabe ili zbrinjavanja i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja.

Odlagalište otpada je građevina namijenjena odlaganju otpada na površinu ili pod zemlju (podzemno odlagalište), uključujući:

- a. interno odlagalište otpada na kojem proizvođač odlaže svoj otpad na samom mjestu proizvodnje,
- b. odlagalište otpada ili njegov dio koji se može koristiti za privremeno skladištenje otpada (npr. za razdoblje duže od jedne godine),
- c. iskorištene površinske kopove ili njihove dijelove nastale rudarskom eksploatacijom i/ili istraživanjem pogodne za odlaganje otpada

Odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.

Onečišćavanje okoliša je promjena stanja okoliša koja je posljedica štetnog djelovanja, ili izostanka potrebnog djelovanja, ispuštanja, unošenja ili odlaganja štetnih tvari, ispuštanja energije i utjecaja drugih zahvata i pojava nepovoljnih po okoliš,

Onečišćivač je svaka pravna ili fizička osoba čije djelovanje posredno ili neposredno uzrokuje onečišćavanje okoliša,

Opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih Dodatkom III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17)

Oporaba otpada je svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu. U Dodatku II. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) sadržan je popis postupaka oporabe koji ne isključuje druge moguće postupke oporabe.

Otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa.

Postupci gospodarenja otpadom su: sakupljanje otpada, interventno sakupljanje otpada, priprema za ponovnu uporabu, priprema prije oporabe i zbrinjavanja, postupci oporabe i zbrinjavanja, trgovanje otpadom, posredovanje u gospodarenju otpadom, prijevoz otpada, energetska oporaba određenog otpada, sakupljanje otpada u reciklažno dvorište i privremeno skladištenje vlastitog proizvodnog otpada.

Proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača.

Proizvođač otpada je svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpada.

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Reciklažno dvorište za građevni otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada.

Recikliranje je svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala, kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu osim uporabe otpada u energetske svrhe, odnosno prerade u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za zatrpavanje.

Sanacija onečišćenog tla je skup aktivnosti i radova radi uklanjanja posljedica onečišćenja tla otpadom kojima se vraćaju, ako je to moguće, prirodna svojstva tla ili se tlo priprema za novu namjenu.

Sakupljanje otpada je prikupljanje otpada, uključujući prethodno razvrstavanje otpada i skladištenje otpada u svrhu prijevoza na obradu.

Skladištenje otpada je privremeni smještaj otpada u skladištu najduže do godinu dana. **Sprječavanje nastanka otpada** su mjere poduzete prije nego li je tvar, materijal ili proizvod postao otpad, a kojima se smanjuju:

- a. količine otpada uključujući ponovnu uporabu proizvoda ili produženje životnog vijeka proizvoda,
- b. štetan učinak otpada na okoliš i zdravlje ljudi, ili
- c. sadržaj štetnih tvari u materijalima i proizvodima.

Zakon je Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17).

Zbrinjavanje otpada je svaki postupak koji nije uporaba otpada, uključujući slučaj kad postupak kao sekundarnu posljedicu ima obnovu tvari ili energije. U Dodatku I. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) sadržan je popis postupaka zbrinjavanja koji ne isključuje druge moguće postupke zbrinjavanja otpada.

KRATICE:

HAOP	Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
CGO	Centar za gospodarenje otpadom
DAVATELJ USLUGE	Ivkom d.d. Ivanec
EE OTPAD	Električna i elektronička oprema
EU	Europska unija
JLS	Jedinica lokalne samouprave
KORISNIK USLUGE	Vlasnik nekretnine na području Općine Donja Voća
MZOE	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
NN	Narodne novine
PET	Polietilen tereftalat
PGO	Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave
PPU	Prostorni plan uređenja
RD	Reciklažno dvorište
RH	Republika Hrvatska
VŽŽ	Varaždinska županija
ZO	Zaštita okoliša
ZOOGO	Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17)

UVOD

Suvremeno gospodarenje otpadom čini skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količina otpada i/ili njegovoga štetnog utjecaja na okoliš; skupljanje, prijevoz, uporaba, zbrinjavanje i druge djelatnosti u svezi s otpadom te nadzor nad tim djelatnostima i skrb za odlagališta koja su zatvorena na gospodarski učinkovit i po okoliš prihvatljiv način. Odnos prema zbrinjavanju otpada je jedno od mjerila kojim se može prosuđivati o civilizacijskoj, političkoj i gospodarstvenoj razvijenosti regije.

Osnovni ciljevi postupanja s otpadom su:

- Izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada, i to posebice: razvojem čistih tehnologija koje koriste manje prirodnih izvora i tehničkim razvojem i promoviranjem proizvoda koji ne pridonose ili u najmanjoj mogućoj mjeri pridonose, povećanju štetnog utjecaja otpada i opasnosti onečišćenja te razvojem odgovarajućih metoda zbrinjavanja opasnih tvari sadržanih u otpadu namijenjenom uporabi,
- uporaba otpada recikliranjem, ponovnom uporabom ili obnovom odnosno drugim postupkom koji omogućava izdvajanje sekundarnih sirovina, ili uporabu otpada u energetske svrhe, zbrinjavanje otpada na propisan način te sanacija otpadom onečišćenog okoliša.

Zbog razlike u kvaliteti, ali i ekološkoj prihvatljivosti pojedinih postupaka obrade otpada, hijerarhijski slijed zbrinjavanja otpada definiraju europske smjernice i europska okvirna smjernica o otpadu:

- prevencija nastajanja otpada,
- ponovna uporaba,
- materijalna uporaba (recikliranje) i kompostiranje,
- uporaba, primjerice energetska uporaba
- odlaganje ostatnog otpada.

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) člankom 21. jedinice lokalne samouprave, pa tako i Općina Donja Voća, dužne su izraditi Plan gospodarenja otpadom, te za prijedlog Plana gospodarenja otpadom ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša. Planom gospodarenja otpada određuje se i usmjerava gospodarenje otpadom, analizira postojeće stanje, te daju smjernice za njegovo unapređenje.

Općina Donja Voća sukladno obavezi prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17), a u skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05), Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. - 2022. godine (NN 3/17) donosi Plan gospodarenja otpadom Općine Donja Voća (u daljnjem tekstu Plan).

Plan prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) obuhvaća:

1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave, uključujući ostvarivanje ciljeva,
2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,
3. podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,
4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,
5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,
6. opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,
7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
9. popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,
10. organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom,
11. rokove i nositelje izvršenja Plana.

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Općina Donja Voća dužna je na svom području, samostalno ili zajedno s drugim JLS osigurati:

1. javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
2. odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
3. sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,
4. provedbu Nacionalnog Plana gospodarenja otpadom,
5. donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom Općine Donja Voća,
6. provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području i
7. mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada, a ovaj Plan gospodarenja otpadom predstavlja operativnu uputu kako osigurati sve uvjete koje Zakon od Općine Donja Voća traži.

Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način da se ne dovede u opasnost ljudsko zdravlje i da se ne rabe postupci i/ili načini koji bi mogli štetiti okolišu, kako bi se izbjegao:

- rizik onečišćenja mora i voda, tla i zraka,
- nastajanje eksplozije ili požara,
- pojava buke,
- pojava neugodnih mirisa,
- ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta,
- štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti.

Kod svakog postupanja s otpadom moraju se poštivati načela međunarodnog prava zaštite okoliša koji su inkorporirani u Strategiju i Plan gospodarenja otpadom, te u Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o održivom gospodarenju otpadom - dakle u sve važne dokumente i legislativu gospodarenja otpadom:

1. »načelo onečišćivač plaća« - proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad;
2. »načelo blizine« - obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš,
3. »načelo samodostatnosti« - gospodarenje otpadom će se obavljati na samodostatan način omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, a uzimajući pri tom u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim građevinama za posebne kategorije otpada,
4. »načelo sljedivosti« - utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu.

Svrha donošenja PGO je, temeljeno na načelima EU, definirati okvir za održivo gospodarenje otpadom koje obuhvaća skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada, provedbu skupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti vezano za otpad, nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti kao i briga za odlagališta koja su zatvorena.

PODACI IZ PROSTORNO - PLANSKE DOKUMENTACIJE

Smještaj i naseljenost Općine Donja Voća

Područje Općine Donja Voća obuhvaća sljedeća naselja: Budinščak, Donja Voća, Fotez Breg, Gornja Voća, Jelovec Voćanski, Plitvica Voćanska, Rijeka Voćanska i Slivarsko. Prema veličini područja (površini) je u Općini najveće naselje Donja Voća, a zatim redom slijede: Gornja Voća, Rijeka Voćanska, Slivarsko, Jelovec Voćanski, Budinščak, Plitvica Voćanska i Fotez Breg kao najmanje naselje. Općina Donja Voća smještena je na sjeverozapadu Varaždinske županije, prostire se na 36 km², odnosno zauzima 2,84% površine Varaždinske županije, a graniči sa općinama Klenovnik, Lepoglava, Maruševec, Vinica i Cestica, te je na samoj granici sa Republikom Slovenijom.

Prikaz broja stanovnika po naseljima prikazan je u tablici 1.

Tablica 1: Prikaz broja stanovnika i kućanstava po naseljima 2011. g

NASELJE	BROJ STANOVNIKA 2011. g	BROJ KUĆANSTAVA PO NASELJIMA
Budinščak	110	38
Donja Voća	1.074	335
Fotez Breg	64	17
Gornja Voća	566	207
Jelovec Voćanski	87	30
Plitvica Voćanska	68	23
Rijeka Voćanska	261	98
Slivarsko	225	77
UKUPNO:	2.455	825

Prema broju stanovnika najmnogobrojnije naselje u Općini je Donja Voća, a zatim slijede: Gornja Voća, Rijeka Voćanska, Slivarsko, Budinščak, Jelovec Voćanski, Plitvica Voćanska, te Fotez Breg. Prosječna veličina naselja u Županiji je 630 stanovnika po naselju, dok je taj prosjek u Općini Donja Voća 307 stanovnika po naselju (Popis 2011. godine), što je uvjetovano općim demografskim stanjem Općine. Gustoća naseljenosti na području Općine je 68,2 stanovnika/km², što je ispod gustoće naseljenosti Županije.



Slika 1: Položaj Općine Donja Voća u Varaždinskoj županiji

1. ANALIZA, TE OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE DONJA VOĆA, UKLUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

1.1. Analiza postojećeg stanja u sustavu gospodarenja otpadom na području Općine Donja Voća

Na području Općine Donja Voća miješani komunalni otpad, staklo, papir, plastiku i glomazni otpad sakuplja, prevozi i zbrinjava tvrtka IVKOM d. d. čije je sjedište u Ivancu u Ulici Vladimira Nazora 96b. Tvrtka IVKOM d.d. nalazi se u vlasništvu Grada Ivanca 58,57%, Grada Lepoglave 16%, Općine Maruševac 9,23%, Općine Bednja 8,28%, Općine Donja Voća 4,2% i Općine Donja Voća 3,72%.

U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada, pružaju se bez naknade za Korisnika usluge sljedeće usluge povezane s Javnom uslugom:

1. sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika usluge.
2. sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika postavljenih na javnoj površini.
3. sakupljanje glomaznog otpada u reciklažnom dvorištu, mobilnom reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika usluge.
4. sakupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu.

Na zahtjev Korisnika usluge pružaju se sljedeće usluge:

1. preuzimanje reciklabilnog komunalnog otpada u slučaju iznimnog preuzimanja veće količine otpada
2. preuzimanje glomaznog otpada

1.2. Postupanje s komunalnim otpadom na području Općine

Komunalni otpad jest otpad od kućanstva, te otpad iz proizvodnje i uslužne djelatnosti, ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva. Gospodarenje komunalnim otpadom u nadležnosti je Općine koja je dužna na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom.

Postupanje s komunalnim otpadom sastoji se od više faza:

- sakupljanje na mjestu nastajanja otpada (u kućanstvu odlaganjem u kantu ili vreće),
- transport od područja sakupljanja do mjesta za tretman/odlaganje,
- odlaganje,

Osnovni elementi na temelju kojih se definira sustav gospodarenja komunalnim otpadom odnosi se na broj stanovnika koji se treba uključiti u organizirani sustav skupljanja komunalnog otpada.

Na području Općine Donja Voća komunalni otpad se sakuplja i odvozi dva puta mjesečno, a sve sukladno rasporedu odvoza. Miješani komunalni otpad prikuplja se na čitavom području Općine Donja Voća putem plastičnih posuda - kanti zapremnine 120 L za korisnike iz individualnih stambenih građevina, odnosno putem plastičnih ili metalnih kontejnera zapremnine 1.100 L za korisnike višestambenih građevina.

Način primopredaje miješanog komunalnog otpada

Spremnik sa miješanim komunalnim otpadom postavlja se uz javnu prometnicu odnosno na mjesto primopredaje gdje je omogućen nesmetan pristup vozilima za sakupljanje otpada. Prilikom primopredaje smatra se da je spremnik u cijelosti popunjen ovom vrstom otpada obzirom je kriterij za obračun javne usluge volumen spremnika i broj pražnjenja odnosno broj primopredaja na obračunskom mjestu Korisnika usluge.

Na obračunskom mjestu prilikom primopredaje komunalnog otpada Davatelj usluge evidentira primopredaju putem RFID transpondera (»čip«) koji je ugrađen na tijelu spremnika. U slučaju da se kod korisnika na obračunskom mjestu ne izvrši primopredaja barem jedanput u obračunskom razdoblju Davatelj usluge ima pravo naplatiti cijenu obvezne minimalne javne usluge, te pred nadležnim tijelom pokrenuti postupak utvrđivanja načina i mjesta odlaganja komunalnog otpada.

Ukoliko se prilikom primopredaje na obračunskom mjestu kod korisnika uoči otpad koji premašuje volumen spremnika, takav »višak« otpada će se nakon prvog pražnjenja spremnika ubaciti u spremnik te će se obaviti drugo pražnjenje spremnika uključujući i evidentiranje primopredaje. Isti postupak nastavlja se dok se sav otpad ne ukloni s obračunskog mjesta. Ako se prilikom primopredaje otpada uoči da se u spremniku nalazi otpad koji nije namijenjen za tu vrstu spremnika otpad se neće preuzeti, a o istome će se poduzeti propisane mjere za aktiviranje ugovorne kazne

1.3. Biorazgradivi komunalni otpad

Izdvajanje biorazgradivog komunalnog otpada obvezno je za sve Korisnike usluge na području pružanja Općine. Korisnici usluge dužni su izdvajati biorazgradivi komunalni otpad na obračunskom mjestu i sami obavljati

proces kompostiranja svojeg biootpada putem kompostera ili kompostišta. Prikupljanje izdvojenog biorazgradivog komunalnog otpada obvezno je za višestambene građevine na čitavom području pružanja Javne usluge.

Biorazgradivi komunalni otpad korisnici iz individualnih stambenih građevina odlažu u plastične posude (kante) zapremnine 120 L, a korisnici iz višestambenih građevina u spremnike Davatelja usluge.

Za privremeno odlaganje biorazgradivog komunalnog otpada u stambenom odnosno poslovnom prostoru Davatelj usluge opremiti će korisnike posebnim spremnicima - kantama, zapremnine 10 L.

Korisnik potpisuje Izjavu da će osigurati komposter ili kompostište te da će kompostiranje biootpada obavljati sukladno zakonskim propisima, a naročito na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš te osobito kako bi se izbjegao rizik od onečišćenja voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti i spriječila pojava neugode uzrokovane mirisom.

Prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada obavlja se najmanje jedanput tjedno sukladno rasporedu odvoza.

Način primopredaje biorazgradivog otpada

Spremnik sa otpadom postavlja se uz javnu prometnicu odnosno na mjesto primopredaje gdje je omogućen nesmetan pristup vozilima za sakupljanje otpada. Prilikom primopredaje nije uvjet da je spremnik u cijelosti popunjen ovom vrstom otpada obzirom se primopredaja ne evidentira radi obračuna usluge. Ako se prilikom primopredaje otpada uoči da se u spremniku nalazi otpad koji nije namijenjen za tu vrstu spremnika otpad se neće preuzeti, a o istome će se poduzeti propisane mjere za aktiviranje ugovorne kazne. Svaki Korisnik usluge koji u okviru Javne usluge ima uslugu prikupljanja biootpada umjesto »kućnog kompostiranja«, ima pravo na jedan odvoz biootpada godišnje (granje, lišće) u količini od najviše 2 m³ i to bez naknade

1.4. Krupni glomazni otpad

Na području Općine Donja Voća krupni (glomazni) komunalni otpad odvozi se po rasporedu odvoza Davatelja usluge, na zahtjev Korisnika usluge, te u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu. Sakupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na obračunskom mjestu na zahtjev Korisnika usluge obavlja se 1 puta godišnje.

Sakupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta 3- 4 puta godišnje, a u reciklažnom dvorištu u okviru uredovnog radnog vremena.

Zabranjeno je krupni (glomazni) komunalni otpad odlagati unutar drvoreda, dječjih igrališta, javnih zelenih površina i parkova te na mjestima koja za to nisu predviđena.

Davatelj usluge po potrebi će putem svoje mrežne stranice obavijestiti Korisnike usluge o danu i mjestu odvoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te osigurati obavljanje poslova prijevoza istog na zahtjev Korisnika usluge. Svaki Korisnik usluge, u okviru Javne usluge, ima pravo na jedan odvoz glomaznog otpada godišnje (po pozivu) u količini od najviše 2 m³ i to bez naknade.

1.5. Sakupljanje reciklabilnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika usluge

Osim izdvajanja biorazgradivog komunalnog otpada Korisnik usluge, dužan je iz komunalnog otpada izdvojiti i otpadni papir, metal, staklo, plastiku i tekstil, te ga odložiti u namjenske vreće Davatelja usluge, odnosno spremnike zapremnine 1.100 L za višestambene objekte. Spremnici za višestambene objekte u pravilu se postavljaju uz objekt, a ukoliko to nije moguće, postavljaju se na najbližoj javnoj površini uz suglasnost nadležnog općinskog tijela. Vreće i spremnike za odlaganje i prikupljanje pojedinih vrsta otpada, korisnicima osigurava Davatelj usluge.

1.6. Sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila na javnoj površini

Spremnici za sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila mogu se postaviti na javnoj površini. Potrebu postavljanja spremnika kao i lokaciju na javnoj površini utvrđuje Davatelj usluge uz prethodnu suglasnost nadležnog općinskog tijela. Odlaganje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila u spremnike na javnoj površini vrši se prema napatku Davatelja usluge.

Davatelj javne usluge dužan je gospodariti s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje i prijevoz tog otpada, sukladno propisanom redu prvenstva gospodarenja otpadom i na način koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili s otpadom koji ima drugačija svojstva.

1.7. Problematični otpad

Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u

kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada. U problematični otpad spadaju: kiseline, lužine, fotografske kemikalije, baterije, akumulatori, pesticidi, otpad sa živom, citostatici, citotoksici, i slično.

Problematicni otpad Korisnici usluge s područja Općine Donja Voća mogu zbrinuti bez naknade u jednom od reciklažnih dvorišta ili putem mobilnog reviklažnog dvorišta koje se Općina Donja Voća osigurati.

Reciklažna dvorišta nalaze se na lokaciji:

1. Ivanec, V. Nazora 96 B, Ivanec (dvorište u krugu tvrtke Ivkom d.d. Ivanec)
2. Jerovec, (prostor u krugu odlagališta komunalnog otpada »Jerovec«).

Mobilno reciklažno dvorište postaviti će se na javnoj površini ili na javnoj površini dostupnoj s javne površine u svakom naselju najmanje jednom u svaka četiri mjeseca.

2. VRSTE I KOLIČINE PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJE KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA, TE OSTVARIVANJE CILJEVA

Kategorije otpada definiranim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17), koje se u daljnjim poglavljima obrađuju su:

- **MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD** - otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01;
- **KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD** - predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je naputkom iz članka 29. stavka 11. Zakona o održivom gospodarenju otpadom;
- **BIORAZGRADIVI KOMUNALNI OTPAD** - otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad;
- **OTPADNI PAPIR, METAL, STAKLO, PLASTIKA I TEKSTIL**
- **GRAĐEVNI OTPAD** - otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne uporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao
- **PROBLEMATIČNI OTPAD** - opasan otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasan otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada

Na području Općine Donja Voća otpad sakuplja, prevozi i zbrinjava tvrtka IVKOM d. d. čije je sjedište u Ivancu, Ulica V. Nazora 96b.

U nastavku su prikazane količine odvojeno prikupljenog otpada u razdoblju od 2015. - 2017. g.

Tablica 2: Prikaz količina odvojeno prikupljenog otpada u razdoblju od 2015. - 2017. g.

GODINA	Miješani komunalni otpad (t)	Glomazni otpad (t)	Papirna i kartonska ambalaža (t)	Plastična ambalaža (t)	Staklena ambalaža (t)	Bio otpad (t)	UKUPNO (t)
2015.	126,25	0,6	0	0,32	5,02	52,5	184,69
2016.	162,91	2,87	1,72	0,36	5,26	24,66	197,78
2017.	144,68	1,65	0,22	1,31	6,17	9,53	163,56

Iz tablice je vidljivo kako se ukupne količine sakupljenog otpada i količine odvojeno prikupljenog otpada povećavaju iz godine u godinu. Također se iz tablice može zaključiti da količina prikupljenog komunalnog otpada po stanovniku iznosi 58,9 kg/god. što je još uvijek puno s obzirom na mogućnost odvajanja reciklabilnog otpada.

2.1. Ostvarivanje ciljeva

Temeljem analize i ocjene postojećeg stanja te ovisno o mogućnostima definiraju se sljedeći ciljevi Općine Donja Voća:

- Povećati uključenost stanovništva u organizirano prikupljanje komunalnog otpada,
- smanjiti količine miješanog komunalnog otpada po stanovniku godišnje,

- povećanje količine izdvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada,
- sprječavati odbacivanje otpada suprotno Zakonu,
- evidentirati i ukloniti otpad odbačen suprotno Zakonu.

Ispunjenjem navedenih ciljeva JLS će izbjeći plaćanje poticajne naknade za smanjenje komunalnog otpada (članak 29.), no također sačuvati okoliš (tlo, podzemne vode, zrak) za buduće naraštaje.

3. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUSU SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM

3.1. Podaci o postojećim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom

Na području Općine Donja Voća ne postoje građevine i uređaji za gospodarenje otpadom niti službena odlagališta. Također nema ni postavljenih eko otoka za odvojeno skupljanje papira, stakla i plastike, već su po domaćinstvima podijeljene vreće u koje se sortiraju pojedine vrste otpada i kao takve se predaju ovlaštenom sakupljaču. Također su na području Općine postavljena 4 kontejnera za prikupljanje stakla i to 2 kontejnera u naselju Donja Voća i 2 kontejnera u naselju Gornja Voća.

Sa područja Općine otpad odvozi Ivkom d.d. iz Ivanca sa kojim je Općina sklopila ugovor o suradnji, tj. odvozu otpada sa područja Općine. Općina Donja Voća nema svoje odlagalište već se sav otpad zbrinjava na odlagalištu »Jerovec«.

3.2. Podaci o planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom

Općina Donja Voća je Prostornim planom Općine u Odredbama za provođenje, poglavlje 7 Postupanje s otpadom definirala slijedeće:

Članak 178.

...»Općina je dužna osigurati provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom, tj. u svim naseljima organizirati prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, te povremeno organizirati prikupljanje glomaznog otpada. Komunalni otpad je potrebno prikupljati u tipizirane posude za otpad ili veće metalne kontejnere s poklopcem. Kontejnere i posude je potrebno postaviti tako da se osigura nesmetan kolni i pješački promet, tj. potrebno je za njih osigurati odgovarajući prostor. Za smještaj kontejnera i posuda uz veće gospodarske subjekte potrebno je osigurati zaseban prostor ograđen tamponom zelenila, ogradom ili sl. Potrebno je organizirati odvojeno prikupljanje korisnog komunalnog otpada (stari papir, staklo, istrošene baterije, plastika, biološki otpad i sl.), tj. treba osigurati kontejnere/kante za prihvrat sortirano otpada. Potrebno je poticati i stimulirati individualno prikupljanje i kompostiranje biološkog otpada na vlastitom zemljištu te njegovo vraćanje u proizvodni ciklus što je moguće s obzirom na pretežito ruralnu strukturu Općine, veći udio poljoprivrednog stanovništva i individualnu stambenu izgradnju s poljoprivrednom proizvodnjom za vlastite potrebe

Članak 179.

Sva nelegalna odlagališta komunalnog otpada na području Općine potrebno je, sukladno zakonskim propisima, u potpunosti sanirati. Prioritetno treba sanirati veća odlagališta i to na lokacijama: šuma Lukavec na granici s Općinom Maruševac, gmajna (općinsko zemljište) u Gornjoj Voći i lokacija sjeverno od zaselka Korparsko.

Članak 180.

Proizveden tehnološki (opasni i neopasni) otpad potrebno je zbrinuti sukladno odrednicama Zakona o otpadu, Pravilnika o vrstama otpada i Pravilnika o katastru emisija u okoliš.

Članak 181.

Proizvodni subjekti u novim gospodarskim zonama moraju riješiti zbrinjavanje otpadnih voda na način da se prije njihovog upuštanja u recipijent izvrši predtretman u uređaju za pročišćavanje. Otpadna ulja i emulzije prihvaćaju se i skladište privremeno na mjestu nastajanja otpada uz provedbu zakonom propisanih mjera zaštite.

Članak 182.

Upravno tijelo Općine dužno je voditi očevidnik sakupljenog i odloženog komunalnog otpada i krajem kalendarske godine izvješća dostavljati županijskom uredu nadležnom za zaštitu prirode i okoliša, u Katastar emisija u okoliš«...

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta i još po jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svojem području.

S obzirom na navedeno, na području Općine Donja Voća potrebno je uspostaviti jedno reciklažno dvorište.

Obzirom da ZoOGO dozvoljava da više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom. Općina Donja Voća je potpisala ugovor sa poduzećem Ivkom d.d. Ivanec u čijem su vlasništvu reciklažna dvorišta u naseljima Ivanec i Jerovec o zajedničkom korištenju istog. Također će Općina Donja Voća osigurati mobilno reciklažno dvorište koje će biti postavljeno na javnoj površini ili na javnoj površini dostupnoj s javne površine u svakom naselju najmanje jednom u svaka četiri mjeseca.

4. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJHOVOM OTKLANJANJU

Na području Općine Donja Voća ne postoje lokacija odbačenog otpada, odn. ne postoje divlja odlagališta.

5. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPREČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA

Temeljni cilj svakog sustava održivog gospodarenja otpadom jest smanjivanje ili sprječavanje nastanka otpada. Plan gospodarenja otpadom Općine Donja Voća je organiziranje provođenja glavnih ciljeva koji proizlaze iz Strategije gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj (NN 130/05) te Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. - 2022. godine a to su:

- sanacija i zatvaranje »crnih točaka«, divljih odlagališta koja su visoko opterećena opasnim i neopasnim otpadom,
- povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada,
- smanjivanje količine otpada koji se trajno odlaže,
- sprječavanje nastajanja otpada na izvoru,
- uspostavu sistema kompostiranja komunalnog biootpada,
- razvijanje svijesti građana o važnosti pravilnog postupanja sa otpadom.

Preventivne mjere

Izbjegavanje otpada definirano je kao skup mjera koje dovode do toga da se kod proizvodnje i potrošnje stvara manje otpada ili uopće otpad ne nastaje. Pojam smanjenja količina otpada može se definirati kao zbroj svih mjera kojima se u procesima proizvodnje, potrošnje robe, pakiranja i korištenja postiže smanjenje i/ili potpuno izbjegavanje otpada tj. kojima se postiže proizvodnja otpada koji se može obraditi i/ili ponovno upotrijebiti.

Otpad koji se izbjegne ne oštećuje čovjekovo zdravlje i okoliš i ne troše se sredstva za njegovu obradu i/ili odlaganje. Korištenjem pogodnih načina proizvodnje i obrade, uvođenjem na tržište »povoljnih« vrsta proizvoda te ekološki svjesnim ponašanjem krajnjih potrošača, smanjiti će količine i štetnost otpada koje bi trebalo obraditi i/ili odložiti. U okviru tehničkih i gospodarstvenih mogućnosti treba:

- proizvode i robu tako upotrebljavati da nakon njihove primjene ostaje što manje štetnih tvari, te da se mogu maksimalno ponovno iskorištavati i da se tako količina otpada kod krajnjih potrošača stvara u što manjem obimu

Osnovne mjere izbjegavanja otpada mogu se svesti na:

- Izbjegavanje otpada u proizvodnji,
- koristiti tehnologije koje ne stvaraju otpad,
- ponovna uporaba otpada,
- proizvoditi robu koja nakon upotrebe ima manje otpada kojeg treba obraditi pri proizvodnji za tržište izbjegavati oblikovanje proizvoda s pretjeranom količinom i štetnosti otpada,
- proizvode pakirati u ambalažu koja se može ponovo koristiti.

Ponašanje potrošača

- da ne kupuju proizvode koji se ne mogu reciklirati,

- da pri kupovanju preferiraju robu u povratnoj ambalaži,
- da smanje korištenje plastičnih vrećica i slične ambalaže i dr.

Posebne mjere za izbjegavanje nastanka i smanjenje količina otpada

Kod svih sudionika gdje se generira miješani komunalni otpad potrebno je izbjegavanje nastanka otpada nametnuti kao dugoročnu i djelotvornu mjeru zaštite okoliša. Posebne mjere za izbjegavanje i smanjenje količine otpada iz Strategije primjenjive na Općinu Donja Voća obzirom na pravnu odgovornost glede gospodarenja s komunalnim otpadom su:

1. Izobrazno - informativne aktivnosti
2. Unapređivanje sustava odvojenog skupljanja i recikliranja otpada:
3. Donošenje Plana gospodarenja otpadom

Izobrazno-informativne aktivnosti

Kako bi se osiguralo da građani aktivno počnu primjenjivati načela smanjenja proizvodnje otpada u svakodnevnom životu i koristiti infrastrukturu za odvojeno odlaganje otpada JLS dužna je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito javne tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i objavu putem javnih medija. Da bi se stanovnici motivirali za nove aktivnosti važno je i prikazati postignute rezultate u recikliranju otpada. Edukaciju je potrebno provoditi prema ciljnim skupinama: za djecu predškolske i školske dobi, za mlade, odraslo stanovništvo, poduzetnike i obrtnike, turističke djelatnike i državnu administraciju.

Općina Donja Voća vrši edukaciju stanovništva uz pomoć internet stranica Općine i komunalnog poduzeća Ivkom d. d., preko oglasnih ploča koje su postavljene u svakom naselju unutar općine, edukacijom djece u dječjim vrtićima i školama, te djeljenjem letaka. Osim navedenog lovačko društvo Općine u suradnji sa eko udrugama i učenicima osnovne škole jednom godišnje organizira eko - akcije prikupljanja otpada.

6. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

Opće mjere za gospodarenje otpadom:

- organizirano prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada
- organizirano odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike putem posuda/spremnika postavljenih na kućnom pragu, zelenih otoka i reciklažnog dvorišta
- odvojeno sakupljanje pojedinačnih kategorija otpada u reciklažnom dvorištu

Opće mjere za gospodarenje opasnim otpadom:

- u sklopu reciklažnog dvorišta osigurati prihvati i privremeno skladištenje opasnog otpada iz kućanstva. Zaprimljeni otpad potrebno je razvrstati odvojeno po vrsti, svojstvu i agregatnom stanju u odgovarajućim spremnicima. Građevina u kojoj će se skladištiti opasan otpad mora biti natkrivena te mora biti onemogućen dotok oborinskih voda na otpad.

Opće mjere za gospodarenje posebnim kategorijama otpada, a u nadležnosti jedinice lokalne samouprave (tekstil i biootpad):

- organizirano odvojeno prikupljanje papira i kartona, plastike, stakla, metala i otpadnog tekstila putem spremnika postavljenih u svakom naselju i reciklažnog dvorišta.

Opće mjere za gospodarenje ostalim posebnim kategorijama otpada:

Sukladno članku 28. stavku 3. ZoOGO, jedinica lokalne samouprave dužna je sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. Člankom 53. istog Zakona propisano je da se otpad koji je određen da se smatra posebnom kategorijom otpada mora odvajati na mjestu nastanka, odvojeno sakupljati i skladištiti u skladu s načinom propisanim propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada

Naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada propisana je člankom 29. ZOGO. Naknadom se potiče jedinica lokalne samouprave da provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunal-

nog otpada koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave (JLS). Jedinica lokalne samouprave plaća u Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost temeljem mase prikupljenog komunalnog otpada koja je iznad propisane granične količine. Granična količina miješanog komunalnog otpada je dozvoljena količina miješanog komunalnog otpada po ekvivalent stanovniku u određenom razdoblju. Navedena naknada se koristi radi sufinanciranja odvojenog sakupljanja otpada. Naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada do sada nije u primjeni.

7. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

U svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom. Uzimaju u obzir opća načela zaštite okoliša - načelo predostrožnosti i načelo održivosti, te tehničku izvedivost i ekonomsku održivost, a u skladu s Europskim smjernicama, postupanje s komunalnim otpadom i biorazgradivim komunalnim otpadom definirano je kroz odabranu tehnologiju krajnje obrade.

Miješani komunalni otpad

Miješani komunalni otpad prikuplja se na čitavom području Općine Donja Voća putem plastičnih posuda - kanti zapremnine 120 L za korisnike iz individualnih stambenih građevina, odnosno putem plastičnih ili metalnih kontejnera zapremnine 1.100 L za korisnike višestambenih građevina. Miješani komunalni otpad sakuplja se u redovitom odvozu svakih 14 dana. Nije potrebno provoditi dodatne mjere kod prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Biorazgradivi komunalni otpad

Biorazgradivi komunalni otpad korisnici iz individualnih stambenih građevina odlažu u plastične posude (kante) zapremnine 120 L, a korisnici iz višestambenih građevina u spremnike Davatelja usluge. Za privremeno odlaganje biorazgradivog komunalnog otpada u stambenom odnosno poslovnom prostoru potrebno je opremiti korisnike posebnim spremnicima - kantama, zapremnine 10 L.

8. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

Razvrstavanje i odvojeno skupljanje otpada na mjestu nastanka (kod proizvođača otpada) preduvjet je za efikasnu primjenu mjera gospodarenja otpadom, tj. postupaka kojima se otpadu daje nova vrijednost, primjerice ponovna uporaba, recikliranje i uporaba u energetske svrhe. Uvođenjem odvojenog skupljanja otpada smanjuje se količina nerazvrstanog otpada koji se zbrinjava na odlagalištu otpada - deponijama za komunalni otpad.

8.1. Mjere za odvojeno prikupljanje papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila

Osim izdvajanja biorazgradivog komunalnog otpada Korisnik usluge, dužan je iz komunalnog otpada izdvojiti i otpadni papir, metal, staklo, plastiku i tekstil, te ga odložiti u namjenske vreće Davatelja usluge, odnosno spremnike zapremnine 1.100 L za višestambene objekte. Spremnici za višestambene objekte u pravilu se postavljaju uz objekt, a ukoliko to nije moguće, postavljaju se na najbližoj javnoj površini uz suglasnost nadležnog općinskog tijela.

Ukoliko se ukaže potreba postavljanja spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona na javnoj površini, potrebu postavljanja spremnika kao i lokaciju na javnoj površini utvrdit će Davatelj usluge uz prethodnu suglasnost nadležnog općinskog tijela. Odlaganje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila u spremnike na javnoj površini vrši se prema naputku Davatelja usluge.

9. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA

Ovo poglavlje opisuje korake koje je potrebno provesti za uspostavu predloženog sustava gospodarenja otpadom. Popis projekata za period 2018. - 2023. godine:

1. Edukacija (sredstva javnog informiranja, letci i sl.),
2. Sklapanje ugovora o zajedničkom korištenju građevina za gospodarenje otpadom
3. Postavljanje oznaka sa zabranom odlaganja otpada na područjima bivših divljih odlagališta

Osim gore navedenih koraka potrebna je:

- provedba redovitog godišnjeg nadzora područja Općine radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada. Provedbu osigurava osoba koja obavlja poslove službe nadležne za komunalni red Općine tj. komunalni redar.
- Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.

10. ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINACIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom Republike Hrvatske sastoji se od niza podsustava koji mogu na specifičan način obraditi ili stabilizirati određenu vrstu otpada, pa je potrebno prije donošenja odluka imati cjelovitu sliku o načinu zbrinjavanja i tehnologiji obrade otpada, kao i strateškim opredjeljenjima kako državne tako i lokalne uprave u vezi s gospodarenjem otpadom na određenom području.

Općina je dužna osigurati provedbu mjera gospodarenja otpadom na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada. Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza za gospodarenje otpadom. Trošak sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada plaćaju stanovnici Općine Donja Voća. Izvori financiranja potrebnih aktivnosti za uspostavu održivog sustava gospodarenja otpadom na području Općine Donja Voća su:

- sredstva iz godišnjeg Državnog proračuna,
- sufinanciranje od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,
- komunalne naknade,
- županijski proračun, te
- općinski proračun.

Drugi izvori su:

- donacije i
- fondovi EU-a

Tablica 3: Izvori i visina financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom

1.	Mjera	Praćenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu
	Izvor financijskih sredstava	Davatelj javne usluge
	Visina financijskih sredstava	Uključeno u cijenu javne usluge
2.	Mjera	Provedba aktivnosti predviđenih Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
	Izvor financijskih sredstava	Davatelj javne usluge/FZOEU/EU/Općina Donja Voća
	Visina financijskih sredstava	Procjena troškova u 2018/2019. g - 10 000,00 kn 2020/2023. g - 10 000,00 kn/god
3.	Mjera	Provođenje akcija prikupljanja otpada
	Izvor financijskih sredstava	Proračun Općine Donja Voća
	Visina financijskih sredstava	Procjena troškova - 25 000,00 kn/god
4.	Mjera	Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se određuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada
	Izvor financijskih sredstava	Proračun Općine Donja Voća i davatelj javne usluge
	Visina financijskih sredstava	Procjena troškova - 15 000,00 kn/god

5.	Mjera	Provedba redovitog godišnjeg nadzora područja Općine radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada. Provedbu osigurava osoba koja obavlja poslove službe nadležne za komunalni red Općine tj. komunalni redar.
	Izvor financijskih sredstava	Proračun Općine Donja Voća /MZOE/HAOP/FZOEU
	Visina financijskih sredstava	Procjena troškova - 25 000,00 kn/god
6.	Mjera	Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom (komunalni redar)
	Izvor financijskih sredstava	Proračun Općine Donja Voća /MZOE/FZOEU
	Visina financijskih sredstava	Procjena troškova - 5 000,00 kn/god
7.	Mjera	Organizacija informativno-edukativnih kampanja na temu sprječavanja nastanka otpada od hrane
	Izvor financijskih sredstava	Proračun Općine Donja Voća/Davatelj javne usluge
	Visina financijskih sredstava	Procjena troškova - 5 000,00 kn/god

11. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA


Sukladno članku 21., stavku 5, Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17), Plan gospodarenja otpadom Općine Donja Voća donosi se za razdoblje od šest godina. Sljedećom tablicom iznijeti su rokovi, te nositelji izvršenja pojedinih aktivnosti koje je potrebno poduzeti u svrhu uspostavljanja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Općine.

Tablica 4: Rokovi i nositelji izvršenja plana

R. Br.	Aktivnost	Rok izvršenja	Nositelj
1.	Izrada te dostava godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće god. za prethodnu kalendarski godinu	Kontinuirano od 2018.-2023.	Općina Donja Voća
2.	Po potrebi donošenje izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Općine Donja Voća	Po potrebi	Općina Donja Voća
3.	Provođenje izobrazno - informativnih aktivnosti na području Općine	Kontinuirano 2018. - 2023.	Općina Donja Voća
4.	Izrada Izvješća o izobrazno - informativnih aktivnosti koji je sastavni dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom JLS	Kontinuirano 2018. - 2023.	Općina Donja Voća
5.	Provođenje akcija prikupljanja otpada	Kontinuirano 2018. - 2023.	Općina Donja Voća
6.	Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se određuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada	Kontinuirano 2018. - 2023.	Općina Donja Voća
7.	Provedba redovitog nadzora područja Općine radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada	Kontinuirano 2018. - 2023.	Općina Donja Voća
8.	Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odlaganja otpada	2018/2019	Općina Donja Voća

UTJECAJ NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM I ZAŠTIĆENA PODRUČJA

Unutar obuhvata Plana nalaze se područje NATURE 2000 i to »područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove« (POVS): Vršni dio Ravne gore HR2000369.



Općina Donja Voća nema namjeru na svom području izgraditi građevine za gospodarenje otpadom već će građevine za gospodarenje otpadom koristiti zajednički sa susjednim općinama i Gradom Ivancem sukladno Sporazumu o zajedničkom provođenju mjera gospodarenja otpadom. Prema tome ne očekuje se utjecaj na okoliš. Što se tiče organizacijskih mjera koje predviđa ovaj Plan, organizacija i obuhvat prikupljanja otpada od građana ne utječe na prirodu i okoliš - pa tako ni na navedena zaštićena područja Ekološke mreže.

12. POPIS PRIMIJENJENIH, ZAKONA, PRAVILNIKA I DOKUMENTACIJE

1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13 i 73/17
2. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske NN 130/05
3. Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022. godine NN 3/17
4. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima NN 126/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13
5. Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 117/17
6. Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14
7. Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom NN 500/15
8. Napatuk o glomaznom otpadu NN 79/15
9. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13
10. Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži NN 88/15, 78/16
11. Pravilnik o katalogu otpada NN 90/15
12. Ureda o gospodarenju otpadnom ambalažom NN 97/15
13. Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom NN 99/15
14. Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima NN 10/15
15. Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima NN 111/15
16. Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima NN 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13
17. Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima NN 112/15
18. Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima NN 125/15, 90/16
19. Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest NN 69/16

-
20. Pravilnik o termičkoj obradi otpada NN 75/16
 21. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama NN 113/16
 22. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13
 23. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom NN 50/17
 24. Prostorni plan Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 8/00, 29/06 i 16/09)
 25. Prostorni plan uređenja Općine Donja Voća (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 34/03)
-

»Službeni vjesnik Varaždinske županije«

Službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske županije. Izdaje: Varaždinska županija, 42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-554. Glavna i odgovorna urednica: pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana Ivana Golubić Horvat. Tehnički uređuje, priprema i tiska: GLASILA d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Pretplata za 2018. godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog vjesnika Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.